



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem



Prova Cargo P15, Tipo 5
000000000000000000
00001-001-005

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo dessa letra.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3h30min para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Setembro/2004
050502

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

Durante os debates da Constituinte de 1988, a maioria dos parlamentares se recusava a admitir para as Forças Armadas um papel que fosse além da defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais. Mais de 20 anos de regime militar haviam deixado nos constituintes não a marca do revanchismo, mas a certeza de que o papel constitucional das Forças Armadas deveria ser limitado, não oferecendo a Carta que então se redigia brecha alguma que permitisse a intervenção dos militares na política. Só a contragosto a maioria dos constituintes se deixou persuadir de que haveria situações em que os militares seriam forçosamente chamados a intervir para suprir as deficiências dos órgãos civis do Estado. Finalmente, quando alguém lembrou que os militares - por falta de outra força organizada nacionalmente - teriam de ser convocados pelo Superior Tribunal Eleitoral para garantir eleições em municípios onde fosse iminente ou declarada a perturbação da ordem, causada pelo pleito, a maioria concordou em explicitar na Constituição que “a garantia da lei e da ordem”, a pedido de um dos poderes constitucionais é, também, missão das Forças Armadas.

Mas o texto constitucional foi redigido de forma tal que permite interpretações divergentes, no que diz respeito à segurança pública. Há quem sustente que as Forças Armadas podem em tudo e por tudo substituir a polícia, quando esta se revela incapaz de controlar uma situação crítica. Mas há ponderáveis correntes que afirmam que as Forças Armadas não podem fazê-lo, admitindo apenas que, em circunstâncias excepcionais, os militares façam policiamento ostensivo e preventivo. Assim têm entendido os chefes militares, desde o início da vigência da Constituição de 1988, argumentando que, ademais, a tropa não é preparada para exercer funções de polícia.

Discute-se o papel das Forças Armadas, mas não se discute a necessidade da existência de uma força federal capaz de acudir as emergências que colocam a segurança pública em grave risco, nos Estados. A solução para esse problema parece estar a caminho. O Senado aprovou projeto de lei complementar que trata das atribuições subsidiárias das Forças Armadas. Esse projeto dá respaldo jurídico à atuação de militares em operações de apoio à manutenção da segurança pública. Passo mais decisivo foi dado pelo Ministro da Justiça, que acertou os detalhes para a criação da Força Nacional de Segurança Pública. Será, inicialmente, uma força tática, uniformizada e armada, composta por 1,5 mil policiais escolhidos entre as unidades de elite da Polícia Federal e das polícias estaduais. Receberá, em Brasília, um treinamento intensivo que lhe permita apoiar os Estados em situações de emergência. Subordinada ao Ministério da Justiça, essa força deverá ter um efetivo final de 3,5 mil homens, com experiência em operações de risco em cidades e favelas. Treinada e equipada adequadamente, poderá cumprir com eficiência as missões que até agora têm sido atribuídas às Forças Armadas – que nem são treinadas para isso, nem têm poder de polícia.

(Adaptado de **O Estado de S. Paulo**, 27 de junho de 2004, A3)

1. ... não oferecendo a Carta que então se redigia brecha alguma que permitisse a intervenção dos militares na política. (meio do 1º parágrafo)

A mesma idéia, exposta em outras palavras, está na frase:

- (A) A Carta que então era redigida deveria apresentar a possibilidade de intervenção militar na política.
- (B) Somente uma possibilidade seria permitida na Carta que era redigida, a da intervenção dos militares na política.
- (C) A Carta que estava sendo redigida não permitia, em nenhuma hipótese, a intervenção dos militares na política.
- (D) Não se deveria redigir uma Carta que não permitisse, de forma nenhuma, a intervenção dos militares na política.
- (E) A Carta que redigiam naquele momento permitia aos próprios militares sua intervenção na política.

2. – por falta de outra força organizada nacionalmente – (meio do 1º parágrafo)

O segmento isolado pelos travessões denota, considerando-se o contexto,

- (A) finalidade.
- (B) proporcionalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) causa.

3. A idéia central do texto encontra-se na seguinte frase:

- (A) Torna-se necessária a criação de uma força federal que possa garantir a segurança pública em situações de risco nos Estados.
- (B) O policiamento ostensivo e preventivo, em qualquer região do país, só deve e pode ser feito pelas Forças Armadas, de acordo com a Constituição.
- (C) As Forças Armadas devem ser equipadas e treinadas adequadamente, para que tenham poder de polícia nas intervenções nos Estados.
- (D) É imperiosa uma alteração nos termos da Constituição Federal para ampliar o poder de polícia e de atuação das Forças Armadas.
- (E) É inconcebível a intervenção de forças federais nos Estados, mesmo em situações de emergência em relação à segurança pública.

4. Assim têm entendido os chefes militares... (final do 2º parágrafo)

O contexto permite afirmar que os chefes militares

- (A) aceitam alterar o papel determinado pela Constituição às Forças Armadas, em razão das deficiências dos órgãos civis dos Estados.
- (B) deixam de lado as possíveis divergências causadas pelo texto constitucional, dada a impossibilidade de controle das situações críticas.
- (C) defendem a presença e a intervenção das Forças Armadas em todos os Estados onde haja perturbação da ordem pública.
- (D) admitem apenas a presença ostensiva e preventiva das Forças Armadas, nos Estados, caso haja ameaça à ordem pública.
- (E) tentam ampliar o âmbito de competências das Forças Armadas, conferindo-lhes poder de polícia, com atuação em todos os Estados.

5. ... para suprir as deficiências dos órgãos civis do Estado. (meio do 1º parágrafo)

O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado acima está na frase :

- (A) A solução para esse problema parece estar a caminho.
- (B) ... que permite interpretações divergentes...
- (C) Será, inicialmente, uma força tática, uniformizada e armada...
- (D) ... quando esta se revela incapaz...
- (E) Discute-se o papel das Forças Armadas...

6. A única alternativa INCORRETA a respeito da formação e da representação das palavras do texto apresentadas abaixo é:

- (A) **debates** é exemplo de derivação regressiva, pois é um substantivo formado a partir de um verbo, **debater**.
- (B) **-mente** é um sufixo que forma advérbios em Português como, por exemplo, em **forçosamente** e **finalmente**.
- (C) **constituente** e **constitucional** são derivadas por sufixos que originam, respectivamente, substantivo e adjetivo.
- (D) **contragosto** e **incapaz** são formadas com prefixos que indicam oposição, idéia contrária.
- (E) **iminente** também pode ser grafada **eminente**, conservando o mesmo sentido.

7. ... que afirmam que as Forças Armadas não podem fazer-lo... (meio do 2º parágrafo)

A forma pronominal grifada acima está empregada, considerando-se o contexto, no lugar de

- (A) garantir a lei e a ordem das eleições.
- (B) em tudo e por tudo substituir a polícia.
- (C) defender a Pátria e os poderes constitucionais.
- (D) controlar uma situação crítica.
- (E) fazer policiamento ostensivo e preventivo.

8. ... a maioria concordou em explicitar na Constituição que "a garantia da lei e da ordem" a pedido de um dos poderes constitucionais é... (final do 1º parágrafo)

O emprego das aspas na expressão transcrita acima indica

- (A) pausa maior, necessária dentro de um período bastante longo.
- (B) conclusão coerente das idéias apresentadas anteriormente.
- (C) intenção irônica embutida no comentário do autor do texto.
- (D) reprodução exata dos termos constantes da Constituição brasileira.
- (E) uso de expressão fora de contexto, num mesmo parágrafo.


9. A concordância respeita a norma culta na frase:

- (A) O aumento dos índices de fecundidade podem ampliar as dificuldades econômicas de boa parte da população.
- (B) Por várias razões, estão havendo resultados insatisfatórios em programas que se destina ao planejamento familiar.
- (C) Torna-se necessária e imediata a adoção de medidas que possam reduzir o número de filhos por mulher brasileira.
- (D) Com a explosão indiscriminada do número de habitantes, a violência nas cidades brasileiras aumentaram bastante.
- (E) As altas taxas de fecundidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, já começou a ser oficialmente controlada.


10. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:

- (A) Especialistas exitam em definir as causas maiores da pobreza, embora pesquisas privilegiem o número de filhos como uma de suas causas.
- (B) Constitui um desafio para as autoridades a transmissão de informações que visam ao planejamento familiar, para a população inculta.
- (C) Muitos programas de planejamento familiar fracassaram ao esbarrar em preconceitos e em certos aspectos culturais existentes na população.
- (D) O intenso processo de urbanização originou insegurança para a população, apesar de facilitar o acesso a inúmeros benefícios.
- (E) O contingente populacional excessivo em algumas regiões do país favorece a disseminação da pobreza e da miséria.

11. Movendo alguns palitos de fósforo da figura I, é possível transformá-la na figura II:



I




II

O menor número de palitos de fósforo que deve ser movido para fazer tal transformação é

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

12. Denota-se respectivamente por A e B os conjuntos de todos atletas da delegação olímpica argentina e brasileira em Atenas, e por M o conjunto de todos os atletas que irão ganhar medalhas nessas Olimpíadas. O diagrama mais adequado para representar possibilidades de intersecção entre os três conjuntos é



13. Uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Sabe-se que 19 funcionários trabalham em A, 13 trabalham em B e existem 4 funcionários que trabalham em ambos os departamentos. O total de trabalhadores dessa empresa é

- (A) 36
- (B) 32
- (C) 30
- (D) 28
- (E) 24

14. Leia atentamente as proposições P e Q:

P: o computador é uma máquina.
Q: compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores.

Em relação às duas proposições, é correto afirmar que

- (A) P é equivalente a Q.
- (B) P implica Q.
- (C) a proposição composta “P ou Q” é verdadeira.
- (D) a proposição composta “P e Q” é verdadeira.
- (E) a negação de P é equivalente à negação de Q.

15. Leia atentamente as proposições simples P e Q:

P: João foi aprovado no concurso do Tribunal.
Q: João foi aprovado em um concurso.

Do ponto de vista lógico, uma proposição condicional correta em relação a P e Q é:

- (A) Se Q, então P.
- (B) Se P, então não Q.
- (C) Se não Q, então P.
- (D) Se não P, então não Q.
- (E) Se P, então Q.

16. Em um trecho da letra da música Sampa, Caetano Veloso se refere à cidade de São Paulo dizendo que ela é o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Admitindo que uma cidade represente algo bom, e que o seu avesso represente algo ruim, do ponto de vista lógico, o trecho da música de Caetano Veloso afirma que São Paulo é uma cidade

- (A) ruim.
- (B) boa.
- (C) equivalente a seu avesso.
- (D) similar a seu avesso.
- (E) ruim e boa.

17. Em um dia de trabalho, certo funcionário de um fórum arquivou 31 processos trabalhistas, 35 processos criminais e alguns processos cíveis. Sabe-se que o serviço completo foi realizado de acordo com o seguinte cronograma:

Horário	Processos arquivados
8h as 10h	18 trabalhistas e 11 criminais
10h as 12h	8 trabalhistas, 4 criminais e 10 cíveis
13h as 17h	16 cíveis, X trabalhistas e Y criminais

Em relação aos processos arquivados pelo funcionário nesse dia, é correto afirmar que

- (A) o total de cíveis é menor que Y.
- (B) X é maior que Y.
- (C) o total de cíveis é maior que o total de trabalhistas.
- (D) o total de cíveis é maior do que X + Y.
- (E) o total de cíveis é menor que X.

18. Após zerar e acionar um cronômetro que marca minutos e segundos, João inicia a subida de um morro, que é concluída quando o cronômetro marca 36 minutos e 15 segundos. No início do percurso de descida, realizado pela mesma trilha da subida, João também zera e aciona o cronômetro. Ao final da descida, João nota que, curiosamente, o cronômetro marcou novamente 36 minutos e 15 segundos.

Apenas com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) João fez o trajeto todo em um tempo superior a 1 hora e $\frac{1}{4}$ de hora.
- (B) a trilha percorrida por João é pouco íngreme.
- (C) em algum ponto da trilha, o cronômetro de João acusou exatamente a mesma marcação de tempo na subida e na descida.
- (D) em algum ponto da descida João parou para descansar.
- (E) João não parou para descansar ao longo da subida e da descida.

19. Em uma urna contendo 2 bolas brancas, 1 bola preta, 3 bolas cinzas, acrescenta-se 1 bola, que pode ser branca, preta ou cinza. Em seguida, retira-se dessa urna, sem reposição, um total de 5 bolas. Sabe-se que apenas 2 das bolas retiradas eram brancas e que não restaram bolas pretas na urna após a retirada. Em relação às bolas que restaram na urna, é correto afirmar que

- (A) exatamente uma é cinza.
- (B) todas são cinzas.
- (C) ao menos uma é branca.
- (D) necessariamente uma é branca.
- (E) ao menos uma é cinza.

20. O resultado de uma pesquisa com os funcionários de uma empresa sobre a disponibilidade para um dia de jornada extra no sábado e/ou no domingo, é mostrado na tabela abaixo:

Disponibilidade	Número de funcionários
apenas no sábado	25
no sábado	32
no domingo	37

Dentre os funcionários pesquisados, o total que manifestou disponibilidade para a jornada extra “apenas no domingo” é igual a

- (A) 7
- (B) 14
- (C) 27
- (D) 30
- (E) 37

21. Utilizando-se do sistema operacional *Windows 2000*, versão em português, um analista abre, no *Windows Explorer*, a seguinte janela de “Opções de pasta”:



Essa ação pode ser feita mediante a escolha do menu

- (A) Inserir.
- (B) Editar.
- (C) Exibir.
- (D) Ferramentas.
- (E) Favoritos.


22. Em uma página aberta no *Internet Explorer*, após “clicar” com o mouse dentro da página, o profissional pressiona uma combinação de teclas ctrl+f. Com esta operação ele pretende

- (A) exibir codificação Europeu ocidental (*Windows*).
- (B) localizar uma palavra ou um texto na página presente.
- (C) fazer a correção ortográfica no texto da página presente.
- (D) abrir o menu de opções da Internet.
- (E) exibir a barra de ferramentas.

23. Durante a edição de um texto elaborado no *Microsoft Word 97*, o profissional pressiona a tecla de função F7. Ao fazer isto ele pretende

- (A) exibir cabeçalho e rodapé.
- (B) formatar parágrafo.
- (C) salvar o documento com outro nome.
- (D) configurar a página.
- (E) verificar a ortografia e a gramática do documento.

24. Observe a seguinte janela de opções:




No Windows 2000, mediante o acionamento do botão “Iniciar” na barra de tarefas, aparecem diversas opções, tais como “Desligar” e “Programas”, entre outras.

Essa janela fica disponível ao ser acionada a opção

- (A) Configurações.
- (B) *Windows update*.
- (C) Definir acessos e padrões de programas.
- (D) Executar.
- (E) Pesquisar.

25. No Internet Explorer, o URL – *Uniform Resource Locator* (ex. <http://www.algoassim.com>) do *site* que se deseja acessar pode ser escrito no campo endereço ou, alternativamente, na janela a seguir:



que é disponibilizada pelo acionamento da opção “Abrir” no menu

- (A) Ferramentas.
- (B) Favoritos.
- (C) Arquivo.
- (D) Editar.
- (E) Exibir.

26. Em matéria de sanções a serem aplicadas aos servidores públicos civis da União, observe as seguintes proposições:

- I. As civis e penais poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- II. As penais e administrativas não poderão cumular-se, posto que são independentes entre si.
- III. As civis e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- IV. As administrativas e civis, por serem independentes entre si, não se poderão cumular.

É correto o que se contém APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) I e II.

27. Vânia trabalha há três anos na empresa “Sol Ltda.”. Pediu demissão por ter sido aprovada em concurso público do Tribunal Regional do Trabalho. Na homologação de seu desligamento da empresa, não recebeu os créditos referentes ao abono de férias e à diferença do piso salarial da categoria. Nesse caso, terá direito de reclamá-los, no prazo prescricional de

- (A) cinco anos após a dissolução do contrato de trabalho.
- (B) três anos após o registro da dispensa junto à Delegacia Regional do Trabalho.
- (C) dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
- (D) um ano após a homologação da rescisão no sindicato.
- (E) quatro anos após o aviso prévio dado ao empregador.

28. A Comarca de Vinhas, apesar de ter um movimento forense razoável, ainda não conta com Varas de Trabalho, por não haver lei instituidora. Nesse caso, o exercício da jurisdição trabalhista será conferido aos

- (A) Magistrados da Justiça Federal da Região.
- (B) Membros do Ministério Público do Trabalho.
- (C) Juízes do Trabalho das comarcas circunvizinhas.
- (D) Juízes de Direito da Comarca de Vinhas.
- (E) Juízes do Trabalho da Capital.

29. A ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos

- (A) não configura abandono de cargo, sendo passível apenas de suspensão por 15 (quinze) dias.
- (B) configura abandono de cargo, punível com demissão.
- (C) configura abandono de cargo, punível com suspensão de até 30 (trinta) dias.
- (D) não configura abandono de cargo, sendo passível apenas de advertência verbal.
- (E) configura abandono de cargo, punível com advertência por escrito.

30. O fundamento que qualifica os participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na sociedade estatal, significando também que o funcionamento desse Estado estará sujeito à vontade popular, diz respeito

- (A) à cidadania.
- (B) ao valor social do trabalho.
- (C) à livre iniciativa.
- (D) à soberania.
- (E) ao pluripartidarismo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Uma das normas assépticas a ser respeitada na execução de um curativo é
- (A) apoiar a borda do frasco na gase, ao despejar a solução anti-séptica.
 - (B) iniciar a anti-sepsia no sentido das lesões menos contaminadas para as mais contaminadas.
 - (C) fazer a anti-sepsia ampla, limpando a ferida nos sentidos de cima para baixo e da periferia para o centro.
 - (D) utilizar o jogo de pinças *dente de rato* e de *Kocher* para a retirada e, logo a seguir, proceder à execução do novo curativo.
 - (E) executar o curativo em ambiente limpo e com presença de correntes de ar.

32. É prescrito Penicilina G benzatina por via intra-muscular para um adulto não obeso. Nessa situação, o técnico de enfermagem deverá administrar a medicação com agulha
- (A) 25 × 8, em ângulo de 60° graus, no quadrante superior do glúteo.
 - (B) 30 × 8, em ângulo de 90° graus, no glúteo.
 - (C) 30 × 10, em ângulo de 60° graus, no músculo deltóide.
 - (D) 40 × 9, em ângulo de 90° graus, no terço médio da coxa.
 - (E) 40 × 10, em ângulo de 45° graus, no músculo vasto lateral.

33. A Lei nº 7.498 de 1986 estabelece que:
- (A) o técnico de enfermagem participa da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar.
 - (B) cabe privativamente ao enfermeiro a participação no planejamento e avaliação da programação de saúde.
 - (C) o auxiliar de enfermagem, quando exerce atividades de nível simples e de natureza repetitiva, dispensa a supervisão do enfermeiro.
 - (D) existindo carência de recursos humanos, as pessoas sem formação específica podem exercer ações básicas de enfermagem.
 - (E) por dez anos (até 1996), as parteiras foram autorizadas a fazer parte da equipe de enfermagem.

34. Para assegurar a qualidade das anotações de enfermagem no prontuário do paciente, é importante que se observem alguns cuidados, tais como:
- (A) organizar os registros por ordem de importância, considerando o risco a que o paciente está exposto no período de seu plantão.
 - (B) deixar espaço em branco, ao final de cada registro, para completá-lo em ocasião oportuna.
 - (C) não usar corretivos, ser claro, objetivo e assinar cada registro, incluindo o número do COREN.
 - (D) reservar um horário ao final do plantão para proceder à organização de todas as ocorrências do período antes de registrá-las.
 - (E) usar linguagem clara e específica de enfermagem para que outros profissionais ou familiares não possam “quebrar” o sigilo das informações.

35. Para assegurar a eficácia da inalação a um cliente com acúmulo de secreção pulmonar, o técnico de enfermagem deverá
- (A) regular o fluxo para 15 a 20 litros/minuto.
 - (B) proceder à inalação, com o cliente na posição de *Trendelenburg*.
 - (C) abrir o fluxômetro, até a saída da névoa pelo inalador.
 - (D) orientar o cliente para inspirar e expirar rapidamente durante a inalação.
 - (E) conectar o inalador ao cateter nasal instalado no cliente.

36. Ao receber alta hospitalar, após uma correção de hérnia de disco, o cliente terá restrição quanto a
- (A) movimentar a articulação do joelho.
 - (B) alimentar-se com dieta hiperprotéica.
 - (C) alimentar-se com glúten.
 - (D) carregar objetos pesados.
 - (E) movimentar a articulação do ombro.

37. O médico prescreveu ao cliente 400 mg de um antibiótico por via IM. No ambulatório existem ampolas de 3 mL com 500 mg desse medicamento. Para atender à prescrição médica, o técnico de enfermagem deverá aspirar da ampola
- (A) 2,0 mL.
 - (B) 2,2 mL.
 - (C) 2,3 mL.
 - (D) 2,4 mL.
 - (E) 2,6 mL.

38. O médico solicita ao técnico de enfermagem para fazer uma lavagem intestinal na cliente. Esse procedimento é realizado com a cliente em decúbito
- (A) lateral direito, com os membros inferiores flexionados.
 - (B) dorsal, com as coxas flexionadas sobre o abdômen.
 - (C) dorsal horizontal, com o corpo em um plano inclinado, de forma que a cabeça permaneça mais baixa em relação ao corpo.
 - (D) de litotomia, com o tronco formando um ângulo de 45° em relação à cama.
 - (E) lateral esquerdo, com o corpo ligeiramente inclinado para frente e pernas flexionadas.

39. Ao cliente com hipotensão arterial, devido à hemorragia, é prescrito soro glicofisiológico 1 000 mL para ser infundido em 4 horas. Para atender ao tempo de infusão prescrito, é necessário que o técnico de enfermagem controle o gotejamento do soro para
- (A) 42 gotas/minuto.
 - (B) 48 gotas/minuto.
 - (C) 61 gotas/minuto.
 - (D) 72 gotas/minuto.
 - (E) 83 gotas/minuto.

<p>40. Ao realizar exame de eletrocardiograma em cliente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, deve-se atentar para o cuidado de</p> <p>(A) aplicar geléia de lidocaína em cada eletrodo, antes de fixá-los nas posições indicadas.</p> <p>(B) colocar, por sucção, os eletrodos de membros inferiores e, com tiras, os de membros superiores e da região torácica.</p> <p>(C) posicionar os eletrodos na região dos cotovelos e joelhos, e ao longo do esterno.</p> <p>(D) fixar um eletrodo na superfície plana de cada membro superior e inferior.</p> <p>(E) fixar com tiras os eletrodos dos membros, de maneira firme, de modo a reduzir gradualmente a circulação distal.</p>	<p>45. Para prevenção da salmonelose e da esquistossomose deve-se evitar, respectivamente,</p> <p>(A) caminhar descalço em solo contaminado e picadas de insetos.</p> <p>(B) a ingestão de carne crua e mordedura de ratos.</p> <p>(C) a ingestão de ovo cru e nadar em lagoa contaminada.</p> <p>(D) picadas de insetos e levar a mão suja à boca.</p> <p>(E) andar descalço em água de enchente e ingerir peixe cru.</p>
<p>41. O técnico de enfermagem acompanhou o funcionário com fratura na perna direita ao Pronto Socorro, onde foi realizada a aplicação da atadura de gesso. Nessa situação, o acidentado deve ser orientado para</p> <p>(A) manter a perna direita em nível mais baixo que as demais partes do corpo.</p> <p>(B) lavar a atadura de gesso com água e sabão em dias alternados, após a secagem do gesso.</p> <p>(C) abster-se de introduzir objetos no aparelho de gesso.</p> <p>(D) colocar bolsa de água quente sobre o gesso úmido.</p> <p>(E) movimentar e flexionar o membro direito, durante a secagem do gesso.</p>	<p>46. O cliente diabético deve receber esclarecimentos de que a</p> <p>(A) ingestão habitual de alimentos antes da realização de exercícios evita a hiperglicemia.</p> <p>(B) hipoglicemia poderá ocorrer quando as doses de insulina forem menores do que as necessárias.</p> <p>(C) confusão mental e a perda da coordenação motora são alguns dos sinais de hiperglicemia moderada.</p> <p>(D) presença de cetona na urina é um importante sinal de descontrole do <i>diabetes</i>.</p> <p>(E) fadiga, a sonolência e a inconsciência são alguns dos sinais de hipoglicemia leve.</p>
<p>42. Um cliente recebeu orientação para ingerir a mistura de 400 mL de Manitol com 400 mL de água. Essa solução é indicada como preparo para o exame de</p> <p>(A) colonoscopia.</p> <p>(B) <i>doppler</i> intracraniano.</p> <p>(C) liquor cefalorraquidiano.</p> <p>(D) tomografia computadorizada intracraniana.</p> <p>(E) ressonância magnética.</p>	<p>47. O cliente está sentado com os braços estendidos entre as pernas, com a cabeça mais baixa em relação ao resto do corpo. Esta é a conduta de primeiros socorros preconizada para evitar</p> <p>(A) leiorréia.</p> <p>(B) intermação.</p> <p>(C) rinorréia.</p> <p>(D) epistaxe.</p> <p>(E) desmaio.</p>
<p>43. De acordo com o Programa Saúde da Família, Ministério da Saúde 2001, o Manual de Enfermagem preconiza, na Saúde Mental, que o profissional</p> <p>(A) selecione o assunto a ser abordado, desenvolvendo um trabalho unidirecional com a família.</p> <p>(B) utilize termos médicos complexos para demonstrar sua competência profissional.</p> <p>(C) manifeste, sistematicamente, seu julgamento sobre as ações do cliente.</p> <p>(D) seja autêntico, deixando transparecer todas as suas emoções.</p> <p>(E) ofereça elementos à família do cliente para a análise da situação, deixando-a tomar a decisão final sobre o acompanhamento do cliente.</p>	<p>48. Uma conduta de primeiros socorros no atendimento à cliente com fluxo menstrual excessivo é</p> <p>(A) colocá-la em posição de repouso, com os membros inferiores mais elevados em relação às demais partes do corpo.</p> <p>(B) colocar bolsa de água quente na região do hipocôndrio direito.</p> <p>(C) deitá-la na posição de proclive.</p> <p>(D) restringir a hidratação.</p> <p>(E) colocar bolsa de gelo na região do hipocôndrio esquerdo.</p>
<p>44. Aquecer o cliente, após o atendimento emergencial de parada cardíaca, é uma conduta de enfermagem que tem por objetivo principal</p> <p>(A) estimular o sistema tampão.</p> <p>(B) prevenir a instalação da arritmia cardíaca.</p> <p>(C) corrigir a acidose tardia.</p> <p>(D) diminuir os processos metabólicos.</p> <p>(E) corrigir a alcalose metabólica.</p>	<p>49. Uma das normas que assegura o uso do pacote de curativo dentro do prazo de validade da esterilização é</p> <p>(A) considerar estéril, por 45 dias, o material esterilizado na estufa.</p> <p>(B) organizar os pacotes recém-esterilizados embaixo dos pacotes esterilizados há mais tempo.</p> <p>(C) reaproveitar o material, após a abertura do pacote, considerando-o estéril durante uma semana.</p> <p>(D) utilizar armários com fluxo laminar, para armazenar os materiais.</p> <p>(E) colocar na parte da frente das prateleiras os pacotes recém-esterilizados.</p>

50. Uma queixa relevante da mulher e que demanda assistência freqüente em ambulatorios diz respeito à menstruação dolorosa denominada

- (A) oligomenorréia.
- (B) polimenorréia.
- (C) dismenorréia.
- (D) menorréia.
- (E) amenorréia.

51. O exame do “pézinho” realizado no recém-nascido, visa, entre outros, a prevenção

- (A) do mal de sete dias e a verificação da dosagem de hemoglobina.
- (B) do hipotireoidismo congênito e a detecção de fenilcetonúria.
- (C) da cardiopatia congênita e a verificação da biodisponibilidade de ferro.
- (D) do mongolismo e da anemia falciforme.
- (E) da sinéquia labial e da triquíase.

52. O médico do ambulatório acaba de fazer o diagnóstico de tuberculose pulmonar bacilífera de um funcionário da empresa. Nesse caso, devem ser desencadeadas algumas ações de vigilância, visando proteger os sadios ou identificar possíveis fontes de infecção, por meio de

- (A) identificação dos infectados com a realização de teste tuberculínico (*mantoux*), vacinação dos reatores fortes e prescrição de quimioterapia para os comunicantes sintomáticos.
- (B) triagem com RX de tórax ou abreuografia para todos os funcionários, indicando quimioprofilaxia para aqueles com imagem suspeita e notificação do caso ao Ministério da Saúde.
- (C) aplicação de reforço da vacina BCG ID nos funcionários que receberam BCG com menos de 7 anos de idade e orientação de isolamento do doente, até a baciloscopia negatar.
- (D) suplementação alimentar para os funcionários com inapetência, perda de peso e cansaço, bem como notificação do caso à unidade básica de saúde.
- (E) pesquisa de BAAR no escarro dos funcionários com sintomas respiratórios e encaminhamento do doente para tratamento na unidade básica de saúde.

53. Ao atender a uma gestante, o técnico de enfermagem a orienta quanto ao uso de filtro solar. Essa orientação é indicada quando a gestante apresenta ou deseja prevenir

- (A) cloasma.
- (B) dispareunia.
- (C) sialorréia.
- (D) lóquios.
- (E) pirose.

54. Para garantir a manutenção da temperatura de conservação das vacinas, a geladeira deve

- (A) ser arrumada com as vacinas virais nas prateleiras da porta.
- (B) estar arrumada com as vacinas bacterianas próximas ao congelador.
- (C) estar localizada em local com incidência direta de luz solar.
- (D) estar distante, no mínimo, 45 cm da parede.
- (E) ser de uso exclusivo para as vacinas.

55. Maria Alice é digitadora e procura o ambulatório com queixa de dores e formigamento nos membros superiores. O médico suspeita que seja um caso de LER/DORT. Para essa situação, é pertinente que uma das orientações corretas da enfermagem relativa à doença seja:

- (A) fazer exercícios de alongamento antes do início do trabalho.
- (B) aplicar compressa quente no antebraço a cada 50 minutos.
- (C) deixar o centro do monitor do computador em nível superior à linha do olhar.
- (D) intercalar período de descanso de 10 minutos a cada 20 minutos de trabalho.
- (E) posicionar-se com os cotovelos em nível inferior em relação ao teclado.

56. Ao realizar trabalho profilático e educativo com grupos de funcionários da empresa, deve-se orientá-los sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, sendo também necessário salientar a importância

- (A) do uso de preservativo masculino e feminino simultaneamente, quando o risco da relação for considerado grande.
- (B) da vacinação contra gonorréia e sífilis.
- (C) do uso de preservativos resistentes ao calor e atrito, uma vez que estes podem ser guardados por um longo período numa carteira dentro do bolso.
- (D) da vacinação contra hepatite B.
- (E) do uso de espermicida associado ao uso de preservativo masculino.

57. Sr. João, 48 anos, comparece ao ambulatório porque foi convocado para colocar seu esquema vacinal em dia. Na carteira de vacinação dele há registro de aplicação de duas doses de vacina dupla adulto há dois anos, com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Nesse caso, observando a orientação do Ministério da Saúde, você aplica a vacina e procede à correta orientação sobre:

	Possíveis reações	Intervalo para a próxima dose
A	eritema no local	2 meses
B	irritabilidade	1 mês
C	dor local	10 anos
D	nódulo no local	5 anos
E	febre	6 meses

<p>58. O funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deve observar a Norma Regulamentadora – 5, a qual define que</p> <p>(A) a CIPA deve promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes a cada 3 anos, envolvendo os funcionários da empresa, e discutindo, entre outros temas, as doenças sexualmente transmissíveis.</p> <p>(B) o empregador deverá solicitar a presença do Ministério do Trabalho no prazo máximo de 7 dias, em caso de discordância entre o empregador e a Comissão.</p> <p>(C) os representantes dos empregados devem ser dispensados de suas funções para dedicarem-se exclusivamente à CIPA.</p> <p>(D) o número de membros que compõe a CIPA depende do grau de risco e do número de empregados da empresa.</p> <p>(E) os membros da CIPA devem receber curso sobre prevenção de acidentes em horário de trabalho e oferecido pela FUNDACENTRO.</p>	
<p>59. O médico do ambulatório não quer atrasar o atendimento das consultas agendadas e solicita que você suture o ferimento na mão de um funcionário que acaba de sofrer uma queda. Neste caso, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, você</p> <p>(A) executa a atividade, desde que o cliente ou seu representante legal o autorize.</p> <p>(B) recusa-se a executar a sutura se o responsável técnico de enfermagem não estiver presente.</p> <p>(C) executa a sutura, porque sua experiência profissional o habilita para isto.</p> <p>(D) executa a sutura, desde que o médico prescreva o procedimento no prontuário do funcionário.</p> <p>(E) recusa-se a executar a atividade, porque ela não é de sua competência legal.</p>	
<p>60. Funcionários expostos a ruídos devem periodicamente submeter-se a exames e controles. Um dos procedimentos é</p> <p>(A) a impedanciometria, na qual serão determinados os limiares auditivos para os sons recebidos por via aérea e óssea.</p> <p>(B) a anamnese, na qual é preciso verificar a história laborativa pregressa e atual, bem como o uso de medicamentos ototóxicos.</p> <p>(C) a otoscopia, que permite a visualização da orelha interna, ou seja, da membrana timpânica e dos ossículos martelo, bigorna e estribo.</p> <p>(D) a audiometria, que mede a capacidade de resposta do tímpano ao estímulo sonoro e pesquisa a capacidade da orelha externa de se proteger contra ruídos intensos.</p> <p>(E) o teste de discriminação sonora, que visa a determinar, em decibéis, o limiar máximo de tolerância aos ruídos.</p>	