



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
9ª Região/PR

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00045/2015 (SRP)**

Às 15:08 horas do dia 22 de junho de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria JP 188/2014 de 01/01/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 498, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00045/2015. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição cadeiras.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** CADEIRA DIGITADOR

**Descrição Complementar:** Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 11

**Valor estimado:** R\$ 1.001,0000

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VYTRA COMERCIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 830,0000 e a quantidade de 11 unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.256.599/0001-17	VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 850,0000	R\$ 9.350,0000	22/06/2015 14:29:47
	<b>Marca:</b> Jobema <b>Fabricante:</b> Jobema						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 - 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos.						
03.071.518/0001-04	MARIA LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	10/06/2015 09:33:53
	<b>Marca:</b> ML <b>Fabricante:</b> ML						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DIGITADOR Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de						

engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura.-Intervalo de regulagem de altura: 390-490mm-Profundidade: 400-420mm-Largura: 420-480mmEncosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões:-Altura: 550-600mm-Largura: 450-480mmApoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas.-Regulagem de altura mínimo de 3 intervalos-Regulagem de largura. Marca ML - Procedencia Nac - Modelo Esp. - Conforme edital e anexo.

11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	19/06/2015 14:55:03
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Rhodes

**Fabricante:** Rhodes

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 - 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Garantia mínima de 5 anos.

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	22/06/2015 13:53:08
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** cavaletti

**Fabricante:** cavaletti

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 - 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura.

12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.001,0000	R\$ 11.011,0000	20/06/2015 10:05:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CAVALETTI

**Fabricante:** CAVALETTI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 - 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos. Marca de referência: Flexform Modelo de referência: LED 078.37 Polt. Girat. 16002, Sincron, Aranha c/ Polaina Rod PU, Enc. Tela, Braço SL, Inj. - OBS. EP

20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.001,0000	R\$ 11.011,0000	22/06/2015 11:37:33
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Flexform

**Fabricante:** FlexForm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 - 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos. Marca de referência: Flexform Modelo de referência: LED 078.37 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 35 DIAS

05.891.642/0001-41	COUTIN ESCRITORIO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.300,0000	R\$ 14.300,0000	10/06/2015 09:15:27
<p><b>Marca:</b> FLEXFORM  <b>Fabricante:</b> FLEXFORM  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. Intervalo de regulagem de altura: 390 – 490mm Profundidade: 400-420mm Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: Altura: 550-600mm Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA 35 DIAS. GARANTIA 5 ANOS. DEMAIS CONFORME AO EDITAL.</p>							
12.563.882/0001-82	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.500,0000	R\$ 16.500,0000	22/06/2015 14:55:03
<p><b>Marca:</b> SENADOR OFFICE  <b>Fabricante:</b> SENADOR OFFICE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 – 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos.</p>							
10.791.653/0001-90	T & C SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 2.000,0000	R\$ 22.000,0000	10/06/2015 00:57:49
<p><b>Marca:</b> NOBRE  <b>Fabricante:</b> NOBRE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura.</p>							
21.841.804/0001-93	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 2.000,0000	R\$ 22.000,0000	20/06/2015 12:00:31
<p><b>Marca:</b> frisokar  <b>Fabricante:</b> frisokar  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos)</p>							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	15/06/2015 16:00:52
<p><b>Marca:</b> Shopping do Escritor  <b>Fabricante:</b> Frisokar  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas</p>							

arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 – 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos. Marca de referência: Flexform Modelo de referência: LED 078.37

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	22/06/2015 14:41:00
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FLEXFORM

**Fabricante:** FLEXFORM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 – 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos. Marca de referência: Flexform Modelo de referência: LED 078.37

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 12.000,0000	R\$ 132.000,0000	22/06/2015 14:36:51
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FLEXFORM

**Fabricante:** FLEXFORM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FLEXFORM LED 078.7 - CONFORME SOLICITADO EM EDITAL Cadeira giratória com espaldar médio/grande, com apoio para os braços, com 5 patas e rodízios duplos. Sem apoio para a cabeça. Assento: interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, com formato anatômico. Espuma em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica, densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldado anatomicamente. Revestimento em Spencer preto. Com bordas arredondadas, regulagens de profundidade útil do assento e de altura. - Intervalo de regulagem de altura: 390 – 490mm - Profundidade: 400-420mm - Largura: 420-480mm Encosto com apoio lombar: alta resistência mecânica e saliência para apoio lombar com altura regulável. Suporte do encosto em alumínio injetado e pintado em epóxi pó preto. Acabamento em tela flexível. Dimensões: - Altura: 550-600mm - Largura: 450-480mm Apoio para braços: em resina de engenharia termoplástica. Com bordas arredondadas. - Regulagem de altura (mínimo de 3 intervalos) - Regulagem de largura. Quanto a outras especificações, deve obedecer a ABNT NBR 13962/2006, que especifica as características físicas e dimensionais das cadeiras para escritório. Garantia mínima de 5 anos. Marca de referência: Flexform Modelo de referência: LED 078.37

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 1.000,0000	03.071.518/0001-04	22/06/2015 15:08:27:240
R\$ 850,0000	03.256.599/0001-17	22/06/2015 15:08:27:240
R\$ 1.000,0000	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:08:27:243
R\$ 1.000,0000	77.781.417/0001-63	22/06/2015 15:08:27:250
R\$ 1.001,0000	12.510.074/0001-57	22/06/2015 15:08:27:263
R\$ 1.001,0000	20.053.326/0001-94	22/06/2015 15:08:27:267
R\$ 1.500,0000	12.563.882/0001-82	22/06/2015 15:08:27:270
R\$ 1.300,0000	05.891.642/0001-41	22/06/2015 15:08:27:270
R\$ 2.000,0000	10.791.653/0001-90	22/06/2015 15:08:27:277
R\$ 2.000,0000	21.841.804/0001-93	22/06/2015 15:08:27:280
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	22/06/2015 15:08:27:283
R\$ 5.000,0000	11.244.512/0001-10	22/06/2015 15:08:27:287
R\$ 12.000,0000	11.488.758/0001-37	22/06/2015 15:08:27:290
R\$ 2.065,2700	11.488.758/0001-37	22/06/2015 15:17:43:313
R\$ 849,0000	12.510.074/0001-57	22/06/2015 15:22:36:320
R\$ 990,0000	04.063.503/0001-67	22/06/2015 15:26:46:013
R\$ 1.371,0000	12.563.882/0001-82	22/06/2015 15:32:38:853
R\$ 849,1000	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:33:44:177
R\$ 945,0000	04.063.503/0001-67	22/06/2015 15:44:10:920
R\$ 848,9900	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:46:15:043
R\$ 840,0000	03.256.599/0001-17	22/06/2015 15:49:40:133
R\$ 839,9900	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:50:11:587
R\$ 838,0000	12.510.074/0001-57	22/06/2015 15:50:34:733

R\$ 837,9900	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:50:44:003
R\$ 830,0000	03.256.599/0001-17	22/06/2015 15:52:12:797
R\$ 829,9900	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:52:20:467
R\$ 828,0000	12.510.074/0001-57	22/06/2015 15:54:56:153
R\$ 827,9900	11.255.897/0001-10	22/06/2015 15:55:02:437

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	22/06/2015 15:12:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/06/2015 15:38:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/06/2015 15:39:08.
Encerrado	22/06/2015 15:55:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2015 16:25:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDRA MARA SAMPAIO - ME, CNPJ/CPF: 11.255.897/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2015 16:38:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDRA MARA SAMPAIO - ME, CNPJ/CPF: 11.255.897/0001-10.
Recusa	13/07/2015 16:42:16	Recusa da proposta. Fornecedor: SANDRA MARA SAMPAIO - ME, CNPJ/CPF: 11.255.897/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 827,9900. Motivo: Com base no disposto no item 8.3 do edital, desclassifico a empresa SANDRA MARA SAMPAIO - ME porque não atendidas as especificações exigidas no instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/07/2015 16:44:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 15:16:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57.
Recusa	14/07/2015 15:16:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 828,0000. Motivo: Desclassifico a empresa ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME com base no disposto no item 8.3 do edital. Motivo: não enviou proposta e documentos de habilitação no prazo estipulado no item 7.15 do instrumento editalício.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 15:18:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor VYTRA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.599/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 18:20:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VYTRA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.599/0001-17.
Aceite	28/07/2015 15:11:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VYTRA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.599/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 830,0000.
Habilitado	28/07/2015 15:11:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VYTRA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.256.599/0001-17

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	22/06/2015 15:10:01	Boa tarde
Pregoeiro	22/06/2015 15:10:32	Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 45/2015
Pregoeiro	22/06/2015 15:11:44	Recomendamos que sejam observadas todas as mensagens inseridas no sistema.
Pregoeiro	22/06/2015 15:27:14	Esperamos que os preços propostos reduzam mais. Para isso permaneceremos mais alguns minutos nesta fase para apos partirmos para a fase de tempo aleatório.
Sistema	22/06/2015 15:38:08	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:39 de 22/06/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	22/06/2015 15:38:32	A fase de tempo aleatório não sofre interferência do pregoeiro, sendo controlada exclusivamente pelo sistema.
Pregoeiro	22/06/2015 15:38:40	A disputa poderá encerrar a qualquer momento, não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	22/06/2015 15:56:08	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro	22/06/2015 16:20:55	Para SANDRA MARA SAMPAIO - ME - Solicito o envio, via fax (41) 3310-7341 ou digitalizado para licitacao@trt9.jus.br, da proposta ajustada ao valor proposto, e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Pregoeiro	22/06/2015 16:23:51	Para SANDRA MARA SAMPAIO - ME - Conforme prevê o item 7.16 do edital, os documentos de habilitação e a proposta devem ser enviados até às 12hs do dia útil seguinte ao da convocação, ou seja, até dia 23/06/15.
Pregoeiro	22/06/2015 16:24:12	Para SANDRA MARA SAMPAIO - ME - Os documentos e proposta originais devem ser APRESENTADOS no prazo de três dias úteis no endereço: Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
11.255.897/0001-10	22/06/2015 16:24:23	Entendido!!!
11.255.897/0001-10	22/06/2015 16:24:50	Já estaremos encaminhando. att Haline Sampaio
Sistema	22/06/2015 16:25:48	Senhor fornecedor SANDRA MARA SAMPAIO - ME, CNPJ/CPF: 11.255.897/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2015 16:38:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDRA MARA SAMPAIO - ME, CNPJ/CPF: 11.255.897/0001-10, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/06/2015 18:19:28	Informo que a sessão será suspensa. Retornaremos dia 24/06/15, a partir das 15h00.
Pregoeiro	24/06/2015 15:15:24	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 25/06/15, às 16h00. Motivo: análise de documentos.
Pregoeiro	25/06/2015 16:11:58	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 26/06/15, às 16h30. Motivo: aguardando manifestação da Unidade Técnica deste Tribunal quanto à marca ofertada.
Pregoeiro	26/06/2015 16:37:03	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 29/06/15, às 16h00. Motivo: aguardando manifestação da Unidade Técnica deste Tribunal quanto à marca ofertada.
Pregoeiro	29/06/2015 16:04:33	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 1º/07/15, às 16h30. Motivo: aguardando manifestação da Unidade Técnica deste Tribunal quanto à marca ofertada.
Pregoeiro	01/07/2015 16:32:28	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 06/07/15, às 16h00. Motivo: aguardando manifestação da Unidade Técnica deste Tribunal quanto à marca ofertada.
Pregoeiro	06/07/2015 16:04:47	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 08/07/15, às 16h30. Motivo: aguardando análise / manifestação da Unidade Técnica deste Tribunal quanto à marca ofertada.
Pregoeiro	08/07/2015 16:46:27	Boa tarde. Informo que a sessão foi reagendada para o dia 13/07/15, às 16h30. Motivo: aguardando análise / manifestação da Unidade Técnica deste Tribunal quanto à marca ofertada.
Pregoeiro	13/07/2015 16:33:01	Boa tarde.
Pregoeiro	13/07/2015 16:35:41	Após análise da marca ofertada pela empresa SANDRA MARA SAMPAIO - ME, a Seção de Fisioterapia e Segurança do Trabalho deste Regional entende que a mesma não atende aos requisitos mínimos exigidos em edital:
Pregoeiro	13/07/2015 16:37:51	Segundo a Unidade Técnica: "Largura do assento: a cadeira apresenta largura de 500mm, sendo que o solicitado era entre 420 e 480mm; Profundidade do assento: a cadeira apresenta regulagem da profundidade do assento, variando entre 430 e 500mm, sendo que o solicitado era 400 a 420mm."
Pregoeiro	13/07/2015 16:41:30	Com base no disposto no item 8.3 do edital, desclassifico a empresa SANDRA MARA SAMPAIO - ME porque não atendidas as especificações exigidas no instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/07/2015 16:43:05	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Solicito o envio, via fax (41) 3310-7341 ou digitalizado para licitacao@trt9.jus.br, da proposta ajustada ao valor proposto, e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Pregoeiro	13/07/2015 16:43:42	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Conforme prevê o item 7.16 do edital, os documentos de habilitação e a proposta devem ser enviados até às 12hs do dia útil seguinte ao da convocação, ou seja, até dia 14/07/15.
Pregoeiro	13/07/2015 16:44:06	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Os documentos e proposta originais devem ser APRESENTADOS no prazo máximo de três dias úteis no endereço: Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Sistema	13/07/2015 16:44:22	Senhor fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	13/07/2015 18:01:44	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para amanhã, dia 14/07/15, às 15h00.
Pregoeiro	14/07/2015 15:13:45	Boa tarde.
Pregoeiro	14/07/2015 15:16:10	Desclassifico a empresa ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME com base no disposto no item 8.3 do edital. Motivo: não enviou proposta e documentos de habilitação no prazo estipulado no item 7.15 do instrumento editalício.
Sistema	14/07/2015 15:16:21	Senhor fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/07/2015	Para VYTRA COMERCIAL LTDA - ME - Solicito o envio, via fax (41) 3310-7341 ou

	15:17:39	digitalizado para licitacao@trt9.jus.br, da proposta ajustada ao valor proposto, e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Pregoeiro	14/07/2015 15:17:51	Para VYTRA COMERCIAL LTDA - ME - Conforme prevê o item 7.16 do edital, os documentos de habilitação e a proposta devem ser enviados até às 12hs do dia útil seguinte ao da convocação, ou seja, até dia 15/07/15.
Pregoeiro	14/07/2015 15:18:00	Para VYTRA COMERCIAL LTDA - ME - Os documentos e proposta originais devem ser APRESENTADOS no prazo máximo de três dias úteis no endereço: Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Sistema	14/07/2015 15:18:13	Senhor fornecedor VYTRA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.599/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/07/2015 17:55:50	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para amanhã, dia 15/07/15, às 15h00.
Sistema	14/07/2015 18:20:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VYTRA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.599/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/07/2015 15:04:53	Boa tarde. Informo que foram recebidos os documentos da empresa VYTRA COMERCIAL LTDA - ME dentro do prazo estipulado em edital.
Pregoeiro	15/07/2015 15:06:18	Em face do prazo para apresentação dos originais e análise dos mesmos, esta sessão será suspensa.
Pregoeiro	15/07/2015 15:20:35	Retorno agendado para o dia 20/07/2015, às 16h00.
Pregoeiro	20/07/2015 16:10:42	Informo que a sessão ficará suspensa até às 15hs do dia 22/07/15.
Pregoeiro	22/07/2015 14:28:30	Considerando que ainda não recebemos o resultado da análise da proposta da empresa Vytra, informo que a sessão ficará suspensa até às 15hs do dia 28/07/15.
Pregoeiro	28/07/2015 15:09:46	Informo aos participantes deste certame que a empresa Vytra Comercial Ltda. teve sua proposta aceita, considerando a aprovação da amostra apresentada, bem como cumpriu com os requisitos de habilitação disposto em edital.
Pregoeiro	28/07/2015 15:10:27	Deste modo, será a empresa Vytra Comercial declara vencedora do certame com posterior abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	28/07/2015 15:11:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	28/07/2015 15:11:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/07/2015 às 16:00:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	20/07/2015 16:09:41	Pregoeiro Anterior: 04438178983-AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL . Pregoeiro Atual: 63219387934-PAULO CELSO GERVA . Justificativa: Afastamento oficial (férias) do servidor designado
Abertura de Prazo	28/07/2015 15:11:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/07/2015 15:11:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/07/2015 às 16:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:10 horas do dia 28 de julho de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO CELSO GERVA  
**Pregoeiro Oficial**

DANIEL FERREIRA DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

Voltar

