



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2016 (SRP)

Às 14:02 horas do dia 27 de outubro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria JP 152/2015 de 01/01/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 644, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00033/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição cadeiras e sofás.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor estimado: R\$ 422,5700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Em análise

Item: 2

Descrição: SOFÁ

Descrição Complementar: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC\ (Resolução n.º 103/2012 CSJT);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 822,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 774,9700 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: SOFÁ

Descrição Complementar: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC\ (Resolução n.º 103/2012 CSJT);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.252,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 931,8700 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte Declaração

Data/Hora

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Registro
93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	Não	Não	300	R\$ 400,0000	R\$ 120.000,0000	26/10/2016 17:18:22
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS							
60.656.774/0001-05	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	300	R\$ 417,7000	R\$ 125.310,0000	27/10/2016 12:00:09
Marca: Alberflex Fabricante: Alberflex Modelo / Versão: w1cf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assento Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (12 mm de espessura) e estofado em espuma de poliuretano injetado (45 mm de espessura - considerada sem revestimento, dependendo do revestimento pode sofrer alteração de medida nas bordas) de densidade entre 50 e 60 Kg/m ³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido conforme edital, e contra assento e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento: 460x444 mm (LxP). Encosto médio, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (12 mm de espessura) e estofado em espuma de poliuretano injetado (de 28 a 40 mm de espessura - considerada sem revestimento, dependendo do revestimento pode sofrer alteração de medida nas bordas) de densidade entre 50 e 60 Kg/m ³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido conforme edital, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 420x375 mm (LxH) Estrutura Composta por pés frontais e posteriores fabricados em tubo de aço (1,5 mm de espessura) de Ø25,4 mm dobrados em forma de "U", soldados perpendicularmente à duas travessas paralelas para fixação do assento, produzidas em tubo de aço (1,5 mm de espessura) de Ø25,4 mm, entre as quais é soldada uma chapa de apoio da haste fixa, fabricada em chapa de aço (4,75 mm de espessura) medindo 135x75 mm (LxP). Recebe 4 sapatas articuláveis produzidas em polipropileno, encaixadas nas extremidades dos tubos. O encosto é fixado através de uma haste fixa produzida em tubo de aço (1,5 mm de espessura) no formato oblongo de 18x43 mm, dobrada em forma de "L", sendo a haste parafusada na extremidade superior nas 2 porcas garras fixadas na alma do encosto por 2 parafusos M6x30 mm e na extremidade inferior parafusada por 2 parafusos M10x16 mm na estrutura. O assento é fixado na estrutura por 4 parafusos M6x16 mm. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante e antiferruginoso por meio de aspersão alta pressão, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	300	R\$ 420,0000	R\$ 126.000,0000	26/10/2016 16:39:56
Marca: Roal Fabricante: Roal Modelo / Versão: Corporate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O preço proposto é completo, abrangendo todos os tributos, encargos e ônus de qualquer natureza incidentes sobre o objeto licitado e necessários à execução da contratação.proposta oferecida com validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do pregão eletrônico - Industria Brasileira - Proposta Elaborada de forma independente - Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m ³ e 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.							
10.250.102/0001-19	MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Não	Não	300	R\$ 420,0000	R\$ 126.000,0000	26/10/2016 17:13:16
Marca: Frisokar Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: Conferenza Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor							

preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

12.544.341/0001-07 A T I Sim Sim 300 R\$ 420,0000 R\$ 126.000,0000 26/10/2016 18:23:34

COMERCIO DE
MOVEIS E
INFORMATICA
LTDA - EPP

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: EXECUTIVA START 4107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

20.973.477/0001-60 WAM Sim Sim 300 R\$ 420,0000 R\$ 126.000,0000 27/10/2016 10:06:51

LICITACOES
LTDA - ME

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: LYON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

77.781.417/0001-63 CORESUL Sim Sim 300 R\$ 422,0000 R\$ 126.600,0000 24/10/2016 08:48:46

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Marca: CERANTOLA

Fabricante: CERANTOLA

Modelo / Versão: KYOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

12.986.307/0001-92 SANTOS & Sim Sim 300 R\$ 422,0000 R\$ 126.600,0000 24/10/2016

Marca: RHODES - STYLUS
Fabricante: RHODES
Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	Não	Não	300	R\$ 422,5000	R\$ 126.750,0000	24/10/2016 16:07:06
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo / Versão: DOTY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assento Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 450 mm e profundidade de 450 mm. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 440 mm e altura de 320 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Estrutura Fixa Estrutura fixa tipo "4 pés" fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 22,23 x 1,50 mm e tubo de aço treilado de 27 x 12 x 2 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Ponteiros de acabamento e sapatas injetadas em polipropileno.

82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 422,5700	R\$ 126.771,0000	26/10/2016 15:05:31
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: RD
Fabricante: Rhodes
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 422,5700	R\$ 126.771,0000	26/10/2016 16:12:44
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: LON.3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do

trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 300 R\$ 422,5700 R\$ 126.771,0000 26/10/2016
TRANSPORTE E 16:23:39
COMERCIO -
EIRELI - ME

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. PRAZO PARA ENTREGA:30 (trinta) dias corridos.Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 300 R\$ 422,5700 R\$ 126.771,0000 26/10/2016
INDUSTRIA E 17:34:41
COMERCIO
LTDA

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: HANNOVER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do pregão eletrônico. Estamos de acordo com o edital e seus anexos

13.622.580/0001-09 EUROLINE Sim Sim 300 R\$ 422,5700 R\$ 126.771,0000 26/10/2016
LTDA - EPP 18:05:41

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos.

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 300 R\$ 422,5700 R\$ 126.771,0000 26/10/2016
INDUSTRIA E 22:04:58
COMERCIO
LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST

Modelo / Versão: 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade. De acordo com as especificações do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da Proposta 60 dias.

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 300 R\$ 422,5700 R\$ 126.771,0000 27/10/2016
COMERCIO DE 09:05:37
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. MARCA: ROAL FABRICANTE: ROAL MODELO: CORPORATE VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

04.994.858/0001-70 IDEAFLEX Sim Sim 300 R\$ 422,5700 R\$ 126.771,0000 27/10/2016
INDUSTRIA E 09:41:47
COMERCIO DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Senna fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;-do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto)injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno;Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químí

08.493.422/0001-58 GLOBAL Sim Sim 300 R\$ 500,0000 R\$ 150.000,0000 27/10/2016
SOLUCOES 09:33:40
EMPRESARIAIS
EIRELI EPP -
EPP

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar Equipamentos Plasticos LTDA

Modelo / Versão: Poltrona Fixa interlocutor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para

comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

22.084.237/0002-11 HOT BUSINESS Sim Sim 300 R\$ 600,000 R\$ 180.000,000 27/10/2016
 IMPORTACAO E 09:16:34
 COMERCIO
 LTDA - EPP

Marca: designchaird

Fabricante: industria das cadeiras

Modelo / Versão: java

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: adeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 300 R\$ 625,000 R\$ 187.500,000 25/10/2016
 INDUSTRIA E 14:31:55
 COMERCIO DE
 MOVEIS,
 IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: ZARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS. Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

12.991.409/0001-04 BALI Sim Sim 300 R\$ 1.000,000 R\$ 300.000,000 21/10/2016
 COMERCIAL E 13:23:47
 CONSTRUCAO
 LTDA - ME

Marca: Rhodes

Fabricante: Rhodes

Modelo / Versão: Cadeira Fixa B-Side Gerente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional Marca: Rhodes Fabricante: Rhodes Modelo: Cadeira Fixa B-Side Gerente

08.888.689/0001-44 LICITAL Sim Sim 300 R\$ 1.000,000 R\$ 300.000,000 27/10/2016
 COMERCIO DE 08:35:45
 MOVEIS EIRELI
 - EPP

Marca: LICITAL
Fabricante: LICITAL
Modelo / Versão: BRAGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

05.814.571/0001-83 FOCCUS Sim Sim 300 R\$ 1.150,0000 R\$ 345.000,0000 27/10/2016
COMERCIO DE 11:18:21
MATERIAL DE
INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: OMP
Fabricante: OMP
Modelo / Versão: 200254

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

94.521.341/0001-56 CAPELLI & Sim Sim 300 R\$ 2.000,0000 R\$ 600.000,0000 26/10/2016
CAPELLI LTDA - 17:47:38
EPP

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIMETAL LTDA
Modelo / Versão: 90 TZ/SBR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado. b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 300 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 25/10/2016
COMERCIO DE 11:55:06
MOVEIS -
EIRELI - EPP

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo / Versão: Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m³ e 60 kg/m³, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - aproximadamente 45cm x 45cm, com variação máxima de 5% para mais ou para menos;- do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que

dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 2.000,0000	94.521.341/0001-56	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.150,0000	05.814.571/0001-83	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.000,0000	12.991.409/0001-04	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.000,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 625,0000	04.869.711/0001-58	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 600,0000	22.084.237/0002-11	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 500,0000	08.493.422/0001-58	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	82.424.573/0001-07	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	02.604.236/0001-62	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	19.018.615/0001-73	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	21.306.287/0001-52	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	13.622.580/0001-09	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	07.875.146/0001-20	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5700	04.994.858/0001-70	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,5000	49.058.654/0001-65	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,0000	77.781.417/0001-63	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 422,0000	12.986.307/0001-92	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 420,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 420,0000	10.250.102/0001-19	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 420,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 420,0000	20.973.477/0001-60	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 417,7000	60.656.774/0001-05	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 400,0000	93.448.959/0001-75	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 399,8800	12.991.409/0001-04	27/10/2016 14:05:53:580
R\$ 419,9900	13.622.580/0001-09	27/10/2016 14:05:59:063
R\$ 370,0000	10.250.102/0001-19	27/10/2016 14:07:04:467
R\$ 399,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:07:32:333
R\$ 368,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:07:59:783
R\$ 368,0100	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:08:19:760
R\$ 360,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:08:33:763
R\$ 360,0100	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:09:28:733
R\$ 359,9900	12.991.409/0001-04	27/10/2016 14:09:43:600
R\$ 355,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:09:57:833
R\$ 354,9400	12.991.409/0001-04	27/10/2016 14:10:07:533
R\$ 361,0000	13.622.580/0001-09	27/10/2016 14:10:09:627
R\$ 300,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:10:11:990
R\$ 297,3900	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:10:26:777
R\$ 338,0000	10.250.102/0001-19	27/10/2016 14:10:39:633
R\$ 297,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:10:45:337
R\$ 289,7900	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:10:48:760
R\$ 288,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:11:09:480
R\$ 300,0000	93.448.959/0001-75	27/10/2016 14:11:11:383
R\$ 285,4700	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:11:12:663
R\$ 300,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:11:16:553
R\$ 899,9900	05.814.571/0001-83	27/10/2016 14:11:30:190

R\$ 290,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2016 14:11:35:183
R\$ 296,0000	10.250.102/0001-19	27/10/2016 14:12:02:023
R\$ 285,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:12:27:003
R\$ 277,1300	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:12:30:150
R\$ 285,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:12:33:540
R\$ 370,8300	49.058.654/0001-65	27/10/2016 14:12:50:717
R\$ 259,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:12:53:763
R\$ 254,3700	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:12:56:977
R\$ 250,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:13:19:473
R\$ 247,3000	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:13:22:930
R\$ 355,0400	60.656.774/0001-05	27/10/2016 14:13:35:987
R\$ 450,0000	04.869.711/0001-58	27/10/2016 14:14:23:550
R\$ 456,3000	05.814.571/0001-83	27/10/2016 14:14:42:700
R\$ 300,8700	07.875.146/0001-20	27/10/2016 14:14:58:930
R\$ 229,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:15:11:663
R\$ 397,0000	94.521.341/0001-56	27/10/2016 14:17:05:853
R\$ 228,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:17:17:773
R\$ 288,0000	12.991.409/0001-04	27/10/2016 14:18:07:340
R\$ 284,0000	04.994.858/0001-70	27/10/2016 14:18:15:197
R\$ 218,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:18:16:627
R\$ 299,9000	13.622.580/0001-09	27/10/2016 14:18:17:233
R\$ 280,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2016 14:18:19:703
R\$ 226,4400	12.991.409/0001-04	27/10/2016 14:18:28:590
R\$ 217,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:18:37:490
R\$ 199,0000	05.258.798/0001-90	27/10/2016 14:18:41:867
R\$ 247,0000	04.994.858/0001-70	27/10/2016 14:18:57:273
R\$ 214,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2016 14:19:06:967
R\$ 278,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2016 14:19:20:923
R\$ 355,0000	08.493.422/0001-58	27/10/2016 14:19:22:187
R\$ 210,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:19:23:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2016 14:04:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2016 14:16:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2016 14:17:58.
Encerrado	27/10/2016 14:19:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2016 14:59:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2016 15:22:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90.
Recusa	04/11/2016 16:36:31	Recusa da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: Desclassifico a empresa HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP tendo em vista o disposto nos itens 9.2 e 9.3 do edital. Motivo: empresa solicitou a desclassificação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2016 16:44:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.888.689/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2016 17:34:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.888.689/0001-44.
Recusa	14/11/2016 17:12:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.888.689/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: Desclassificado tendo em vista o disposto nos itens 9.2 e 9.3 do edital. Motivo: empresa não apresentou a amostra no prazo estipulado no item 8.1 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 17:15:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2016 09:33:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
	18/11/2016	

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - SOFÁ**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.544.341/0001-07	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP Marca: MAIZONVIE Fabricante: MAIZONVIE Modelo / Versão: CONFORTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta.	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	26/10/2016 18:23:34
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição de acordo com o edital 33/2016 (páginas 13 e 14);	Sim	Sim	10	R\$ 822,9700	R\$ 8.229,7000	24/10/2016 08:54:43
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LT Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: MORE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital.	Sim	Sim	10	R\$ 822,9700	R\$ 8.229,7000	25/10/2016 19:15:20
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME Marca: Macale Fabricante: Macale Modelo / Versão: Mac/1lugar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta. PRAZO PARA ENTREGA:30 (trinta) dias corridos.Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	10	R\$ 822,9700	R\$ 8.229,7000	26/10/2016 16:23:39
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: PAVIA PÉS MADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo	Sim	Sim	10	R\$ 822,9700	R\$ 8.229,7000	27/10/2016 09:05:37

0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta. MARCA: VECTOR FABRICANTE: VECTOR MODELO: PAVIA PÉS MADEIRA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

18.101.299/0001-36	BANZAY SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE MOVEIS E	Sim	Sim	10	R\$ 858,0000	R\$ 8.580,0000	26/10/2016
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

Marca: TN MOVEIS

Fabricante: TN MOVEIS

Modelo / Versão: TN BLZ101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação. MODELO: TN BLZ101 Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta.

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	25/10/2016
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

Marca: focco

Fabricante: focco

Modelo / Versão: sof.01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC (Resolução n.º 103/2012 CSJT);

23.267.973/0001-97	L3M COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/10/2016
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

Marca: sofa center

Fabricante: sofacenter

Modelo / Versão: sofacenter

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta.

04.994.858/0001-70	IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	27/10/2016
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

Marca: Ideaflex

Fabricante: Ideaflex

Modelo / Versão: Especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta

12.986.307/0001-92	SANTOS & COUTO	Sim	Sim	10	R\$ 1.290,5000	R\$ 12.905,0000	24/10/2016
--------------------	----------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

Marca: ARTE ESTOFADOS
Fabricante: ARTE ESTOFADOS
Modelo / Versão: SOFÁ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC\ (Resolução n.º 103/2012 CSJT);

03.659.378/0001-90 SOFA CENTER Sim Sim 10 R\$ 1.500,0000 R\$ 15.000,0000 26/10/2016
 INDUSTRIA E 16:55:45
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA - ME

Marca: Sofa Center
Fabricante: Sofa Center
Modelo / Versão: SC 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. Madeira Certificada. Será apresentada amostra do sofá.

08.888.689/0001-44 LICITAL Sim Sim 10 R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 27/10/2016
 COMERCIO DE 08:35:45
 MOVEIS EIRELI -
 EPP

Marca: LICITAL
Fabricante: LICITAL
Modelo / Versão: licital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 1 lugar:, Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,60m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em couríssimo plus, na cor preta

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.500,0000	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.290,5000	12.986.307/0001-92	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.200,0000	04.994.858/0001-70	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.000,0000	23.267.973/0001-97	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 858,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 822,9700	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 822,9700	01.111.906/0001-46	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 822,9700	19.018.615/0001-73	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 822,9700	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 800,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 822,9700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:05:43:477
R\$ 799,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:11:48:293
R\$ 799,9800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:17:45:770
R\$ 799,9700	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:18:11:607
R\$ 799,9600	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:18:18:507
R\$ 780,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:18:21:797
R\$ 779,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:18:39:960
R\$ 778,9700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:18:49:820
R\$ 775,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:19:16:610
R\$ 774,9700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:19:22:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2016 14:04:29	Item aberto.
	27/10/2016	

Iminência de Encerramento	14:16:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2016 14:17:58.
Encerrado	27/10/2016 14:19:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2016 14:59:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2016 08:05:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Aceite	18/11/2016 16:43:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 774,9700.
Habilitado	18/11/2016 16:47:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - SOFÁ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.101.299/0001-36	BANZAY SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE MOVEIS E	Sim	Sim	10	R\$ 1.250,0000	R\$ 12.500,0000	26/10/2016 17:03:45
	<p>Marca: TN MOVEIS Fabricante: TN MOVEIS Modelo / Versão: TN BLZ102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação. MODELO: TN BLZ102 Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta.</p>						
12.544.341/0001-07	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.250,0000	R\$ 12.500,0000	26/10/2016 18:23:35
	<p>Marca: MAIZONVIE Fabricante: MAIZONVIE Modelo / Versão: CONFORTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta.</p>						
02.758.945/0001-00	ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.252,9700	R\$ 12.529,7000	18/10/2016 09:16:01
	<p>Marca: ERGOMOBILI Fabricante: CEQUIPEL Modelo / Versão: SOFA J19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada</p>						

em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 dias.

08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.252,9700	R\$ 12.529,7000	24/10/2016 08:54:43
Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição de acordo com o edital 33/2016 (página 14);							
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LT	Sim	Sim	10	R\$ 1.252,9700	R\$ 12.529,7000	25/10/2016 19:15:20
Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Modelo / Versão: MORE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital.							
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.252,9700	R\$ 12.529,7000	26/10/2016 16:23:39
Marca: Macale Fabricante: Macale Modelo / Versão: Mac/2lugar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta. PRAZO PARA ENTREGA:30 (trinta) dias corridos.Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias.							
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.252,9700	R\$ 12.529,7000	27/10/2016 09:05:37
Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: PAVIA PÉS MADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta. MARCA: VECTOR FABRICANTE: VECTOR MODELO: PAVIA PÉS MADEIRA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL							
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	25/10/2016 15:48:58
Marca: focco Fabricante: focco Modelo / Versão: sof.02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC (Resolução n.º 103/2012 CSJT);							
23.267.973/0001-97	L3M COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	17/10/2016 08:31:48
Marca: sofa center Fabricante: sofacenter							

Modelo / Versão: sofacenter

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta.

04.994.858/0001-70 IDEAFLEX Sim Sim 10 R\$ 1.600,0000 R\$ 16.000,0000 27/10/2016
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 09:41:47

Marca: Ideaflex

Fabricante: Ideaflex

Modelo / Versão: Especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor pre

03.659.378/0001-90 SOFA CENTER Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 26/10/2016
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 16:55:45

Marca: Sofa Center

Fabricante: Sofa Center

Modelo / Versão: SC 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. Madeira Certificada. Será apresentada amostra do sofá.

12.986.307/0001-92 SANTOS & COUTO Sim Sim 10 R\$ 2.247,5000 R\$ 22.475,0000 24/10/2016
LTDA - ME 11:16:51

Marca: ARTE ESTOFADOS

Fabricante: ARTE ESTOFADOS

Modelo / Versão: SOFÁ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC (Resolução n.º 103/2012 CSJT); Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC (Resolução n.º 103/2012 CSJT); Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Juntamente à proposta comercial, a licitante deverá apresentar: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC (Resolução n.º 103/2012 CSJT);

08.888.689/0001-44 LICITAL Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 27/10/2016
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP 08:35:45

Marca: LICITAL

Fabricante: LICITAL

Modelo / Versão: licital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 2 lugares; Sofá de dois lugares, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m; Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto ou tabaco, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preto, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em couríssimo plus, na cor preta.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	08.888.689/0001-44	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 2.247,5000	12.986.307/0001-92	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 2.000,0000	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.600,0000	04.994.858/0001-70	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.500,0000	23.267.973/0001-97	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.300,0000	21.103.048/0001-03	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.252,9700	02.758.945/0001-00	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.252,9700	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.252,9700	01.111.906/0001-46	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.252,9700	19.018.615/0001-73	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.252,9700	11.496.190/0001-04	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.250,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.250,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:02:56:783
R\$ 1.257,9700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:06:00:953
R\$ 1.252,5000	02.758.945/0001-00	27/10/2016 14:06:54:623
R\$ 1.249,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:11:59:483
R\$ 1.249,9800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:17:52:757
R\$ 1.249,9700	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:18:19:727
R\$ 1.248,9800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:18:44:007
R\$ 1.240,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:18:49:087
R\$ 1.238,9700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:19:07:123
R\$ 1.230,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:19:32:130
R\$ 1.229,4900	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:19:43:743
R\$ 1.220,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:19:51:840
R\$ 1.217,8800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:20:07:047
R\$ 1.215,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:20:32:010
R\$ 1.214,8800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:20:40:827
R\$ 1.200,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:20:53:683
R\$ 1.213,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:21:00:173
R\$ 1.197,9900	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:21:04:910
R\$ 1.195,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:21:20:530
R\$ 1.194,8800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:21:27:150
R\$ 1.190,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:21:35:480
R\$ 1.189,9000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:21:45:693
R\$ 1.184,9900	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:21:52:440
R\$ 1.180,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:22:10:980
R\$ 1.178,8800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:22:17:010
R\$ 1.185,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:22:29:973
R\$ 1.175,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:22:34:447
R\$ 1.173,8800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:22:41:077
R\$ 1.170,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:22:58:787
R\$ 1.170,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:22:59:403
R\$ 1.168,9800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:23:07:453
R\$ 1.165,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:23:21:340
R\$ 1.163,8800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:23:28:253
R\$ 1.160,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:23:47:467
R\$ 1.158,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:23:53:437
R\$ 1.155,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:24:03:270
R\$ 1.155,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:24:09:163
R\$ 1.200,0000	21.103.048/0001-03	27/10/2016 14:24:10:777
R\$ 1.152,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:24:18:147
R\$ 1.150,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:24:29:097
R\$ 1.145,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:24:41:360
R\$ 1.149,9000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:24:42:797
R\$ 1.130,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:25:03:343
R\$ 1.128,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:25:08:770
R\$ 1.145,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:25:09:887

R\$ 1.125,5000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:25:24:820
R\$ 1.123,2400	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:25:30:893
R\$ 1.120,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:25:48:430
R\$ 1.117,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:25:54:893
R\$ 1.115,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:26:11:570
R\$ 1.113,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:26:19:013
R\$ 1.112,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:26:32:820
R\$ 1.110,5800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:26:41:293
R\$ 1.109,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:26:54:490
R\$ 1.107,9900	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:27:03:817
R\$ 1.106,9900	19.018.615/0001-73	27/10/2016 14:27:10:417
R\$ 1.102,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:27:20:653
R\$ 1.130,0000	18.101.299/0001-36	27/10/2016 14:27:22:770
R\$ 1.103,9900	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:27:25:243
R\$ 1.089,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:27:49:647
R\$ 1.088,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:28:01:400
R\$ 1.086,9900	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:28:10:707
R\$ 1.085,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:28:27:327
R\$ 1.083,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:28:34:453
R\$ 1.080,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:28:58:460
R\$ 1.077,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:29:05:663
R\$ 1.075,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:29:25:810
R\$ 1.073,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:29:31:780
R\$ 1.070,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:29:46:487
R\$ 1.068,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:29:54:810
R\$ 1.065,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:30:08:330
R\$ 1.063,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:30:15:307
R\$ 1.060,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:30:33:823
R\$ 1.057,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:30:45:280
R\$ 1.055,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:30:58:853
R\$ 1.051,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:31:11:903
R\$ 1.050,8500	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:31:25:153
R\$ 1.048,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:31:32:260
R\$ 1.045,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:31:46:950
R\$ 1.043,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:31:52:593
R\$ 1.040,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:32:18:917
R\$ 1.038,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:32:27:743
R\$ 1.035,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:33:07:000
R\$ 1.033,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:33:13:603
R\$ 1.030,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:33:53:517
R\$ 1.028,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:34:02:387
R\$ 1.025,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:34:39:747
R\$ 1.024,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:34:47:030
R\$ 1.023,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:35:02:597
R\$ 1.022,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:35:11:573
R\$ 1.021,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:35:43:897
R\$ 1.019,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:35:49:260
R\$ 1.018,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:36:07:363
R\$ 1.017,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:36:14:670
R\$ 1.015,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:36:17:760
R\$ 1.009,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:36:38:137
R\$ 1.008,9900	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:36:51:483
R\$ 1.007,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:37:00:083
R\$ 1.005,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:37:08:190
R\$ 1.007,5500	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:37:14:547
R\$ 1.003,0000	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:37:22:790
R\$ 1.000,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:37:32:900
R\$ 1.002,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:37:42:020

R\$ 997,4800	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:37:47:170
R\$ 998,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:37:57:613
R\$ 995,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:38:21:380
R\$ 993,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:38:29:680
R\$ 991,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:38:42:147
R\$ 989,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:38:50:070
R\$ 987,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:39:02:597
R\$ 984,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:39:13:373
R\$ 984,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:39:39:230
R\$ 982,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:39:45:330
R\$ 981,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:40:03:893
R\$ 980,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:40:09:840
R\$ 979,5000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:40:39:663
R\$ 977,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:40:47:030
R\$ 977,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:41:03:513
R\$ 975,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:41:10:143
R\$ 974,2000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:41:26:420
R\$ 972,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:41:34:360
R\$ 972,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:41:47:563
R\$ 970,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:41:54:967
R\$ 969,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:42:13:840
R\$ 967,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:42:19:253
R\$ 966,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:42:42:063
R\$ 964,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:42:48:790
R\$ 965,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:43:03:700
R\$ 963,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:43:26:210
R\$ 961,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:43:33:250
R\$ 960,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:43:47:737
R\$ 957,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:43:56:060
R\$ 956,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:44:11:730
R\$ 954,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:44:17:243
R\$ 953,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:44:33:587
R\$ 951,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:44:38:900
R\$ 954,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:44:44:823
R\$ 950,5000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:44:59:760
R\$ 950,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:45:07:007
R\$ 947,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:45:12:227
R\$ 946,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:45:30:080
R\$ 947,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:45:31:763
R\$ 944,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:45:38:003
R\$ 943,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:45:57:720
R\$ 945,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:45:58:657
R\$ 941,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:46:05:923
R\$ 940,5000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:46:20:910
R\$ 940,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:46:24:240
R\$ 937,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:46:31:340
R\$ 936,0000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:46:44:260
R\$ 935,0000	08.252.640/0001-09	27/10/2016 14:46:50:950
R\$ 936,5500	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:46:52:850
R\$ 934,5000	12.544.341/0001-07	27/10/2016 14:47:11:843
R\$ 931,8700	03.659.378/0001-90	27/10/2016 14:47:15:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2016 14:04:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2016 14:16:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2016 14:17:58.

Encerrado	27/10/2016 14:47:19	Item encerrado
Encerrado	27/10/2016 14:47:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2016 14:59:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2016 08:06:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Aceite	18/11/2016 16:46:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 931,8700.
Habilitado	18/11/2016 16:47:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/10/2016 14:03:23	Boa tarde!
Pregoeiro	27/10/2016 14:03:51	Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 33/2016.
Pregoeiro	27/10/2016 14:04:13	Recomendamos que sejam observadas todas as mensagens inseridas no sistema.
Sistema	27/10/2016 14:04:33	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/10/2016 14:04:53	Esperamos que os preços propostos reduzam mais. Para isso permaneceremos mais alguns minutos nesta fase para apos partirmos para a fase de tempo aleatório.
Pregoeiro	27/10/2016 14:09:39	É importante salientar que cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item.
Pregoeiro	27/10/2016 14:09:46	O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas.
Pregoeiro	27/10/2016 14:09:52	Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação.
Sistema	27/10/2016 14:16:58	O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 14:17 de 27/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/10/2016 14:17:08	Em instantes encerraremos o tempo normal de disputa e passaremos para a fase de encerramento aleatório, a qual não sofre interferência do pregoeiro, sendo controlada exclusivamente pelo sistema.
Pregoeiro	27/10/2016 14:23:07	Senhores licitantes: A sala de disputa não permite que pregoeiro e licitantes possam interagir. Solicito que após o encerramento de todos os itens/lotes e o fechamento da sala, o acompanhamento das mensagens seja feita por meio do chat deste sistema.
Sistema	27/10/2016 14:47:24	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/10/2016 14:47:24	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	27/10/2016 14:50:21	Etapa de lances encerrada. A sala de disputa será fechada, pois não permite que pregoeiro e licitantes possam interagir. Após o fechamento da sala solicito que os participantes acompanhem as mensagens lançadas através do chat deste sistema.
Pregoeiro	27/10/2016 14:50:26	Através das mensagens lançadas no chat será feita a negociação de valor e a convocação para apresentação de documentos de habilitação e proposta.
Pregoeiro	27/10/2016 14:50:32	A não observância das mensagens lançadas poderá acarretar a perda do negócio, a qual é de exclusiva responsabilidade dos participantes (Decreto 5.450/05, art. 13, IV).
Pregoeiro	27/10/2016 14:56:19	Consulto os representantes das empresas arrematantes sobre a possibilidade de redução dos preços propostos.
Pregoeiro	27/10/2016 14:58:18	Solicito às empresas arrematantes o envio das propostas ajustadas aos valores propostos/reduzidos e dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF.
Pregoeiro	27/10/2016 14:58:53	CONFORME PREVÊ O ITEM 7.17 DO EDITAL, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADOS (digitalizados) ATÉ ÀS 12HS (MEIO-DIA) DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA CONVOCÇÃO.
Sistema	27/10/2016 14:59:14	Senhor fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/10/2016 14:59:21	Senhor fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	27/10/2016	Senhor fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME,

	14:59:28	CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	27/10/2016 15:00:17	OS ORIGINAIS DEVEM SER APRESENTADOS NO PRAZO MÁX. DE 5 DIAS ÚTEIS NO ENDEREÇO: SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AV. VICENTE MACHADO 147, 10ºANDAR, CENTRO, CURITIBA-PR, CEP 80.420-010.
Pregoeiro	27/10/2016 15:01:37	SOLICITO ÀS EMPRESAS ARREMATANTES O ENVIO DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS OFERTADOS, NOS TERMOS DO ITEM 8.1 DO EDITAL (PRAZO MÁX. DE 5 DIAS ÚTEIS).
Pregoeiro	27/10/2016 15:02:58	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - APENAS PARA O ITEM 01:a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado.
Pregoeiro	27/10/2016 15:03:09	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.
Pregoeiro	27/10/2016 15:03:43	Para SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - APENAS PARA OS ITENS 02 e 03: a) Para comprovação da origem legal da madeira: Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC\ (Resolução n.º 103/2012 CSJT);
Pregoeiro	27/10/2016 15:04:47	Para SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - ENDEREÇO PARA ENVIO DAS AMOSTRAS: Coordenadoria de Material e PatrimônioRua Vidal Natividade da Silva, nº 600, Cajuru, Curitiba-PR, CEP 82.900-110. Horário: das 09h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Fone (41) 3310-7339.
Pregoeiro	27/10/2016 15:05:00	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - ENDEREÇO PARA ENVIO DAS AMOSTRAS: Coordenadoria de Material e PatrimônioRua Vidal Natividade da Silva, nº 600, Cajuru, Curitiba-PR, CEP 82.900-110. Horário: das 09h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Fone (41) 3310-7339.
Pregoeiro	27/10/2016 15:12:15	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 28/11/2016, às 14h30.
Sistema	27/10/2016 15:22:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/10/2016 16:47:05	Senhores licitantes, retificando a informação, o retorno da sessão será dia 28 de OUTUBRO de 2016, às 14h30. Obrigado.
Sistema	28/10/2016 08:05:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	28/10/2016 08:06:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	28/10/2016 14:22:24	Prezados licitantes, informo que a sessão continuará suspensa para análise das propostas e documentos de habilitação apresentados pelas empresas arrematantes. Aguardamos o envio das amostras.
Pregoeiro	28/10/2016 14:22:30	Retorno agendado para o dia 04/11/2016, às 16h30.
Pregoeiro	04/11/2016 16:34:53	Boa tarde
Pregoeiro	04/11/2016 16:36:20	Desclassifico a empresa HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP tendo em vista o disposto nos itens 9.2 e 9.3 do edital. Motivo: empresa solicitou a desclassificação.
Pregoeiro	04/11/2016 16:37:42	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Consulto o representante da empresa LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP sobre a possibilidade de redução do preço proposto para o ITEM 1.
08.888.689/0001-44	04/11/2016 16:38:58	Boa Tarde, infelizmente não é possível ofertarmos uma redução.
Pregoeiro	04/11/2016 16:42:52	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Solicito o envio da proposta ajustada ao valorer proposto e dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF.
Pregoeiro	04/11/2016 16:43:07	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CONFORME PREVÊ O ITEM 7.17 DO EDITAL, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADOS (digitalizados) ATÉ ÀS 12HS (MEIO-DIA) DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA CONVOCAÇÃO.
Pregoeiro	04/11/2016 16:43:18	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - OS ORIGINAIS DEVEM SER APRESENTADOS NO PRAZO MÁX. DE 5 DIAS ÚTEIS NO ENDEREÇO: SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AV. VICENTE MACHADO 147, 10ºANDAR, CENTRO, CURITIBA-PR, CEP 80.420-010.
08.888.689/0001-44	04/11/2016 16:43:32	Obrigado, os documentos e propostas serão enviados no prazo estipulado no edital.
Pregoeiro	04/11/2016 16:43:37	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - SOLICITO O ENVIO DA AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO, NOS TERMOS DO ITEM 8.1 DO EDITAL (PRAZO MÁX. DE 5 DIAS ÚTEIS).
Pregoeiro	04/11/2016 16:43:50	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - APENAS PARA O ITEM 01:a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado.

Pregoeiro	04/11/2016 16:43:56	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.
Sistema	04/11/2016 16:44:15	Senhor fornecedor LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.888.689/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/11/2016 16:44:49	Para LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - ENDEREÇO PARA ENVIO DA AMOSTRA: Coordenadoria de Material e Patrimônio Rua Vidal Natividade da Silva, nº 600, Cajuru, Curitiba-PR, CEP 82.900-110. Horário: das 09h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Fone (41) 3310-7339.
08.888.689/0001-44	04/11/2016 16:47:42	Ok.
Pregoeiro	04/11/2016 16:52:13	Informo que as amostras referentes aos itens 2 e 3 estão sendo analisadas pela área técnica do TRT/PR.
Pregoeiro	04/11/2016 16:59:05	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 07/11/2016, às 16h30.
Pregoeiro	07/11/2016 16:44:54	Boa tarde. Informo que a sessão continuará suspensa para análise das propostas, amostras e documentos de habilitação apresentados.
Pregoeiro	07/11/2016 16:46:19	Retorno agendado para o dia 10/11/2016, às 16h30.
Pregoeiro	10/11/2016 16:33:06	Boa tarde. Solicito que aguardem alguns instantes para a retomada da sessão.
Pregoeiro	10/11/2016 16:50:21	Informo que a sessão continuará suspensa. Retorno agendado para o dia 11/11/2016, às 16h00.
Pregoeiro	11/11/2016 17:30:00	Informo que, por motivo de atraso, a sessão agendada para esta data não pôde ser realizada. Sendo assim, fica reagendada para o dia 14/11/2016, às 17h00.
Sistema	11/11/2016 17:34:48	Senhor fornecedor LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.888.689/0001-44, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/11/2016 17:07:48	Boa tarde. Solicito que aguardem alguns instantes para a retomada da sessão.
Pregoeiro	14/11/2016 17:12:16	ITEM 1 - Desclassifico a empresa LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP tendo em vista o disposto nos itens 9.2 e 9.3 do edital. Motivo: empresa não apresentou a amostra no prazo estipulado no item 8.1 do edital.
Pregoeiro	14/11/2016 17:13:53	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ITEM 1 - Solicito o envio da proposta ajustada ao valor proposto e dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF.
Pregoeiro	14/11/2016 17:14:26	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONFORME PREVÊ O ITEM 7.17 DO EDITAL, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADOS (digitalizados) ATÉ ÀS 12HS (MEIO-DIA) DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA CONVOCAÇÃO.
Pregoeiro	14/11/2016 17:14:34	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - OS ORIGINAIS DEVEM SER APRESENTADOS NO PRAZO MÁX. DE 5 DIAS ÚTEIS NO ENDEREÇO: SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AV. VICENTE MACHADO 147, 10ºANDAR, CENTRO, CURITIBA-PR, CEP 80.420-010.
Pregoeiro	14/11/2016 17:14:51	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - SOLICITO O ENVIO DA AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO (item 1), NOS TERMOS DO ITEM 8.1 DO EDITAL (PRAZO MÁX. DE 5 DIAS ÚTEIS).
Pregoeiro	14/11/2016 17:15:06	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - APENAS PARA O ITEM 01:a) Para comprovação da conformidade à Norma ABNT NBR 13962/2006 ou versão posterior: Relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo INMETRO, acompanhado de laudo e de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para a perfeita identificação do modelo/linha do objeto ensaiado.
Pregoeiro	14/11/2016 17:15:14	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - b) Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do MTE, emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.
Sistema	14/11/2016 17:15:24	Senhor fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/11/2016 18:56:41	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 16/11/2016, às 12h15.
Sistema	16/11/2016 09:33:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/11/2016 12:16:01	Boa tarde. Informo que a sessão continuará suspensa para análise da proposta e docs. de habilitação apresentados pela empresa ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA para o item 1. Aguardamos a apresentação da amostra.
Pregoeiro	16/11/2016 12:18:01	Retorno agendado para o dia 18/11/2016, às 16h30.
Pregoeiro	18/11/2016 16:32:43	Boa tarde. Após análise da proposta, amostra e documentos de habilitação apresentados pela empresa SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME referentes aos itens 2 e 3, manifestamos pelo cumprimento aos requisitos do ato convocatório.
Pregoeiro	18/11/2016 16:35:28	Com base no que estabelece o item 9.2 do edital do Pregão 33/2016 e o § 9º, art. 25, do Decreto 5.450/2005, será a empresa declarada vencedora para os Itens 1 e 2 do

		presente certame.
Pregoeiro	18/11/2016 16:42:53	Quanto ao item 1, informo que a proposta apresentada pela empresa ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA está sendo analisada. O prazo para a apresentação da amostra é até o dia 22/11/16.
Sistema	18/11/2016 16:47:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/11/2016 16:58:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2016 às 17:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	27/10/2016 14:02:50	Pregoeiro Anterior: 03596920957-ALEXANDRO FURQUIM . Pregoeiro Atual: 04438178983-AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL . Justificativa: retorno do pregoeiro oficial
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	27/10/2016 16:45:40	Pregoeiro Anterior: 04438178983-AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL . Pregoeiro Atual: 03596920957-ALEXANDRO FURQUIM . Justificativa: Retificação
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	27/10/2016 16:48:38	Pregoeiro Anterior: 03596920957-ALEXANDRO FURQUIM . Pregoeiro Atual: 04438178983-AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL . Justificativa: Dar continuidade ao Pregão.
Abertura de Prazo	18/11/2016 16:47:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/11/2016 16:58:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/11/2016 às 17:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:46 horas do dia 18 de novembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL
Pregoeiro Oficial

PAULO CELSO GERVA
Equipe de Apoio

ALEXANDRO FURQUIM
Equipe de Apoio

ANA PAULA DE SOUZA PINTO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

