

Pregão Eletrônico

80012.412016.6663.4941.65760110.754



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00041/2016 (SRP)

Às 15:01 horas do dia 14 de novembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 152/2015 de 01/01/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 699/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de baterias estacionárias ventiladas para no-breaks, conforme condições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do edital do Pregão 41/2016.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 550

Valor estimado: R\$ 203,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 181,4200 e a quantidade de 550 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 296

Valor estimado: R\$ 203,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 181,2800 e a quantidade de 296 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 266

Valor estimado: R\$ 203,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 181,1500 e a quantidade de 266 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 324

Valor estimado: R\$ 203,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 181,1000 e a quantidade de 324 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: DF 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de baterias seladas de tipo chumbo acido, estacionaria, tensão 12V , capacidade 40 Ah em regime de descarga de C-100 , de comprimento 175mm, largura 175mm, altura 175mm. As baterias fornecidas serão da marca FREEDOM, modelo DF500. Peso 9,7 Kg, Terminais em L com furo diam 7mm, vaso em ABS. Garantia de 2 anos.	Sim	Sim	550	R\$ 203,0000	R\$ 111.650,0000	13/11/2016 19:04:28
15.731.313/0001-97	CONNECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA VENTILADA, TENSÃO 12V, SEM REPOSIÇÃO DE ÁGUA, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, ELETRÓLITO FLUIDO, FILTRO ANTI CHAMAS, INDICADOR DE TESTE, CAPACIDADE: C10(ah) 30; C20(ah) 36; C100(ah) 40; HOMOLOGAÇÃO ANATEL, TERMINAL "L", TENSÃO DE CARGA/EQUALIZAÇÃO: DE 14,4 A 15,5@25°C; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: DE 13,2 A 13,8V@25°C. GARANTIA 24 MESES.	Sim	Sim	550	R\$ 203,6400	R\$ 112.002,0000	10/11/2016 17:06:40
13.303.289/0001-60	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP Marca: FREEDOM Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM.	Sim	Sim	550	R\$ 203,6400	R\$ 112.002,0000	10/11/2016 17:41:54
03.073.519/0001-98	PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA - EPP Marca: DF500 FREEDON Fabricante: DF500 FREEDON Modelo / Versão: DF500 FREEDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM	Sim	Sim	550	R\$ 244,0000	R\$ 134.200,0000	03/11/2016 14:36:00
18.153.504/0001-07	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA 12 VOLTS 36AH , COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, CERTIFICAÇÃO ANATEL, ISO 9001, ISO 14001, COM 24 MESES DE GARANTIA, TEMINAL EM L, MEDIDAS C-20,0 /L-17,5 / A-17,5, A BASE DE TROCA.LOCAL DE ENTREGA CURITIBA	Sim	Sim	550	R\$ 250,0000	R\$ 137.500,0000	14/11/2016 10:55:36
10.891.526/0001-62	EDEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria selada estacionária de 12V 36 ah (C20)	Sim	Sim	550	R\$ 250,0000	R\$ 137.500,0000	14/11/2016 13:41:36
20.600.954/0001-42	RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP Marca: MOURA Fabricante: MOURA Modelo / Versão: 12 MN	Sim	Sim	550	R\$ 300,0000	R\$ 165.000,0000	14/11/2016 10:37:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,

21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	550	R\$ 350,0000	R\$ 192.500,0000	14/11/2016 13:43:14
<p>Marca: Freedom Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF500</p>							
07.187.128/0001-55	VMAX BATERIAS LTDA - ME	Sim	Sim	550	R\$ 400,0000	R\$ 220.000,0000	10/11/2016 15:06:37
<p>Marca: FREEDOM Fabricante: JOHNSON CONTROLS Modelo / Versão: DF500</p>							
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS, GARANTIA DE 24 MESES, PRAZO DE PAGAMENTO DE 10 DIAS, PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS E LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL.</p>							
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	550	R\$ 600,0000	R\$ 330.000,0000	11/11/2016 19:14:39
<p>Marca: FREEDON Fabricante: FREEDON Modelo / Versão: bateria</p>							
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. • MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDON DF500</p>							
05.566.867/0001-22	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA - EPP	Sim	Sim	550	R\$ 1.000,0000	R\$ 550.000,0000	14/11/2016 10:34:39
<p>Marca: Moura Fabricante: Moura Modelo / Versão: Moura 12MN36</p>							
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 36AH, DIMENSÕES (AXLXC) 175 X 175 X 175 MM</p>							
02.259.171/0001-65	FERRARI & FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	550	R\$ 1.000,0000	R\$ 550.000,0000	14/11/2016 10:37:07
<p>Marca: FREEDOM Fabricante: FREEDOM Modelo / Versão: DF500</p>							
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. GARANTIA: CONFORME EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL, PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL, FRETE: CIF, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 1.000,0000	02.259.171/0001-65	14/11/2016 15:01:52:720

R\$ 600,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 400,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 350,0000	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 300,0000	20.600.954/0001-42	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 244,0000	03.073.519/0001-98	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,0000	13.026.145/0001-03	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 200,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:08:39:100
R\$ 202,9900	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:08:45:287
R\$ 199,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:10:20:577
R\$ 195,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:10:58:347
R\$ 194,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:12:30:920
R\$ 192,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:12:59:727
R\$ 202,9800	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:14:04:423
R\$ 191,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:14:49:370
R\$ 191,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:15:15:443
R\$ 191,5900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:15:17:017
R\$ 202,9600	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:15:20:943
R\$ 202,8000	20.600.954/0001-42	14/11/2016 15:15:21:270
R\$ 227,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:15:25:727
R\$ 202,7900	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:15:35:413
R\$ 190,9800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:15:43:800
R\$ 190,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:15:55:697
R\$ 189,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:16:07:740
R\$ 202,5000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:16:23:463
R\$ 188,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:16:23:720
R\$ 189,6900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:16:37:040
R\$ 202,4900	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:16:54:827
R\$ 187,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:17:03:953
R\$ 187,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:17:21:900
R\$ 187,9800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:17:24:323
R\$ 186,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:17:47:537
R\$ 202,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:17:49:827
R\$ 186,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:18:03:770
R\$ 186,4900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:18:15:800
R\$ 186,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:18:30:130
R\$ 186,4000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:18:38:533
R\$ 201,5000	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:18:38:830
R\$ 201,9800	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:18:41:687
R\$ 201,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:18:50:053
R\$ 185,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:18:58:790
R\$ 200,9800	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:19:02:260
R\$ 224,9900	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:19:06:137
R\$ 185,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:19:21:260
R\$ 185,4900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:19:31:100
R\$ 200,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:19:31:160
R\$ 184,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:19:42:397
R\$ 183,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:20:10:860
R\$ 199,9800	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:20:15:717
R\$ 183,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:20:21:150
R\$ 183,8900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:20:34:127
R\$ 183,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:20:46:403
R\$ 183,8000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:20:57:860
R\$ 183,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:21:32:760
R\$ 182,9900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:21:42:640
R\$ 182,9800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:22:06:943
R\$ 182,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:22:19:767
R\$ 182,8900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:23:22:280

R\$ 182,7000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:23:37:750
R\$ 182,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:23:56:260
R\$ 182,4000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:24:12:863
R\$ 182,3800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:24:23:237
R\$ 182,3000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:24:33:650
R\$ 182,2900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:24:53:880
R\$ 182,2800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:25:30:567
R\$ 182,1800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:25:42:703
R\$ 182,1600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:26:07:450
R\$ 182,1500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:26:37:983
R\$ 182,1400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:27:05:230
R\$ 182,1300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:27:21:257
R\$ 182,1200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:27:35:227
R\$ 182,1100	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:27:56:347
R\$ 182,1000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:28:05:290
R\$ 182,0900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:28:25:003
R\$ 182,0800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:28:50:150
R\$ 182,0700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:29:03:347
R\$ 182,0600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:29:22:690
R\$ 182,0500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:29:29:063
R\$ 182,0400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:29:45:120
R\$ 182,0300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:30:02:880
R\$ 182,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:30:16:367
R\$ 182,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:30:24:333
R\$ 181,9800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:30:53:433
R\$ 181,9700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:31:02:307
R\$ 201,9700	20.600.954/0001-42	14/11/2016 15:31:35:580
R\$ 181,9600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:32:02:227
R\$ 181,9500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:32:10:363
R\$ 181,9400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:32:31:333
R\$ 181,9000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:32:40:023
R\$ 181,8800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:32:57:947
R\$ 181,8500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:33:05:860
R\$ 181,8400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:33:48:313
R\$ 181,8200	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:34:02:320
R\$ 181,8000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:34:21:460
R\$ 181,7900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:34:36:430
R\$ 181,7800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:34:59:640
R\$ 181,7600	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:35:18:127
R\$ 181,7400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:35:28:220
R\$ 181,7300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:35:42:317
R\$ 181,7200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:36:00:670
R\$ 181,7000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:36:12:030
R\$ 181,6800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:36:22:310
R\$ 181,6500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:36:33:217
R\$ 450,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:36:54:807
R\$ 181,6400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:36:55:810
R\$ 181,6300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:37:03:543
R\$ 181,6200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:37:20:533
R\$ 181,6000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:37:31:370
R\$ 181,5800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:38:07:313
R\$ 181,5700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:38:23:423
R\$ 181,5600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:39:01:590
R\$ 181,5500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:39:11:563
R\$ 181,5400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:39:26:297
R\$ 181,5300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:39:48:110
R\$ 181,5200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:40:39:130
R\$ 181,5100	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:40:48:620
R\$ 181,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:41:02:857
R\$ 181,4900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:41:11:820
R\$ 181,4800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:41:28:290

R\$ 181,4600	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:41:40:463
R\$ 181,4400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:42:21:100
R\$ 181,4300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:42:35:667
R\$ 181,4200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:42:50:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/11/2016 15:07:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/11/2016 15:11:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2016 15:14:46.
Encerrado	14/11/2016 15:43:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 16:11:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 17:39:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60.
Aceite	17/11/2016 09:47:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 181,4200.
Habilitado	17/11/2016 10:08:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: DF 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de baterias seladas de tipo chumbo acido, estacionária, tensão 12V , capacidade 40 Ah em regime de descarga de C-100 , de comprimento 175mm, largura 175mm, altura 175mm. As baterias fornecidas serão da marca FREEDOM, modelo DF500. Peso 9,7 Kg, Terminais em L com furo diam 7mm, vaso em ABS. Garantia de 2 anos.	Sim	Sim	296	R\$ 203,0000	R\$ 60.088,0000	13/11/2016 19:04:28
15.731.313/0001-97	CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: JOHNSON CONTROLS Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA VENTILADA, TENSÃO 12V, SEM REPOSIÇÃO DE ÁGUA, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, ELETRÓLITO FLUIDO, FILTRO ANTI CHAMAS, INDICADOR DE TESTE, CAPACIDADE: C10(ah) 30; C20(ah) 36; C100(ah) 40; HOMOLOGAÇÃO ANATEL, TERMINAL "L", TENSÃO DE CARGA/EQUALIZAÇÃO: DE 14,4 A 15,5@25°C; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: DE 13,2 A 13,8V@25°C. GARANTIA 24 MESES.	Sim	Sim	296	R\$ 203,6400	R\$ 60.277,4400	10/11/2016 17:06:40
13.303.289/0001-60	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP Marca: FREEDOM Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM.	Sim	Sim	296	R\$ 203,6400	R\$ 60.277,4400	10/11/2016 17:41:54
03.073.519/0001-98	PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA - EPP Marca: DF500 FREEDON Fabricante: DF500 FREEDON Modelo / Versão: DF500 FREEDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM	Sim	Sim	296	R\$ 244,0000	R\$ 72.224,0000	03/11/2016 14:36:00

18.153.504/0001-07	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	Sim	Sim	296	R\$ 250,0000	R\$ 74.000,0000	14/11/2016 10:55:36
	Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA 12 VOLTS 36AH , COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, CERTIFICAÇÃO ANATEL, ISO 9001, ISO 14001, COM 24 MESES DE GARANTIA, TEMINAL EM L,MEDIDAS C-20,0 /L-17,5 / A-17,5, A BASE DE TROCA.LOCAL DE ENTREGA CASCAVEL						
10.891.526/0001-62	EDEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	296	R\$ 250,0000	R\$ 74.000,0000	14/11/2016 13:41:36
	Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria selada estacionária de 12V 36 ah (C20)						
20.600.954/0001-42	RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	296	R\$ 300,0000	R\$ 88.800,0000	14/11/2016 10:38:37
	Marca: MOURA Fabricante: MOURA Modelo / Versão: 12 MN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,						
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	296	R\$ 350,0000	R\$ 103.600,0000	14/11/2016 13:43:14
	Marca: Freedom Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM						
07.187.128/0001-55	VMAX BATERIAS LTDA - ME	Sim	Sim	296	R\$ 400,0000	R\$ 118.400,0000	10/11/2016 15:06:37
	Marca: FREEDOM Fabricante: JOHNSON CONTROLS Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: · NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; · NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; · NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS, GARANTIA DE 24 MESES, PRAZO DE PAGAMENTO DE 10 DIAS, PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS E LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL.						
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	296	R\$ 600,0000	R\$ 177.600,0000	11/11/2016 19:14:39
	Marca: FREEDON Fabricante: FREEDON Modelo / Versão: bateria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: · NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; · NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; · NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. · MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDON DF500						
05.566.867/0001-22	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA - EPP	Sim	Sim	296	R\$ 1.000,0000	R\$ 296.000,0000	14/11/2016 10:34:39
	Marca: Moura Fabricante: Moura Modelo / Versão: Moura 12MN36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 36AH, DIMENSÕES (AXLXC) 175 X 175 X 175 MM						

02.259.171/0001-65 FERRARI & FERRARI Sim Sim 296 R\$ 1.000,0000 R\$ 296.000,0000 14/11/2016 10:38:14
 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Marca: FREEDOM

Fabricante: FREEDOM

Modelo / Versão: DF500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. GARANTIA: CONFORME EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL, PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL, FRETE: CIF, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 1.000,0000	02.259.171/0001-65	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 600,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 400,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 350,0000	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 300,0000	20.600.954/0001-42	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 244,0000	03.073.519/0001-98	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,0000	13.026.145/0001-03	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 220,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:13:22:040
R\$ 202,9600	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:15:28:020
R\$ 203,6300	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:16:06:433
R\$ 195,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:16:49:990
R\$ 210,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:18:15:953
R\$ 224,9900	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:19:14:110
R\$ 194,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:19:23:193
R\$ 190,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:19:50:653
R\$ 194,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:20:01:810
R\$ 227,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:20:04:710
R\$ 189,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:20:24:830
R\$ 185,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:20:36:900
R\$ 201,9500	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:20:39:413
R\$ 183,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:21:23:583
R\$ 182,9900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:21:52:853
R\$ 182,9800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:22:15:367
R\$ 182,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:22:42:250
R\$ 182,8900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:23:29:707
R\$ 201,9400	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:23:37:663
R\$ 182,7000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:24:00:137
R\$ 182,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:24:06:917
R\$ 182,4000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:24:23:147
R\$ 182,3800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:24:31:040
R\$ 201,9300	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:24:36:667
R\$ 182,3000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:24:43:353
R\$ 182,2900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:25:01:293
R\$ 182,2800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:25:40:460
R\$ 182,1800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:25:52:567
R\$ 182,1600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:26:29:403
R\$ 182,1500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:26:47:923
R\$ 182,1400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:27:15:070
R\$ 182,1300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:27:29:040
R\$ 182,1200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:27:45:390

R\$ 182,1100	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:28:04:337
R\$ 182,1000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:28:28:170
R\$ 182,0900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:28:38:370
R\$ 182,0800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:29:01:817
R\$ 182,0700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:29:12:967
R\$ 182,0600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:29:36:563
R\$ 182,0500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:29:44:473
R\$ 182,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:30:07:480
R\$ 181,9700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:31:09:840
R\$ 181,9600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:32:10:637
R\$ 181,9500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:32:48:927
R\$ 181,9400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:33:07:110
R\$ 181,9300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:33:22:320
R\$ 181,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:33:59:183
R\$ 181,8900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:34:09:933
R\$ 181,8800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:34:31:920
R\$ 181,8700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:34:43:107
R\$ 181,8600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:35:09:333
R\$ 181,8500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:35:27:637
R\$ 181,8400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:35:38:790
R\$ 181,8300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:35:49:083
R\$ 181,8200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:36:31:267
R\$ 181,8000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:36:40:777
R\$ 450,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:37:01:267
R\$ 181,7800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:37:03:710
R\$ 181,7600	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:37:23:103
R\$ 181,7400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:37:55:310
R\$ 181,7300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:38:31:830
R\$ 181,7200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:39:14:540
R\$ 181,7100	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:39:25:797
R\$ 181,7000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:39:35:320
R\$ 181,6900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:39:55:703
R\$ 181,6800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:41:12:790
R\$ 181,6700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:41:30:140
R\$ 181,6600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:41:56:027
R\$ 181,6500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:42:10:240
R\$ 181,6400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:42:38:203
R\$ 181,6300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:42:54:767
R\$ 181,6200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:43:19:480
R\$ 181,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:43:29:310
R\$ 181,4800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:43:54:360
R\$ 181,4500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:44:16:540
R\$ 181,4400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:44:27:520
R\$ 181,4200	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:44:43:380
R\$ 181,4000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:45:17:563
R\$ 181,3900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:45:30:527
R\$ 181,3800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:45:45:953
R\$ 181,3600	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:46:13:207
R\$ 181,3400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:46:41:767
R\$ 181,3300	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:47:07:827
R\$ 181,3200	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:47:22:327
R\$ 181,3000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:47:37:967
R\$ 181,2800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:48:05:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/11/2016 15:11:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/11/2016 15:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2016 15:19:33.
	14/11/2016	

Encerrado	15:48:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 16:11:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 17:41:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60.
Aceite	17/11/2016 09:47:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 181,2800.
Habilitado	17/11/2016 10:08:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: DF 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de baterias seladas de tipo chumbo acido, estacionaria, tensão 12V , capacidade 40 Ah em regime de descarga de C-100 , de comprimento 175mm, largura 175mm, altura 175mm. As baterias fornecidas serão da marca FREEDOM, modelo DF500. Peso 9,7 Kg, Terminais em L com furo diam 7mm, vaso em ABS. Garantia de 2 anos.	Sim	Sim	266	R\$ 203,0000	R\$ 53.998,0000	13/11/2016 19:04:28
15.731.313/0001-97	CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: JOHNSON CONTROLS Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA VENTILADA, TENSÃO 12V, SEM REPOSIÇÃO DE ÁGUA, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, ELETRÓLITO FLUIDO, FILTRO ANTI CHAMAS, INDICADOR DE TESTE, CAPACIDADE: C10(ah) 30; C20(ah) 36; C100(ah) 40; HOMOLOGAÇÃO ANATEL, TERMINAL "L", TENSÃO DE CARGA/EQUALIZAÇÃO: DE 14,4 A 15,5@25°C; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: DE 13,2 A 13,8V@25°C. GARANTIA 24 MESES.	Sim	Sim	266	R\$ 203,6400	R\$ 54.168,2400	10/11/2016 17:06:40
13.303.289/0001-60	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP Marca: FREEDOM Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM	Sim	Sim	266	R\$ 203,6400	R\$ 54.168,2400	10/11/2016 17:41:54
03.073.519/0001-98	PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA - EPP Marca: DF500 FREEDON Fabricante: DF500 FREEDON Modelo / Versão: DF500 FREEDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM	Sim	Sim	266	R\$ 244,0000	R\$ 64.904,0000	03/11/2016 14:36:00
18.153.504/0001-07	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA 12 VOLTS 36AH , COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, CERTIFICAÇÃO ANATEL, ISO 9001, ISO 14001, COM 24 MESES DE GARANTIA, TEMINAL EM L, MEDIDAS C-20,0 /L-17,5 / A-17,5, A BASE DE TROCA.LOCAL DE ENTREGA MARINGÁ	Sim	Sim	266	R\$ 250,0000	R\$ 66.500,0000	14/11/2016 10:55:36
10.891.526/0001-62	EDEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR	Sim	Sim	266	R\$ 250,0000	R\$ 66.500,0000	14/11/2016 13:41:36

	Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria selada estacionária de 12V 36 ah (C20)						
20.600.954/0001-42	RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	266	R\$ 300,0000	R\$ 79.800,0000	14/11/2016 10:39:11
	Marca: MOURA Fabricante: MOURA Modelo / Versão: 12 MN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,						
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	266	R\$ 350,0000	R\$ 93.100,0000	14/11/2016 13:43:14
	Marca: Freedom Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM						
07.187.128/0001-55	VMAX BATERIAS LTDA - ME	Sim	Sim	266	R\$ 400,0000	R\$ 106.400,0000	10/11/2016 15:06:37
	Marca: FREEDOM Fabricante: JOHNSON CONTROLS Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: · NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; · NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; · NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS, GARANTIA DE 24 MESES, PRAZO DE PAGAMENTO DE 10 DIAS, PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS E LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL.						
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	266	R\$ 600,0000	R\$ 159.600,0000	11/11/2016 19:14:39
	Marca: FREEDON Fabricante: FREEDON Modelo / Versão: bateria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: · NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; · NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; · NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. · MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDON DF500						
05.566.867/0001-22	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA - EPP	Sim	Sim	266	R\$ 1.000,0000	R\$ 266.000,0000	14/11/2016 10:34:40
	Marca: Moura Fabricante: Moura Modelo / Versão: Moura 12MN36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 36AH, DIMENSÕES (AXLXC) 175 X 175 X 175 MM						
02.259.171/0001-65	FERRARI & FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	266	R\$ 1.000,0000	R\$ 266.000,0000	14/11/2016 10:39:17
	Marca: FREEDOM Fabricante: FREEDOM Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: · NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; · NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; · NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de						

chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. GARANTIA: CONFORME EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL, PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL, FRETE: CIF, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 1.000,0000	02.259.171/0001-65	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 600,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 400,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 350,0000	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 300,0000	20.600.954/0001-42	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 244,0000	03.073.519/0001-98	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,0000	13.026.145/0001-03	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 220,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:13:29:560
R\$ 202,9900	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:15:39:917
R\$ 195,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:16:39:937
R\$ 210,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:18:21:850
R\$ 224,9900	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:19:19:297
R\$ 227,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:28:23:390
R\$ 194,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:28:52:847
R\$ 202,9900	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:29:02:473
R\$ 194,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:29:12:430
R\$ 192,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:29:54:153
R\$ 202,9500	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:30:02:500
R\$ 190,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:30:27:750
R\$ 191,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:30:35:947
R\$ 189,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:31:17:330
R\$ 189,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:31:45:750
R\$ 188,7000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:32:03:090
R\$ 188,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:32:40:167
R\$ 188,4900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:32:58:057
R\$ 188,3000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:34:09:557
R\$ 188,2900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:34:19:573
R\$ 188,2500	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:34:31:510
R\$ 188,2400	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:34:51:713
R\$ 188,2000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:35:18:807
R\$ 188,1900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:35:34:807
R\$ 188,1800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:35:51:040
R\$ 181,1700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:36:04:647
R\$ 181,1600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:36:41:620
R\$ 450,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:37:08:627
R\$ 181,1500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:37:10:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/11/2016 15:12:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/11/2016 15:26:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2016 15:28:30.
Encerrado	14/11/2016 15:50:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 16:11:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.731.313/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2016 10:14:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.731.313/0001-97.
Aceite	17/11/2016 09:48:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.731.313/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 181,1500.
	17/11/2016	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONECTA DISTRIBUIDOR DE

Habilitado

10:08:11 BATERIAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 15.731.313/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - BATERIA RECARREGÁVEL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: DF 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de baterias seladas de tipo chumbo acido, estacionaria, tensão 12V , capacidade 40 Ah em regime de descarga de C-100 , de comprimento 175mm, largura 175mm, altura 175mm. As baterias fornecidas serão da marca FREEDOM, modelo DF500. Peso 9,7 Kg, Terminais em L com furo diam 7mm, vaso em ABS. Garantia de 2 anos.	Sim	Sim	324	R\$ 203,0000	R\$ 65.772,0000	13/11/2016 19:04:28
15.731.313/0001-97	CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME Marca: FREEDOM Fabricante: JOHNSON CONTROLS Modelo / Versão: DF500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA VENTILADA, TENSÃO 12V, SEM REPOSIÇÃO DE ÁGUA, SELADA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, ELETRÓLITO FLUIDO, FILTRO ANTI CHAMAS, INDICADOR DE TESTE, CAPACIDADE: C10(ah) 30; C20(ah) 36; C100(ah) 40; HOMOLOGAÇÃO ANATEL, TERMINAL "L", TENSÃO DE CARGA/EQUALIZAÇÃO: DE 14,4 A 15,5@25°C; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: DE 13,2 A 13,8V@25°C. GARANTIA 24 MESES.	Sim	Sim	324	R\$ 203,6400	R\$ 65.979,3600	10/11/2016 17:06:40
13.303.289/0001-60	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP Marca: FREEDOM Fabricante: Johnson Controls Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM	Sim	Sim	324	R\$ 203,6400	R\$ 65.979,3600	10/11/2016 17:41:54
03.073.519/0001-98	PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA - EPP Marca: DF500 FREEDON Fabricante: DF500 FREEDON Modelo / Versão: DF500 FREEDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM	Sim	Sim	324	R\$ 244,0000	R\$ 79.056,0000	03/11/2016 14:36:00
18.153.504/0001-07	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA 12 VOLTS 36AH , COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, CERTIFICAÇÃO ANATEL, ISO 9001, ISO 14001, COM 24 MESES DE GARANTIA, TEMINAL EM L, MEDIDAS C-20,0 /L-17,5 / A-17,5, A BASE DE TROCA.LOCAL DE ENTREGA LONDRINA	Sim	Sim	324	R\$ 250,0000	R\$ 81.000,0000	14/11/2016 10:55:36
10.891.526/0001-62	EDEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Marca: TUDOR Fabricante: TUDOR Modelo / Versão: 12TE36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria selada estacionária de 12V 36 ah (C20)	Sim	Sim	324	R\$ 250,0000	R\$ 81.000,0000	14/11/2016 13:41:36
20.600.954/0001-42	RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP Marca: MOURA Fabricante: MOURA	Sim	Sim	324	R\$ 300,0000	R\$ 97.200,0000	14/11/2016 10:39:51

Modelo / Versão: 12 MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,

21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	324	R\$ 350,0000	R\$ 113.400,0000	14/11/2016 13:43:14
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Freedom**Fabricante:** Johnson Controls**Modelo / Versão:** DF500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK QUE ATENDE O CPD CENTRAL DO IBGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES (AXLXC) 218 X 172 X 320 MM

07.187.128/0001-55	VMAX BATERIAS LTDA - ME	Sim	Sim	324	R\$ 400,0000	R\$ 129.600,0000	10/11/2016 15:06:37
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FREEDOM**Fabricante:** JOHNSON CONTROLS**Modelo / Versão:** DF500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS, GARANTIA DE 24 MESES, PRAZO DE PAGAMENTO DE 10 DIAS, PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS E LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL.

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	324	R\$ 600,0000	R\$ 194.400,0000	11/11/2016 19:14:39
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FREEDON**Fabricante:** FREEDON**Modelo / Versão:** bateria**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. • MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDON DF500

05.566.867/0001-22	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA - EPP	Sim	Sim	324	R\$ 1.000,0000	R\$ 324.000,0000	14/11/2016 10:34:40
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Moura**Fabricante:** Moura**Modelo / Versão:** Moura 12MN36**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 36AH, DIMENSÕES (AXLXC) 175 X 175 X 175 MM

02.259.171/0001-65	FERRARI & FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	324	R\$ 1.000,0000	R\$ 324.000,0000	14/11/2016 10:40:18
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FREEDOM**Fabricante:** FREEDON**Modelo / Versão:** DF500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REQUISITOS MÍNIMOS: a) Bateria estacionária, ventilada. b) Tensão: 12 volts. c) Sem reposição de água, selada, sem manutenção. d) Com registro de certificação e homologação na ANATEL, Resolução 602, de 13 de novembro de 2012. e) Que atenda às seguintes normas técnicas: • NBR 14197 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Especificação; • NBR 14198 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado – Terminologia; • NBR 14199 – Acumulador Chumbo - Ácido Estacionário Ventilado - Ensaios. f) Eletrólito Fluido. g) Filtro anti-chamas. h) Tampa selada com sistema de labirinto. i) Com indicador de teste. j) Capacidade em ah a 25°C. k) C10 (Ah): mínimo 30. l) C20 (Ah): mínimo 36. m) C100 (Ah): mínimo 40. n) Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C. o) Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C. p) Terminal "L" de chumbo. q) Largura: 175 tolerância +- 2 mm. r) Altura: 175 tolerâncias de +- 2 mm. s) Comprimento: 175 tolerância +- 5 mm. t) Terminal fornecido com os parafusos. u) Garantia de 24 meses v) À base de troca. GARANTIA: CONFORME EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL, PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL, FRETE: CIF, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 1.000,0000	02.259.171/0001-65	14/11/2016 15:01:52:720

R\$ 600,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 400,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 350,0000	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 300,0000	20.600.954/0001-42	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 250,0000	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 244,0000	03.073.519/0001-98	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,6400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 203,0000	13.026.145/0001-03	14/11/2016 15:01:52:720
R\$ 195,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:17:52:920
R\$ 210,0000	18.153.504/0001-07	14/11/2016 15:18:27:533
R\$ 224,9900	10.891.526/0001-62	14/11/2016 15:19:25:033
R\$ 202,9800	21.891.378/0001-00	14/11/2016 15:19:59:433
R\$ 227,0000	07.187.128/0001-55	14/11/2016 15:28:40:527
R\$ 202,9900	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:35:41:583
R\$ 450,0000	11.329.948/0001-01	14/11/2016 15:37:16:193
R\$ 194,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:38:39:857
R\$ 194,9800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:39:40:423
R\$ 193,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:40:25:120
R\$ 192,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:40:39:103
R\$ 192,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:40:50:297
R\$ 192,8900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:41:21:737
R\$ 192,8000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:41:39:600
R\$ 192,6000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:41:51:960
R\$ 202,9500	05.566.867/0001-22	14/11/2016 15:41:56:337
R\$ 192,5800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:42:10:860
R\$ 192,5600	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:42:25:443
R\$ 192,5500	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:42:57:440
R\$ 191,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:43:13:730
R\$ 191,4900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:43:31:247
R\$ 191,4700	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:43:54:100
R\$ 191,4600	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:44:31:177
R\$ 191,4500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:44:34:310
R\$ 191,4400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:44:55:093
R\$ 191,4200	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:45:07:770
R\$ 191,4100	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:45:24:970
R\$ 191,3000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:46:03:520
R\$ 191,2900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:46:18:680
R\$ 191,2800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:46:29:833
R\$ 191,2700	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:46:51:607
R\$ 191,2500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:47:00:513
R\$ 191,2400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:47:17:123
R\$ 191,2200	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:47:28:683
R\$ 191,2100	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:47:37:940
R\$ 191,2000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:47:53:600
R\$ 191,1900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:48:05:107
R\$ 191,1800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:48:35:103
R\$ 191,1700	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:48:45:373
R\$ 191,1600	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:49:04:157
R\$ 191,1500	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:49:12:920
R\$ 191,1000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:49:31:457
R\$ 191,0900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:49:41:177
R\$ 191,0800	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:49:52:583
R\$ 191,0700	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:50:06:800
R\$ 191,0500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:50:20:570
R\$ 191,0400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:50:27:910
R\$ 191,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:50:49:573
R\$ 190,9900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:51:13:593
R\$ 189,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:51:24:093
R\$ 188,9900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:51:47:707

R\$ 188,9500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:51:58:427
R\$ 188,9400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:52:13:487
R\$ 188,6000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:52:18:913
R\$ 188,5900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:52:35:467
R\$ 188,5500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:52:41:713
R\$ 188,5400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:52:59:773
R\$ 188,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:53:22:593
R\$ 188,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:53:28:610
R\$ 187,9000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:53:45:880
R\$ 187,8900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:53:53:003
R\$ 187,4900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:54:13:057
R\$ 187,4800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:54:19:980
R\$ 187,4000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:54:38:413
R\$ 187,3900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:54:48:543
R\$ 187,1900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:55:06:237
R\$ 187,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:55:14:730
R\$ 186,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:55:32:687
R\$ 186,9800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:55:42:000
R\$ 186,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:56:04:917
R\$ 186,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:56:11:710
R\$ 186,4000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:56:25:340
R\$ 185,9900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:56:49:740
R\$ 185,9800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:56:58:910
R\$ 185,8000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:57:11:710
R\$ 185,7900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:57:21:490
R\$ 185,7500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:57:35:440
R\$ 185,7400	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:57:45:013
R\$ 185,7000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:57:59:260
R\$ 185,6900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:58:09:520
R\$ 185,6000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:58:25:457
R\$ 185,5900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:58:34:477
R\$ 185,4000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:58:51:863
R\$ 185,3900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:59:02:520
R\$ 185,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:59:18:393
R\$ 184,9900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:59:26:423
R\$ 184,9000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 15:59:46:507
R\$ 184,8900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 15:59:55:650
R\$ 184,8000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:00:11:830
R\$ 184,7900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:00:21:550
R\$ 184,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:00:37:817
R\$ 184,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:00:42:837
R\$ 184,3000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:01:01:923
R\$ 184,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:01:08:980
R\$ 183,8000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:01:27:867
R\$ 183,7900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:01:39:100
R\$ 183,7500	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:01:52:573
R\$ 183,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:02:04:367
R\$ 183,4900	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:02:18:043
R\$ 183,4800	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:02:26:263
R\$ 183,4000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:02:39:777
R\$ 183,3900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:02:54:150
R\$ 183,2000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:03:00:323
R\$ 183,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:03:18:700
R\$ 182,9000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:03:37:430
R\$ 182,8900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:03:45:167
R\$ 182,6000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:04:04:720
R\$ 182,5000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:04:17:643
R\$ 182,4000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:04:26:567
R\$ 182,3900	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:04:38:200
R\$ 182,2000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:04:52:623
R\$ 182,0000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:04:58:790

R\$ 182,0000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:05:16:113
R\$ 181,9000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:05:25:063
R\$ 181,8000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:05:37:063
R\$ 181,7000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:06:00:003
R\$ 181,5000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:06:04:703
R\$ 181,4000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:06:23:760
R\$ 181,2000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:06:33:870
R\$ 181,1000	13.303.289/0001-60	14/11/2016 16:06:47:670
R\$ 181,1000	15.731.313/0001-97	14/11/2016 16:06:53:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/11/2016 15:17:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/11/2016 15:32:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2016 15:37:53.
Encerrado	14/11/2016 16:06:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 16:11:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2016 17:43:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60.
Aceite	17/11/2016 09:48:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 181,1000.
Habilitado	17/11/2016 10:08:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/11/2016 15:02:10	Boa tarde!
Pregoeiro	14/11/2016 15:02:31	Em instantes daremos início à fase de lances. Solicito que aguardem.
Sistema	14/11/2016 15:11:46	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:14 de 14/11/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	14/11/2016 15:12:22	Recomendamos que sejam observadas todas as mensagens inseridas no sistema.
Pregoeiro	14/11/2016 15:12:28	O sistema permanecerá ativo para recepção de lances, mesmo que, temporariamente, o Pregoeiro saia da sala de disputa. Somente será suspenso se a ausência do pregoeiro for superior a dez minutos.
Pregoeiro	14/11/2016 15:12:37	É importante salientar que cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item.
Pregoeiro	14/11/2016 15:12:48	O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas. Havendo desclassificações, serão chamadas as licitantes pela ordem final de classificação.
Pregoeiro	14/11/2016 15:12:54	Seguindo orientação do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 754/2015-Plenário), a Administração deve abrir processo para aplicação de penalidade para as licitantes que não mantiverem suas propostas.
Sistema	14/11/2016 15:14:33	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 15:19 de 14/11/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	14/11/2016 15:26:30	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 15:28 de 14/11/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	14/11/2016 15:32:53	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 15:37 de 14/11/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	14/11/2016 16:07:01	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	14/11/2016 16:09:43	A não observância das mensagens lançadas poderá acarretar a perda do negócio, a qual é de exclusiva responsabilidade dos participantes (Decreto 5.450/05, art. 13, IV).
Pregoeiro	14/11/2016 16:10:43	Solicito aos representantes das licitantes detentoras dos menores lances a redução do valor ofertado.
Pregoeiro	14/11/2016 16:10:57	Solicito às licitantes arrematantes o envio da proposta ajustada ao valor do último lance e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf via email (licitacao@trt9.jus.br) ou por meio deste sistema.
Sistema	14/11/2016 16:11:22	Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema	14/11/2016 16:11:30	Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	14/11/2016 16:11:39	Senhor fornecedor CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.731.313/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	14/11/2016 16:11:48	Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	14/11/2016 16:12:39	Solicito aos representantes das licitantes convocadas redução no valor ofertado.
Pregoeiro	14/11/2016 16:15:30	Conforme prevê o item 7.18 do edital, os documentos de habilitação e a proposta até às 12hs do dia útil seguinte ao da convocação.
Pregoeiro	14/11/2016 16:15:37	Os documentos e proposta originais devem ser APRESENTADOS no prazo de três dias úteis, na Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Sistema	14/11/2016 17:39:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	14/11/2016 17:40:49	Vamos suspender a sessão para análise dos documentos. A retomada fica agendada para dia 16/11/16, às 14:45hs.
Sistema	14/11/2016 17:41:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	14/11/2016 17:43:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	16/11/2016 10:14:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.731.313/0001-97, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	16/11/2016 14:49:16	Considerando que ainda estão em análise as propostas e documentos apresentados, vamos manter a sessão suspensa. A retomada fica agendada para dia 17/11/16, às 10hs.
Pregoeiro	17/11/2016 10:00:54	Bom dia!
Pregoeiro	17/11/2016 10:05:11	Informo que após análise da documentação apresentada, bem como das propostas e produtos ofertados, contata-se que houve atendimento aos requisitos editalícios pelas empresas convocadas.
Sistema	17/11/2016 10:08:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	17/11/2016 10:11:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2016 às 12:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	17/11/2016 10:08:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/11/2016 10:11:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2016 às 12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:36 horas do dia 17 de novembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO CELSO GERVA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRO FURQUIM
Equipe de Apoio

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



