

Pregão Eletrônico

80012.752016.4399.4874.1894536.294



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00075/2016 (SRP)

Às 14:01 horas do dia 05 de dezembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria JP 98/2016 de 16/08/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 859/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00075/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de persianas horizontais com instalação, cujas especificações detalhadas se encontram no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão 75/2016.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Registro de preços para aquisição de persianas horizontais com instalação, cujas especificações detalhadas se encontram no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão 75/2016.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 120,1100

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 107,9100 e a quantidade de 200 metro quadrado .

Histórico

Item: 1 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.884.308/0001-35	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 115,0000	R\$ 23.000,0000	02/12/2016 18:11:16
	Marca: SLIM Fabricante: SLIM Modelo / Versão: PH ALUMINIO 50 MM LISA BRANCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para aquisição de persianas horizontais com instalação, cujas especificações detalhadas se encontram no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão 75/2016.						
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 120,0000	R\$ 24.000,0000	03/12/2016 11:13:23
	Marca: SOLARIZE Fabricante: SOLARIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: PH50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadaço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato,						

com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação

24.167.384/0001-08 O V FERREIRA Sim Sim 200 R\$ 120,0000 R\$ 24.000,0000 04/12/2016
DISTRIBUIDORA 22:13:17
EIRELI - ME

Marca: Persital

Fabricante: Tapeçaria Americana

Modelo / Versão: Persiana horizontal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal, em alumínio, com trilhos inferior e superior com lâminas cordas e cadarços, em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante da MARCA Persital, com acessórios para instalação inclusos.

18.382.709/0001-64 GERMANO Sim Sim 200 R\$ 120,0000 R\$ 24.000,0000 05/12/2016
PEDROSO DE 00:34:09
MORAES - ME

Marca: Slim

Fabricante: Slim

Modelo / Versão: PHA 50 Fita

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO – injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: Branca.

25.054.102/0001-10 JR Sim Sim 200 R\$ 120,0000 R\$ 24.000,0000 28/11/2016
DECORACOES E 16:57:26
COMERCIO EM
GERAL LTDA -
ME

Marca: ITA

Fabricante: ITA

Modelo / Versão: PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO 50MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50 mm

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA Sim Sim 200 R\$ 120,1000 R\$ 24.020,0000 02/12/2016
E COMERCIO DE 16:51:21
ARTIGOS DE
DECORACOES
EIREL

Marca: R&L

Fabricante: R&L

Modelo / Versão: HORIZONTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO – injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do

cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: Branca. A Contratada deverá instalar as persianas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que a contratada acusar o recebimento da nota de empenho, no caso do primeiro fornecimento, ou da solicitação do responsável. As entregas e instalações deverão ser feitas no seguinte endereço: TRT 9ª Região - Edifício Rio Branco Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 528 - 12º andar - Centro - CEP 80.430-180. A entrega e instalação deverá ser agendada com o servidor Róbson Augusto Bialle. Fone: (41) 3310-7752 ou (41) 3310-7000, ramal 7916. GARANTIA: 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

07.411.672/0001-39 DL KARAM Sim Sim 200 R\$ 120,1000 R\$ 24.020,0000 05/12/2016
COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
TEXTEIS

Marca: SLIM

Fabricante: SLIM

Modelo / Versão: PH50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola.

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX Sim Sim 200 R\$ 120,1000 R\$ 24.020,0000 30/11/2016
COMERCIO DE
PERSIANAS
LTDA - ME

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Modelo / Versão: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: Branca. Validade da proposta 60 dias. Garantia 01 ano. Entrega 15 dias úteis após recebimento do empenho / ordem de serviço.

01.364.077/0001-03 CRIATIVA Sim Sim 200 R\$ 135,0000 R\$ 27.000,0000 02/12/2016
CORTINAS LTDA
- EPP

Marca: CRIATIVA

Fabricante: CRIATIVA

Modelo / Versão: CRIATIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: Branca.

03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 140,0000	R\$ 28.000,0000	01/12/2016 14:59:34
	Marca: fastlux Fabricante: fastlux Modelo / Versão: conforme a edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação						
14.220.183/0001-65	RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 140,0000	R\$ 28.000,0000	29/11/2016 10:44:07
	Marca: QUEVEDO Fabricante: SCHARNOVERBER Modelo / Versão: HORIZONTAL ALUMÍNIO 50MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas conforme especificações do Edital 75/2016 e seus anexos.						
10.525.127/0001-88	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	24/11/2016 12:46:25
	Marca: ita persianas Fabricante: ita persianas Modelo / Versão: Persianas horizontais Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para aquisição de persianas horizontais com instalação, cujas especificações detalhadas se encontram no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão 75/2016.						
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	02/12/2016 14:01:59
	Marca: PERSOL Fabricante: PERSOL Modelo / Versão: PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: Branca.						
11.050.849/0001-96	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 350,0000	R\$ 70.000,0000	04/12/2016 19:49:46
	Marca: Yendes Fabricante: Yendes Modelo / Versão: Persiana Horizontal						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 56mm de altura por 39mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 20mm de altura por 50mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 50mm de largura e espessura de 0,24mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1,8mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadaço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 44mm. "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO – injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,00mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0mm x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadaço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadaço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadaços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: Branca.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350,0000	11.050.849/0001-96	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 300,0000	09.220.115/0001-66	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 200,0000	10.525.127/0001-88	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 140,0000	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 140,0000	03.851.189/0001-14	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 135,0000	01.364.077/0001-03	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,1000	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,1000	10.302.648/0001-76	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,1000	07.411.672/0001-39	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,0000	25.054.102/0001-10	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,0000	21.223.838/0001-14	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,0000	24.167.384/0001-08	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 120,0000	18.382.709/0001-64	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 115,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:01:12:713
R\$ 114,9900	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:05:18:687
R\$ 114,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:06:07:007
R\$ 113,9900	18.382.709/0001-64	05/12/2016 14:06:27:893
R\$ 113,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:07:44:280
R\$ 113,9800	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:08:05:003
R\$ 113,9800	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:08:14:030
R\$ 112,9900	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:08:33:997
R\$ 112,9800	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:08:50:890
R\$ 112,9700	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:10:24:103
R\$ 112,9600	18.382.709/0001-64	05/12/2016 14:10:58:210
R\$ 111,1100	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:11:06:827
R\$ 111,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:12:01:177
R\$ 110,9000	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:12:13:680
R\$ 111,1000	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:12:17:970
R\$ 110,8900	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:12:52:570
R\$ 110,8700	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:13:01:400
R\$ 110,8900	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:13:14:040
R\$ 110,8600	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:13:31:757
R\$ 110,8300	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:13:39:363
R\$ 110,8200	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:13:57:300
R\$ 110,7900	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:14:03:360
R\$ 110,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:14:07:463
R\$ 110,7800	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:14:18:197
R\$ 119,0000	09.220.115/0001-66	05/12/2016 14:14:27:457
R\$ 109,9000	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:14:28:780
R\$ 109,8900	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:14:39:020
R\$ 109,8000	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:14:50:373

R\$ 109,8000	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:15:13:340
R\$ 109,5500	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:15:20:977
R\$ 109,7500	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:15:48:047
R\$ 109,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:15:52:643
R\$ 108,8000	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:15:59:937
R\$ 109,5000	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:16:10:873
R\$ 108,7900	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:16:15:240
R\$ 108,6900	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:16:22:487
R\$ 108,0000	03.884.308/0001-35	05/12/2016 14:16:41:243
R\$ 108,6500	14.220.183/0001-65	05/12/2016 14:16:43:877
R\$ 107,9100	03.513.370/0001-10	05/12/2016 14:16:48:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2016 14:03:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2016 14:04:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2016 14:14:31.
Encerrado	05/12/2016 14:16:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2016 14:24:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2016 15:32:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10.
Aceite	06/12/2016 15:57:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 107,9100.
Habilitado	06/12/2016 16:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/12/2016 14:01:29	Senhores licitantes, boa tarde. Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 75/2016.
Pregoeiro	05/12/2016 14:01:45	Solicito que aguardem alguns instantes para o procedimento de conferência das propostas inseridas no Sistema.
Pregoeiro	05/12/2016 14:02:42	Concluída a conferência, farei alguns avisos.
Pregoeiro	05/12/2016 14:02:50	A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas.
Pregoeiro	05/12/2016 14:02:58	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro	05/12/2016 14:03:05	O sistema permanecera ativo para recepção de lances, mesmo que, temporariamente, o Pregoeiro saia da sala de disputa. Somente será suspenso caso a ausência do pregoeiro seja superior a dez minutos.
Pregoeiro	05/12/2016 14:03:11	É importante salientar que a licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será SANCIONADA na forma constante no edital que rege este certame.
Pregoeiro	05/12/2016 14:03:46	O item 1 encontra-se aberto para lances.
Pregoeiro	05/12/2016 14:04:24	Senhores licitantes, informo que darei 10 (dez) minutos para a inserção de lances no Sistema referente ao Item 1. Após esse período, o sistema Comprasnet fará o encerramento aleatório em até 30 minutos. Portanto, não deixem para ofertar seus melhores lances apenas no encerramento aleatório.
Sistema	05/12/2016 14:04:31	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:14 de 05/12/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/12/2016 14:17:09	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/12/2016	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME - Consulto o

	14:18:52	representante da empresa arrematante sobre a possibilidade de redução do valor proposto.
Pregoeiro	05/12/2016 14:20:20	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME - Favor se manifestar utilizando o chat do Comprasnet.
Pregoeiro	05/12/2016 14:23:49	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio até às 12 (doze) horas do dia 06/12/2016, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao valor negociado, juntamente com a documentação de habilitação conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	05/12/2016 14:24:11	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME - Nos termos do item 7.17 do edital, solicito envio dos originais dos documentos apresentados no prazo de 3 (três) dias úteis na Secretaria de Licitações e Contratos (endereço no edital).
Sistema	05/12/2016 14:24:17	Senhor fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/12/2016 14:25:37	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise da documentação apresentada. Retorno agendado para 06/12/2016 às 16 horas.
Sistema	05/12/2016 15:32:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/12/2016 16:00:19	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	06/12/2016 16:00:29	Informo que toda documentação enviada pela licitante A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME (proposta ajustada ao lance final e documentos de habilitação), foi analisada e concluiu-se que ela comprova os requisitos de aceitabilidade estabelecidos em Edital.
Pregoeiro	06/12/2016 16:00:34	Dessa forma, será realizada a habilitação da empresa no sistema Comprasnet. Obrigado a todos por terem participado.
Sistema	06/12/2016 16:00:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	06/12/2016 16:00:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/12/2016 às 17:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	06/12/2016 16:00:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/12/2016 16:00:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2016 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:00 horas do dia 06 de dezembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRO FURQUIM
Pregoeiro Oficial

PAULO CELSO GERVA
Equipe de Apoio

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL
Equipe de Apoio

ANA PAULA DE SOUZA PINTO
Equipe de Apoio



Voltar



