

TABELA DE ESQUADRIAS PARA ADEQUAÇÃO					
	ESQUADRIA	DIMENSÕES	QNT	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO
A1		JA 200X120 GRD 230X150	9	-Doca 1 - Doca 2 -Elevação Frontal	Janela de ferro de correr, demanda pintura da esquadria e do gradil externo também em ferro. Colocar peitoril de granito na Doca 2.
A2		JA 95X85 GRD 125X115	04	-Doca 1	Janela de ferro,maxim-ar demanda pintura da esquadria e do gradil externo também em ferro.
A3		JA 180X115 GRD 210X145	04	-Doca 2	Janela de ferro de correr, demanda pintura da esquadria e do gradil externo também em ferro.
A4		JA 60X90 GRD 80X110	02	-Doca 2	Janela de ferro, maxim-ar, demanda pintura da esquadria e do gradil externo também em ferro.
A5		JA 80X80 GRD 110X110	02	-Doca 3	Janela de ferro, maxim-ar, demanda pintura da esquadria e do gradil externo também em ferro.
A7		JA 300X100 GRD 330X130	05	-Doca 3 -Doca 5 -Doca 6 -Doca 7	Janela de ferro maxim-ar + fixa, demanda pintura da esquadria e do gradil externo quando houver. Na Doca 3 e 5 colocar peitoril de granito.
A8		JA 125x130	02	-Doca 5	Janela de ferro, maxim-ar demanda pintura da esquadria e colocação de peitoril em granito.
A9		JA 125X130	10	-Doca 6 -Doca 7	Janela de ferro maxim-ar, demanda pintura da esquadria e colocação de peitoril em granito.
A10		JA 70X60	01	-Doca 5	Janela de alumínio, maxim-ar + fixa. Colocação de peitoril em granito.

TABELA DE ESQUADRIAS PARA RETIRADA					
	ESQUADRIA	DIMENSÕES	QNT	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO
R1		JA 180X115 GRD 210X145	04	-Doca 8	Retirada janela de ferro de correr. Contudo, o gradil será reaproveitado nas novas esquadrias.
R2		JA 80X80 GRD 110X110	01	-Doca 8	Retirada sem reaproveitamento da janela e gradil.
R3		JA 55X55 GRD 85X85	03	-Doca 6 -Doca 5	Retirada de Janela de alumínio, maxim-ar e do gradil externo em ferro.
R4		JA 300X100 GRD 330X130	05	-Doca 3 -Doca 5 -Doca 7	Retirada janela de ferro maxim-ar + fixa, e do gradil externo.
R5		JA 150X90	01	-Doca 8	Retirada janela de ferro de correr.
R6		PAV 80X210	01	- Doca 3	Retirada porta de abrir veneziana em alumínio.
R7		PA 80X210	01	- Doca 8	Retirada porta de abrir em madeira.
R8		JV 200X80	01	- Doca 8	Retirada janela veneziana fixa, para posterior fechamento do vão em alvenaria.
R9		PV 90X210 + FIXA 60X210	01	- Doca 8	Retirada para relocação da porta de vidro temperado, pivotante + fixa.
R10		PC 295X305	01	- Elevação Frontal	Retirada do portão em ferro de correr com duas folhas.

TABELA DE ESQUADRIAS NOVAS					
	ESQUADRIA	DIMENSÕES	QNT	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO
R1 ↔ N1		JA 180X115 GRD 210X145	03	-Doca 8	Janela em alumínio de correr, com gradil de reaproveitamento das esquadrias R1.
R3 ↔ N2		JA 55X55 GRD 85X85	04	-Doca 6 -Doca 5 -Guarita em reforma	Janela de alumínio, maxim-ar com reaproveitamento do gradil das esquadrias R3. Colocar peitoril em granito.
R4 ↔ N3		JV 300X100	05	-Doca 2 -Doca 4 -Doca 5	Janela veneziana de alumínio fixa, com tela tipo mosquiteira. E colocação de peitoril em granito.
N4		JA 125x130	06	- Nova Guarita - Doca 8	Janelas maxim-ar em alumínio.
R3 ↔ N5		JA 20x55 GRD 50x85	01	-Doca 3	Janela de alumínio, tipo pivotante com eixo central, e peitoril em granito.
N6		JA 185X170	12	-Elevação Posterior	Janela veneziana de alumínio fixa, com tela tipo mosquiteira. E colocação de peitoril em granito.
R6 ↔ N7		PA 80X210	04	- Nova Guarita - Guarita Existente - Doca 3	Porta veneziana de alumínio.
R10 ↔ N8		PC 400X470	01	- Elevação Frontal	Portão em ferro de correr parte interna, com apenas uma folha.
N9		VA 400X210	01	- Doca 8	Porta de vidro, duas folhas de abrir 100x210 cm + duas fixas 100x210 cm
N10		PM 190X210	02	- Doca 8	Porta de madeira, abrir, duas folhas, com dimensão de 190x210 cm

REV.	DATA	CONTEÚDO	EMITIDO P/	VERIFICADO P/	APROVADO P/

APROVAÇÃO FMC

OBRA	SEDE TRT 9ª REGIÃO, CURITIBA - CAJURU		
PROPRIETÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9º Região		
TÍTULO	TABELAS REFERENCIAIS DAS ESQUADRIAS		
RESP. TÉCNICA	AUTOR DO PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO – ARQUITETURA	PROPRIETÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTRUÇÃO
	REFERÊNCIA DOCUMENTO	DESENVOLVIMENTO	DATA
			ESCALA
	ARQUIVO z:\curitiba\004 cajuru\028 reforma geral 2018\cajuru_ref_26-06_marceli.dwg LAYOUT prancha 0204		