

## Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar  
[Ver Ata Posterior](#)

80012 .72023 .7084 .4736 .2705818668



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
9ª Região/PR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00007/2023

Às 14:00 horas do dia 23 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Presi 001/2023 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 518/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00007/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de purificadores de água e bebedouros PNE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Aparelho purificador de água

**Descrição Complementar:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 40.334,8000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24.487,7700 e com valor negociado a R\$ 24.487,6000 .

#### Item: 2

**Descrição:** Aparelho purificador de água

**Descrição Complementar:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39.208,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** HF COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29.555,0000 e com valor negociado a R\$ 29.554,9600 .

### Histórico

#### Item: 1 - Aparelho purificador de água

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.652.891/0001-42	COMERCIAL MAGNATA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 729,0000	R\$ 29.160,0000	22/03/2023 20:49:02
	<b>Marca:</b> LIBELL - MASTER <b>Fabricante:</b> LIBELL - MASTER <b>Modelo / Versão:</b> LIBELL - MASTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 812,0000	R\$ 32.480,0000	22/03/2023 10:44:18

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** LIBELL

**Modelo / Versão:** ACQUAFLEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Purificador de Água Libell AcquaFlex Branco Moderno e inovador, o AcquaFlex Hermético faz parte de um grupo seletivo de refrigeradores e purificadores de água. Por contar com um sistema de refrigeração built-in a capacidade de refrigeração dele é maior e com isso ele é o produto ideal para a sua casa ou para o seu negócio. Características Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência; Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente). Conexões hidráulicas internas atóxicas. Torneiras em plástico ABS de alta resistência; Fornece água natural e gelada; Reservatório em polipropileno atóxico; Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis de temperatura; Sistema interno de filtragem de tripla ação. Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses. Kit de instalação para rede hidráulica. Eficiência Bacteriológica. Dados Técnicos Medidas: Com embalagem Altura: 500 mm Largura: 310 mm Profundidade: 440 mm Peso 9,36kg Sem embalagem Altura: 465 mm Largura: 295 mm Profundidade: 430 mm Peso: 7,80kg Sistema de voltagem Refrigeração por compressor hermético Potência: 154W Voltagem: 127V ou 220V Consumo médio 127V: 24,8 kWh/mês 220V: 23,07 kWh/mês Medidas do aparador para copos Altura 150 mm x Largura 205 mm Capacidade de resfriamento: 3,5 l/h (ambientes a 25°C) Reservatório de água gelada: 2,0 litros Reservatório de água natural: 800 ml Disponível na cor branco/cinza."

**Porte da empresa:** ME/EPP

40.426.345/0001-26 CITE Sim Sim 40 R\$ 996,3000 R\$ 39.852,0000 23/03/2023  
ELETRDOMESTICOS 10:42:49  
LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** IBBL / FR-600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo de referência: IBBL FR 600.

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.973.781/0001-03 PLANETA COMERCIO Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 22/03/2023  
E DISTRIBUICAO DE 16:24:29  
EQUIPAMENTOS E  
PRODUTOS LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR600 SPECIALE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.149.571/0001-20 YRLEI BARBOSA DA Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 23/03/2023  
SILVA 02198418100 01:54:23

**Marca:** BEGEL

**Fabricante:** BEGEL

**Modelo / Versão:** PURESTIL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Purificador Purestil Begel Purificador com tripla filtragem e filtro Troca Fácil Design moderno e linhas harmoniosas Filtro de água com carvão ativado, vela sinterizada e prata coloidal Fornece água gelada e natural Refrigeração por compressor nacional 1/12hp, silencioso, de alto rendimento de água gelada e de baixo consumo de energia Controle de temperatura frontal de 4° a 15°C Novas torneiras com alavancas, máscara colorida removível e pingadeira removível, que facilitam a limpeza- Laterais do gabinete com pintura eletrostática de alta resistência à corrosão e de alta durabilidade Tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado Serpentina em aço inox Gás refrigerante R134a que não agride a natureza Depósito de água em polietileno atóxico Ideal para uso Interno Pressão máxima: 4kgf/cm<sup>3</sup> (392,26 kPa) Acompanha suporte de fixação em parede e mangueira para conexão na rede hidráulica Modelos: Purestil Certificado pelo Inmetro qualidade da água e segurança (Certificado de Conformidade: UL-BR 21.1409. Escopo de Fornecimento: Família 6D1 Plástico Equipamento para consumo de água com refrigeração por sistema eletromecânico, por pressão, conectado à rede hidráulica, com eficiência de retenção de partículas e redução de cloro livre.. PORTARIA INMETRO N.º 344 DE 22/07/2014, PORTARIA INMETRO N.º 394 DE 25/08/2014. Validade: 21 DE JULHO DE 2026. OCP: UL do Brasil Certificações) Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação Altura x Largura x Profundidade (em cm): 39 x 31 x 34 / Peso: 10kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.493.584/0001-01 SANDRO PRESTES Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 23/03/2023  
DE SOUZA 08:36:54

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR600 EXCLUSIVE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.437.343/0001-22 CPM CONSULTORIA Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 23/03/2023  
EM GESTAO 12:39:12  
EMPRESARIAL E  
VENDAS LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo de referência: IBBL FR 600.

	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
49.009.043/0001-27	49.009.043 WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	23/03/2023	13:03:55
	<b>Marca:</b> IBBL <b>Fabricante:</b> CULLIGAN/IBBL <b>Modelo / Versão:</b> IBBL/FR-600 SPECIALE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.398.975/0001-48	D. ZANIN COMERCIAL	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,0000	R\$ 40.320,0000	21/03/2023	19:36:45
	<b>Marca:</b> IBLL <b>Fabricante:</b> IBBL <b>Modelo / Versão:</b> FR600 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,0000	R\$ 40.320,0000	22/03/2023	08:53:56
	<b>Marca:</b> libell <b>Fabricante:</b> libell <b>Modelo / Versão:</b> acquaflex hermético <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> marca: Libell Modelo: Acquaflex Hermético entrega: 30 dias pagamento: 10 dias úteis validade da proposta: 60 dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.518.310/0001-53	REPAL PIQUIRI LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,0000	R\$ 40.320,0000	23/03/2023	12:24:35
	<b>Marca:</b> IBBL <b>Fabricante:</b> IBBL <b>Modelo / Versão:</b> FR600 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo: IBBL - FR 600 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,3700	R\$ 40.334,8000	10/03/2023	15:32:57
	<b>Marca:</b> IBBL <b>Fabricante:</b> IBBL <b>Modelo / Versão:</b> IBBL FR600 Exclusive <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.045.363/0001-90	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,3700	R\$ 40.334,8000	10/03/2023	17:54:33
	<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> AKIELETRO <b>Modelo / Versão:</b> AQUA FLEX BRANCO 127 V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho purificador de água - Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,3700	R\$ 40.334,8000	20/03/2023	14:49:05
	<b>Marca:</b> IBBL <b>Fabricante:</b> IBBL <b>Modelo / Versão:</b> Especial FR600 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Instalação , Cor: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,3700	R\$ 40.334,8000	22/03/2023	14:55:51

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** LIBELL

**Modelo / Versão:** ACQUAFLEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência; Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente). Conexões hidráulicas internas atóxicas. Torneiras em plástico ABS de alta resistência; Fornece água natural e gelada; Reservatório em polipropileno atóxico; Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis de temperatura; Sistema interno de filtragem de tripla ação. Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses. Kit de instalação para rede hidráulica. Eficiência Bacteriológica.

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 40 R\$ 1.008,3700 R\$ 40.334,8000 23/03/2023  
FERRAMENTAS LTDA. 07:59:37

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** LIBELL

**Modelo / Versão:** LIBELL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo de referência: IBBL FR 600.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.880.422/0001-08 CONECTA Sim Sim 40 R\$ 1.008,3700 R\$ 40.334,8000 23/03/2023  
ECOMMERCE E 09:20:38  
SERVICOS DIGITAIS  
LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** IBBL FR600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.618.587/0001-65 SHOPPING Sim Sim 40 R\$ 1.008,3700 R\$ 40.334,8000 23/03/2023  
ENGENHARIA LTDA 10:49:23

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** CULLIGAN

**Modelo / Versão:** FR600 SPECIALE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.641.267/0001-57 BLUBRINK Sim Sim 40 R\$ 1.008,3700 R\$ 40.334,8000 23/03/2023  
COMERCIO E 11:14:30  
DISTRIBUICAO LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR600 SPECIALE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.268.317/0001-50 JCM Sim Sim 40 R\$ 1.008,3700 R\$ 40.334,8000 23/03/2023  
EMPREENDIMENTOS 12:06:45  
LTDA

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** AKI ELETRO

**Modelo / Versão:** ACQUAFLEX HERNETICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho purificador de água - Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem Aparelho purificador de água Acquaflex 127 VOLTS. Gabinete em plástico polipropileno de alto impacto, sem emendas, na cor branca; Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal; atende 20 pessoas/ hora servindo água gelada; Base em plástico poliestileno de alto impacto; Acompanha refil purificador de água com tripla filtragem; Vida útil do refil filtrante: 4.000 litros ou período máximo de seis meses; Conexões hidráulicas internas em material atóxico; Torneiras em plástico ABS alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada Gás R134a, inofensivo à camada de ozônio; Serpentina de Cobre com Pintura Alimentícia localizada na parte Interna do reservatório; Controlador de temperatura através de termostato entre 15° e 4°C. com 7 níveis de Temperatura Conexões para entrada de água (bitolas); Capacidade de pressão: Mínima de 4 m.c.a./ Máxima de 40 m.c.a.; acompanha mangueira atóxica de 1,20 m e suporte para instalação; Grau de proteção IPX0; Vazão Recomendada; 45 L/H Entrada de água: "/ Dreno: " .; ;'

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.584.370/0001-35 TUBAROES Sim Sim 40 R\$ 1.008,3700 R\$ 40.334,8000 23/03/2023  
ARMAZENS 12:20:09  
LOGISTICOS LTDA

**Marca:** TUBAROES

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses.

Marca/modelo de referência: IBBLFR 600.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.549.807/0001-02	CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.008,3700	R\$ 40.334,8000	23/03/2023 13:44:29
<b>Marca:</b> EVEREST/SOFT STAR <b>Fabricante:</b> SOFT <b>Modelo / Versão:</b> SOFT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.100,0000	R\$ 44.000,0000	22/03/2023 10:33:17
<b>Marca:</b> BEGEL <b>Fabricante:</b> BEGEL <b>Modelo / Versão:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.119,0000	R\$ 44.760,0000	22/03/2023 22:00:13
<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> ACQUA FLEX + SUPORTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.280,0000	R\$ 51.200,0000	22/03/2023 16:05:10
<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> ACQUAFLEX HERMÉTICO C/ SUPORTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo: Libell / Acquaflex hermético <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
46.603.487/0001-06	A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	23/03/2023 08:52:12
<b>Marca:</b> libell <b>Fabricante:</b> libell <b>Modelo / Versão:</b> Aquaflex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia : 12meses, contra defeitos de fabricação <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.190.891/0001-78	GIENCO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.986,2000	R\$ 79.448,0000	13/03/2023 22:37:36
<b>Marca:</b> Acquabios <b>Fabricante:</b> Acquabios Indústria e Comércio de Filtros Purifica <b>Modelo / Versão:</b> Ultra Ice <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho Purificador De Água, Tipo: Tripla Filtragem Refil Ultra Durável, Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 2,2 L, Capacidade Refrigeração: 2,2 L/H, Características Adicionais: Água Gelada e Água Natural, Tipo Fixação: Parede, Acessórios: Kit Instalação, Suporte, Pingadeira Removível, Refrigeração por Compressor, Reservatório Antibacteriano e Ultraresistente, LED Indicativo para Troca Fácil do Refil <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.381.923/0001-97	GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	22/03/2023 14:18:14
<b>Marca:</b> EOS <b>Fabricante:</b> EOS <b>Modelo / Versão:</b> Mineralle 127 V BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Purificador Água Gelada com Compressor EOS Mineralle 127V BR BENEFÍCIOS DO PRODUTO - Filtro classe A: sua vida mais saudável com água livre de bactérias, odores e impurezas. - Painel com luz LED que indica o funcionamento. - Refrigeração por compressor com gás ecológico. - Alta performance: A temperatura da água gelada pode chegar a 10 graus. - Duas torneiras super-resistentes, uma para água natural e outra para água gelada. - Painel com luz LED que indica o funcionamento. - Grande capacidade de refrigerar a água: cerca de 1 litro de água a cada 30 minutos. - Indicador de troca de filtro: que avisa quando o filtro está saturado para que você faça a troca e tenha água sempre pura. - Filtro com sistema de troca-fácil: basta abrir o painel superior e girar para soltar e trocar o filtro. - Baixo consumo de energia. - Baixo ruído. - Bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza. - Pés de borracha antiderrapantes para garantir estabilidade. DETALHES DO PRODUTO O Purificador de água EOS MINERALLE							

possui sistema de refrigeração com compressor ecológico o que garante alta capacidade de água gelada com mais economia sem agredir o meio ambiente; Com design moderno e compacto, aliado a bandeja coletora removível e compartimento de filtro troca-fácil, torna seu uso mais prático combinando perfeitamente em qualquer lugar. DETALHES TÉCNICOS Marca: EOS Código: GBFB162167EOS Cor: Branco Voltagem: 127V Garantia Legal: 90 Dias Modelo:EPC01B Aplicação: Mesa Botão Liga/Desliga: Não Capacidade do Reservatório(L): 800 ml Consumo (kWh): 8kWh/mês Corrente(A): 1,5ª Fixação em Parede: Não Garantia do Produto: 12 meses Gás Refrigerador: R134A Led Indicado Funcionamento: Sim Referência: EPC01B Temperatura Da Água Gelada Verão(°C): 10°C Vida Útil Do Filtro: 2000 Litros ou 6 Meses Água: Gelada, Natural Água Gelada Por Hora (Litros/Hora): 2 l/h DIMENSÕES Altura: 49,0 cm Largura: 28,5 cm Profundidade: 33,6 cm

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.252.483/0001-35 OFFICE VENDAS Sim Sim 40 R\$ 2.000,0000 R\$ 80.000,0000 22/03/2023 15:04:32  
LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR 600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo de referência: IBBL FR 600. SEM INSTALAÇÃO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.917.936/0001-38 27.917.936 SAMARA Sim Sim 40 R\$ 2.000,0000 R\$ 80.000,0000 23/03/2023 06:25:49  
CARDOSO GOMES  
MOURA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** FR600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo de referência: IBBL FR 600.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA Sim Sim 40 R\$ 2.000,0000 R\$ 80.000,0000 23/03/2023 08:15:12

**Marca:** ibbl

**Fabricante:** ibbl

**Modelo / Versão:** fr600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO Sim Sim 40 R\$ 3.000,0000 R\$ 120.000,0000 22/03/2023 22:33:17  
DE MOVEIS LTDA

**Marca:** ibbl

**Fabricante:** ibbl

**Modelo / Versão:** FR-600 SPECIALE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** purificador de água elétrico compacto, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. incluindo suporte para fixação em parede. facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. potência mínima 90 watts. garantia mínima: 12 (doze) meses. marca/modelo de referência: ibblfr 600. Marca:ibbl modelo:fr -600 speciale

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 40 R\$ 3.000,0000 R\$ 120.000,0000 23/03/2023 08:44:29  
COMERCIAL LTDA

**Marca:** ibbl

**Fabricante:** ibbl

**Modelo / Versão:** speciale branco

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO, 127 volts, com duas temperaturas (natural e gelada) através de duas torneiras, uma para cada temperatura. Refrigeração por compressor, gabinete externo em plástico injetado de alta resistência, ou chapa de aço carbono, na cor branca, reservatório com capacidade mínima de 2 litros. Incluindo suporte para fixação em parede. Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água. Potência mínima 90 watts. Garantia mínima: 12 (doze) meses. Marca/modelo de referência: IBBL FR 600.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 120.000,0000	44.820.086/0001-74	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 80.000,0000	13.482.516/0001-61	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 80.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 80.000,0000	27.381.923/0001-97	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 80.000,0000	05.252.483/0001-35	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 79.448,0000	29.190.891/0001-78	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 60.000,0000	46.603.487/0001-06	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 51.200,0000	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:00:02:503

R\$ 44.760,0000	28.706.488/0001-96	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 44.000,0000	11.223.241/0001-16	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	45.127.148/0001-20	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	43.684.445/0001-40	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	34.584.370/0001-35	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	45.769.285/0001-68	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	46.880.422/0001-08	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.334,8000	11.549.807/0001-02	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.320,0000	04.518.310/0001-53	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.320,0000	19.398.975/0001-48	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.320,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.000,0000	43.973.781/0001-03	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.000,0000	14.437.343/0001-22	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.000,0000	49.009.043/0001-27	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.000,0000	45.149.571/0001-20	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 40.000,0000	28.493.584/0001-01	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.852,0000	40.426.345/0001-26	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 32.480,0000	04.927.672/0001-06	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 29.160,0000	29.652.891/0001-42	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 29.602,8300	45.769.285/0001-68	23/03/2023 14:05:04:937
R\$ 39.652,7400	43.684.445/0001-40	23/03/2023 14:05:11:263
R\$ 32.479,9900	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:05:13:347
R\$ 39.000,0000	46.880.422/0001-08	23/03/2023 14:05:29:830
R\$ 31.400,0000	46.603.487/0001-06	23/03/2023 14:06:04:803
R\$ 31.399,8200	28.706.488/0001-96	23/03/2023 14:06:21:623
R\$ 29.000,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:07:06:593
R\$ 39.850,0000	19.398.975/0001-48	23/03/2023 14:07:50:833
R\$ 31.000,0000	46.603.487/0001-06	23/03/2023 14:07:51:010
R\$ 30.999,8200	28.706.488/0001-96	23/03/2023 14:08:06:030
R\$ 29.600,0000	46.603.487/0001-06	23/03/2023 14:09:24:803
R\$ 39.850,0000	45.127.148/0001-20	23/03/2023 14:09:43:573
R\$ 28.855,0000	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:10:57:910
R\$ 28.700,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:11:15:143
R\$ 28.556,5000	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:11:16:107
R\$ 41.000,0000	11.223.241/0001-16	23/03/2023 14:11:29:577
R\$ 29.000,0000	11.223.241/0001-16	23/03/2023 14:11:47:953
R\$ 38.990,0000	28.493.584/0001-01	23/03/2023 14:11:53:463
R\$ 39.360,0000	05.252.483/0001-35	23/03/2023 14:12:30:063
R\$ 39.163,2000	43.684.445/0001-40	23/03/2023 14:12:32:067
R\$ 39.600,0000	11.549.807/0001-02	23/03/2023 14:12:32:677
R\$ 28.400,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:12:45:937
R\$ 28.258,0000	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:12:46:383
R\$ 28.100,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:12:54:390
R\$ 27.959,5000	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:12:56:447
R\$ 39.402,0000	43.973.781/0001-03	23/03/2023 14:13:06:177
R\$ 27.819,7000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:13:22:523
R\$ 38.200,0000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:13:42:177
R\$ 39.960,0000	04.518.310/0001-53	23/03/2023 14:13:52:287
R\$ 38.900,0000	40.426.345/0001-26	23/03/2023 14:14:14:453
R\$ 40.000,0000	27.381.923/0001-97	23/03/2023 14:14:15:103
R\$ 27.679,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:15:07:473
R\$ 27.540,6000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:15:25:063
R\$ 27.400,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:15:47:453
R\$ 27.263,0000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:16:04:367
R\$ 38.190,0000	28.493.584/0001-01	23/03/2023 14:16:12:697
R\$ 27.126,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:16:20:473

R\$ 26.990,3700	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:16:37:350
R\$ 26.790,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:16:53:727
R\$ 26.656,0500	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:17:09:517
R\$ 32.384,3400	49.009.043/0001-27	23/03/2023 14:17:34:577
R\$ 32.317,5900	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:17:52:737
R\$ 79.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:19:18:053
R\$ 78.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:20:39:173
R\$ 38.100,0000	13.482.516/0001-61	23/03/2023 14:21:32:223
R\$ 36.000,0000	45.127.148/0001-20	23/03/2023 14:22:12:850
R\$ 37.190,0000	28.493.584/0001-01	23/03/2023 14:23:30:047
R\$ 78.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:25:06:380
R\$ 77.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:26:29:590
R\$ 77.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:27:59:183
R\$ 26.400,0000	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:28:22:970
R\$ 26.268,0000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:28:40:010
R\$ 26.136,6600	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:28:58:667
R\$ 26.005,9700	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:29:16:160
R\$ 25.875,9400	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:29:16:823
R\$ 25.746,5600	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:29:34:250
R\$ 25.617,8200	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:29:34:843
R\$ 25.489,7300	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:29:50:310
R\$ 25.362,2800	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:29:50:910
R\$ 25.235,4600	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:30:08:357
R\$ 25.109,2800	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:30:08:993
R\$ 24.983,7300	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:30:24:397
R\$ 24.858,8100	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:30:25:090
R\$ 24.734,5100	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:31:44:647
R\$ 24.610,8300	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:31:45:243
R\$ 24.487,7700	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:32:44:880
R\$ 76.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:34:17:187
R\$ 39.500,0000	14.437.343/0001-22	23/03/2023 14:34:18:350
R\$ 76.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:35:55:397
R\$ 75.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:37:33:240
R\$ 75.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:39:09:563
R\$ 74.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:40:44:613
R\$ 74.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:42:15:953
R\$ 73.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:43:49:730
R\$ 29.120,0000	04.927.672/0001-06	23/03/2023 14:45:14:770
R\$ 73.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:46:46:010
R\$ 72.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:48:18:060
R\$ 72.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:49:49:860
R\$ 71.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:51:27:290
R\$ 71.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:53:00:487
R\$ 70.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:54:33:957
R\$ 70.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:56:06:113
R\$ 69.500,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:57:38:323
R\$ 69.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:59:08:687
R\$ 38.899,9900	27.917.936/0001-38	23/03/2023 15:00:50:523

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	23/03/2023 14:01:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/03/2023 14:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2023 15:02:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/03/2023 15:02:51	Item teve empate real para os valores 40.334,8000 e 120.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/03/2023 15:02:51	Item encerrado para lances.



Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 15:11:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.268.317/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 15:41:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.268.317/0001-50.
Aceite de proposta	24/03/2023 13:18:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.268.317/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 24.487,7700 e com valor negociado a R\$ 24.487,6000. Motivo: Negociado
Habilitação de fornecedor	24/03/2023 13:31:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JCM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 36.268.317/0001-50
Registro de intenção de recurso	24/03/2023 13:40:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA CNPJ/CPF: 11549807000102. Motivo: Após a fase de lances, verifica-se que a empresa apresentou proposta para o item 1 (Purificador de Água Elétrico Compacto) em desacordo com a especificação do mat
Aceite de intenção de recurso	24/03/2023 14:01:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11549807000102. Motivo: Intenção de recurso atende os pressupostos legais.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.549.807/0001-02	24/03/2023 13:40	24/03/2023 14:01	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>Após a fase de lances, verifica-se que a empresa apresentou proposta para o item 1 (Purificador de Água Elétrico Compacto) em desacordo com a especificação do material descrita no anexo I do Termo de Referência, parte integrante do edital nº 07/2023. Consta no edital que o purificador tenha "Facilidade para a troca de refil, sem precisar desconectar a mangueira de abastecimento de água" e de acordo com manual do produto ofertado, é necessário desconectar a mangueira para a troca do refil.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Intenção de recurso atende os pressupostos legais.</p>			

#### Item: 2 - Aparelho purificador de água

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.190.891/0001-78	GIENCO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.986,2000	R\$ 29.793,0000	13/03/2023 22:37:36
<p><b>Marca:</b> Acquabios  <b>Fabricante:</b> Acquabios Indústria e Comércio de Filtros Purifica  <b>Modelo / Versão:</b> Ultra Ice  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho Purificador De Água, Tipo: Tripla Filtragem Refil Ultra Durável, Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 2,2 L, Capacidade Refrigeração: 2,2 L/H, Características Adicionais: Água Gelada e Água Natural, Tipo Fixação: Parede, Acessórios: Kit Instalação, Suporte, Pingadeira Removível, Refrigeração por Compressor, Reservatório Antibacteriano e Ultraresistente, LED Indicativo para Troca Fácil do Refil  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
29.652.891/0001-42	COMERCIAL MAGNATA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.569,0000	R\$ 38.535,0000	22/03/2023 20:49:02
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> IBBL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
28.493.584/0001-01	SANDRO PRESTES DE SOUZA	Sim	Sim	15	R\$ 2.600,0000	R\$ 39.000,0000	23/03/2023 08:36:54
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> PDF-300 2T  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
49.009.043/0001-27	49.009.043 WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA	Sim	Sim	15	R\$ 2.600,0000	R\$ 39.000,0000	23/03/2023 13:03:55
<p><b>Marca:</b> CÂNOVAS  <b>Fabricante:</b> CÂNOVAS  <b>Modelo / Versão:</b> LIFE/COD.100  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em</p>							

parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.398.975/0001-48 D. ZANIN Sim Sim 15 R\$ 2.613,0000 R\$ 39.195,0000 21/03/2023  
COMERCIAL 19:36:45

**Marca:** IBLL

**Fabricante:** IBLL

**Modelo / Versão:** PDF300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.953.468/0001-82 LICITARA COMERCIO Sim Sim 15 R\$ 2.613,0000 R\$ 39.195,0000 22/03/2023  
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08:53:56  
LTDA

**Marca:** canovas

**Fabricante:** canovas

**Modelo / Versão:** bebedouro acessível life cód.100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** marca: Canovas Modelo: bebedouro acessível life cód.100 entrega: 30 dias pagamento: 10 dias úteis validade da proposta: 60 dias

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 15 R\$ 2.613,0000 R\$ 39.195,0000 22/03/2023  
14:55:51

**Marca:** IBLL

**Fabricante:** IBLL

**Modelo / Versão:** PDF100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho purificador de água - Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.518.310/0001-53 REPAL PIQUIRI LTDA Sim Sim 15 R\$ 2.613,0000 R\$ 39.195,0000 23/03/2023  
12:24:35

**Marca:** IBLL

**Fabricante:** IBLL

**Modelo / Versão:** PDF-300-2T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses. Marca/modelo: IBLL - PDF-300-2T

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.127.148/0001-20 HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 15 R\$ 2.613,8800 R\$ 39.208,2000 10/03/2023  
10:43:43

**Marca:** IBLL

**Fabricante:** IBLL

**Modelo / Versão:** IBLL PDF100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano M expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.045.363/0001-90 SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 15 R\$ 2.613,8800 R\$ 39.208,2000 10/03/2023  
17:54:33

**Marca:** CANOVAS

**Fabricante:** CANOVAS

**Modelo / Versão:** LIFE 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho purificador de água - Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem , Voltagem: 110 V, Capacidade: 2 L, Vazão: 0,75 L/H, Material Gabinete: Metálico , Capacidade Refrigeração: 1,8 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação , Cor: Branca

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.618.587/0001-65 SHOPPING ENGENHARIA LTDA Sim Sim 15 R\$ 2.613,8800 R\$ 39.208,2000 23/03/2023  
10:49:23

**Marca:** IBLL

**Fabricante:** CULLIGAN

**Modelo / Versão:** PDF 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em

parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.641.267/0001-57 BLUBRINK Sim Sim 15 R\$ 2.613,8800 R\$ 39.208,2000 23/03/2023  
COMERCIO E 11:14:30  
DISTRIBUICAO LTDA

**Marca:** CANOVAS

**Fabricante:** CANOVAS

**Modelo / Versão:** LIFE 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.268.317/0001-50 JCM Sim Sim 15 R\$ 2.613,8800 R\$ 39.208,2000 23/03/2023  
EMPREENDEIMENTOS 12:06:45  
LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** PDF 100 1T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE - Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO; Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede: facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida Tampa em aço inox 304 escovado com ralo sifonado; Depósito de Água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa: não altera as propriedades da Água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza; Torneira de jato em plástico injetado com protetor bucal: serve Água gelada, natural e mista; Acionamento elétrico da torneira através de botoes alojados em painel plástico e com indicação em Braille; Regulador de vazão do jato de Água na torneira; Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem, retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos, Elimina odor e sabor de cloro; Troca do Refil: Prático sistema Girou, Trocou (Patente PI 0600399-0). Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; Refrigeração: Compressor, utiliza gás R134a (ecológico) Classificação IPX4: utilização em áreas internas e externas.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.549.807/0001-02 CASA DOS FILTROS Sim Sim 15 R\$ 2.613,8800 R\$ 39.208,2000 23/03/2023  
COMERCIO E 13:44:29  
SERVICOS DE  
PURIFICADORES  
LTDA

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** IBBL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.223.241/0001-16 TOP COMMERCE Sim Sim 15 R\$ 2.800,0000 R\$ 42.000,0000 22/03/2023  
LTDA 10:33:17

**Marca:** BEGEL

**Fabricante:** BEGEL

**Modelo / Versão:** BEBEDOURO DE PRESSÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 15 R\$ 3.290,0000 R\$ 49.350,0000 23/03/2023  
FERRAMENTAS LTDA. 07:59:37

**Marca:** IBBL

**Fabricante:** IBBL

**Modelo / Versão:** IBBL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.

Marca de referência: IBBL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/03/2023 15:04:32
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> PDF 3002T  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: IBBL. SEM INSTALAÇÃO.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.917.936/0001-38	27.917.936 SAMARA CARDOSO GOMES MOURA	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	23/03/2023 06:25:49
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> PDF100  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: IBBL.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
14.437.343/0001-22	CPM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E VENDAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	23/03/2023 12:39:12
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> PDF300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: IBBL.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.381.923/0001-97	GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 4.200,0000	R\$ 63.000,0000	22/03/2023 14:18:14
<p><b>Marca:</b> CÂNOVAS  <b>Fabricante:</b> CÂNOVAS  <b>Modelo / Versão:</b> Acessível Life  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bebedouro Acessível Life em Inox com 2 Torneiras Atende ambientes com até 118 pessoas por dia (uso normal copo); Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile; Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis; Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório interno em aço inox; Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; Serpentina externa cobre; Gás ecológico R 134 A; Motor hermético; Tensão 127v ou 200 v; Baixo consumo de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte para fixação; Peso: 15 Kg A qualidade de todos os componentes do produto é atestado em laboratório e certificado INMETRO.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.500,0000	R\$ 67.500,0000	22/03/2023 16:05:10
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> PDF 300 2T  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses. Marca: IBBL / PDF 100 2T  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	22/03/2023 22:33:17
<p><b>Marca:</b> IBBL  <b>Fabricante:</b> IBBL  <b>Modelo / Versão:</b> PDF100  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> bebedouro de pressão para pne, que atenda a nbrabnt 9050/2004.</p>							

capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. triplo estágio de filtragem, refil ppf5 e refil t33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório interno em aço inox. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina externa em cobre. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. baixo consumo de energia. regulagem de temperatura de água. suporte para fixação. garantia mínima de 12 meses.marca de referência: ibbl. Marca:ibbl modelo:pdf100

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 23/03/2023 08:15:12

**Marca:** CANOVAS

**Fabricante:** CANOVAS

**Modelo / Versão:** LIFE100 2T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 23/03/2023 08:44:29

**Marca:** ibbl

**Fabricante:** ibbl

**Modelo / Versão:** pdf300 2t

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: IBBL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 15 R\$ 8.452,0000 R\$ 126.780,0000 22/03/2023 15:51:39

**Marca:** CANOVAS

**Fabricante:** CANOVAS

**Modelo / Versão:** PRO LIFE 100 - PRO29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho purificador de água PURIF. LIFE 100 C/ COND 2T - 127VAtende ambientes com até 118 pessoas por dia (uso normal copo); Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile; Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis; Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório interno em aço inox; Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; Serpentina externa cobre; Gás ecológico R 134 A; Motor hermético; Tensão 127v ou 200 v; Baixo consumo de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte para fixação;

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.973.781/0001-03 PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA Sim Sim 15 R\$ 10.000,0000 R\$ 150.000,0000 22/03/2023 16:24:30

**Marca:** CANOVAS

**Fabricante:** CANOVAS

**Modelo / Versão:** 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA PNE, que atenda a NBR ABNT 9050/2004. Capacidade de atendimento de no mínimo 118 pessoas/dia. Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile. Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33, que retêm partículas da areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis. Revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório interno em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina externa em cobre. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem de temperatura de água. Suporte para fixação. Garantia mínima de 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	43.973.781/0001-03	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 126.780,0000	22.858.929/0001-99	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 75.000,0000	44.820.086/0001-74	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 75.000,0000	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 75.000,0000	13.482.516/0001-61	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 67.500,0000	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 63.000,0000	27.381.923/0001-97	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 60.000,0000	05.252.483/0001-35	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 60.000,0000	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 60.000,0000	14.437.343/0001-22	23/03/2023 14:00:02:503

R\$ 49.350,0000	45.769.285/0001-68	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 42.000,0000	11.223.241/0001-16	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.208,2000	45.127.148/0001-20	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.208,2000	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.208,2000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.208,2000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.208,2000	11.549.807/0001-02	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.208,2000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.195,0000	19.398.975/0001-48	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.195,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.195,0000	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.195,0000	04.518.310/0001-53	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.000,0000	49.009.043/0001-27	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 39.000,0000	28.493.584/0001-01	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 38.535,0000	29.652.891/0001-42	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 29.793,0000	29.190.891/0001-78	23/03/2023 14:00:02:503
R\$ 49.051,3900	45.769.285/0001-68	23/03/2023 14:05:07:570
R\$ 59.999,9900	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:05:15:473
R\$ 38.530,0000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:05:41:820
R\$ 29.600,0000	29.953.468/0001-82	23/03/2023 14:07:18:073
R\$ 32.182,0500	49.009.043/0001-27	23/03/2023 14:10:41:857
R\$ 38.337,3500	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:11:33:213
R\$ 38.330,0000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:11:56:683
R\$ 38.138,3500	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:12:14:840
R\$ 38.000,0000	11.223.241/0001-16	23/03/2023 14:12:15:057
R\$ 37.990,0000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:12:34:520
R\$ 37.800,0500	36.045.363/0001-90	23/03/2023 14:12:37:810
R\$ 41.000,0000	05.252.483/0001-35	23/03/2023 14:12:48:773
R\$ 37.799,0000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:12:52:790
R\$ 37.500,0000	11.549.807/0001-02	23/03/2023 14:12:56:303
R\$ 37.499,0000	49.641.267/0001-57	23/03/2023 14:13:18:320
R\$ 29.000,0000	11.223.241/0001-16	23/03/2023 14:13:35:220
R\$ 37.498,5000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:14:04:583
R\$ 59.996,2900	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:14:08:210
R\$ 59.699,9900	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:14:18:230
R\$ 37.400,0000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:14:18:690
R\$ 39.208,0000	27.381.923/0001-97	23/03/2023 14:14:26:200
R\$ 59.696,3085	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:14:49:893
R\$ 37.311,0075	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:14:50:437
R\$ 38.985,0000	04.518.310/0001-53	23/03/2023 14:14:52:007
R\$ 59.401,4900	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:14:57:057
R\$ 35.950,0000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:15:13:043
R\$ 40.795,0000	22.858.929/0001-99	23/03/2023 14:15:38:860
R\$ 59.393,6000	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:15:40:170
R\$ 35.350,0000	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:15:52:103
R\$ 59.104,4825	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:15:54:053
R\$ 35.300,0000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:16:10:537
R\$ 59.096,6320	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:16:49:580
R\$ 37.311,5000	22.858.929/0001-99	23/03/2023 14:16:51:723
R\$ 35.173,2500	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:16:52:497
R\$ 58.808,9600	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:17:06:657
R\$ 58.801,1488	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:17:39:567
R\$ 35.123,5000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:17:54:423
R\$ 58.514,9152	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:17:56:607
R\$ 35.000,0000	22.858.929/0001-99	23/03/2023 14:18:30:080
R\$ 58.507,1430	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:18:30:603
R\$ 34.997,3837	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:18:31:850
R\$ 58.222,3406	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:18:47:507
R\$ 58.212,6200	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:19:20:893
R\$ 57.931,2288	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:19:28:550
R\$ 32.100,0000	45.127.148/0001-20	23/03/2023 14:19:54:373

R\$ 57.921,5569	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:20:13:130
R\$ 34.947,3800	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:20:21:373
R\$ 57.641,5726	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:20:36:857
R\$ 57.631,9491	20.795.155/0001-79	23/03/2023 14:21:16:327
R\$ 57.353,3647	26.517.495/0001-14	23/03/2023 14:21:30:550
R\$ 34.800,0000	13.482.516/0001-61	23/03/2023 14:22:04:930
R\$ 39.194,9900	27.917.936/0001-38	23/03/2023 14:23:10:353
R\$ 34.700,0000	22.858.929/0001-99	23/03/2023 14:24:08:547
R\$ 29.555,0000	45.127.148/0001-20	23/03/2023 14:25:56:553
R\$ 34.822,3967	36.268.317/0001-50	23/03/2023 14:26:38:773
R\$ 34.500,0000	13.482.516/0001-61	23/03/2023 14:28:37:967
R\$ 32.021,1300	20.230.576/0001-52	23/03/2023 14:29:20:647
R\$ 34.480,0000	24.618.587/0001-65	23/03/2023 14:30:32:207

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	23/03/2023 14:01:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/03/2023 14:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento	23/03/2023 14:32:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/03/2023 14:32:33	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 15:17:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP COMMERCE LTDA, CNPJ/CPF: 11.223.241/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 17:06:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP COMMERCE LTDA, CNPJ/CPF: 11.223.241/0001-16.
Recusa de proposta	24/03/2023 10:05:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TOP COMMERCE LTDA, CNPJ/CPF: 11.223.241/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as exigências do edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2023 10:15:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor HF COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.127.148/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2023 13:12:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HF COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.127.148/0001-20.
Aceite de proposta	24/03/2023 13:17:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HF COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.127.148/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 29.555,0000 e com valor negociado a R\$ 29.554,9600. Motivo: Negociado
Habilitação de fornecedor	24/03/2023 13:31:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.127.148/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	23/03/2023 14:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/03/2023 14:01:50	Boa tarde
Pregoeiro	23/03/2023 14:01:57	A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas.
Pregoeiro	23/03/2023 14:02:01	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro	23/03/2023 14:02:05	No tópico "Sanções Administrativas" do Edital estão descritas as principais práticas que prejudicam o andamento da licitação e as respectivas punições. Solicito especial atenção para que não incorram nessas hipóteses sob pena de sanção.
Pregoeiro	23/03/2023 14:02:10	Cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item. O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas. Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação.
Sistema	23/03/2023 14:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema	23/03/2023 14:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2023 14:05:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/03/2023 14:32:33	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/03/2023 15:02:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/03/2023 15:02:51	O item 1 teve empate real para os valores 40.334,8000 e 120.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/03/2023 15:03:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/03/2023 15:05:17	Para JCM EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto.
Pregoeiro	23/03/2023 15:11:17	Para JCM EMPREENDIMENTOS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 horas, da proposta ajustava ao valor do lance.
Sistema	23/03/2023 15:11:23	Senhor fornecedor JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.268.317/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	23/03/2023 15:11:49	Para TOP COMMERCE LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto.
Pregoeiro	23/03/2023 15:17:38	Para TOP COMMERCE LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 horas, da proposta ajustada ao valor do lance, bem como catálogos ou documentos técnicos referentes ao equipamento ofertado. A certidão de regularidade fiscal municipal está vencida e precisa ser regularizada caso a empresa seja declarada vencedora.
Sistema	23/03/2023 15:17:41	Senhor fornecedor TOP COMMERCE LTDA, CNPJ/CPF: 11.223.241/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	23/03/2023 15:18:13	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	23/03/2023 15:41:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.268.317/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	23/03/2023 17:06:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP COMMERCE LTDA, CNPJ/CPF: 11.223.241/0001-16, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	24/03/2023 10:01:35	Bom dia
Pregoeiro	24/03/2023 10:03:31	Item 1: Os documentos da empresa JCM e o produto ofertado atendem as exigências do edital. A proposta será aceita no sistema.
Pregoeiro	24/03/2023 10:05:07	Item 2: Desclassifico a empresa TOP COMMERCE. Motivo: O produto ofertado não atende as exigências do edital. Foi exigido um bebedouro específico para PNE, enquanto o produto ofertado é um purificador comum.
Pregoeiro	24/03/2023 10:05:37	Para HF COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezados, consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 2.
Pregoeiro	24/03/2023 10:15:21	Para HF COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 horas, da proposta ajustava ao valor do lance.
Sistema	24/03/2023 10:15:25	Senhor fornecedor HF COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.127.148/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	24/03/2023 10:15:48	A sessão será retomada às 13:30.
Sistema	24/03/2023 13:12:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HF COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.127.148/0001-20, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	24/03/2023 13:30:01	Boa tarde
Pregoeiro	24/03/2023 13:30:24	Item 2: Os documentos da empresa HF COMERCIO e o produto ofertado atendem as exigências do edital. A proposta será aceita no sistema.
Pregoeiro	24/03/2023 13:30:53	Os fornecedores serão habilitados no comprasnet e será aberto prazo para registro de intenção de recurso. Obrigado a todos pela participação.
Sistema	24/03/2023 13:31:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/03/2023 13:31:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/03/2023 às 13:55:00.

#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/03/2023 13:45:09	
Abertura da sessão pública	23/03/2023 14:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/03/2023 14:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada.



Julgamento de propostas	23/03/2023 15:03:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/03/2023 13:31:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/03/2023 13:31:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/03/2023 às 13:55:00.

Data limite para registro de recurso: 29/03/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 03/04/2023.

Data limite para registro de decisão: 13/04/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:01 horas do dia 24 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRO FURQUIM  
**Pregoeiro Oficial**

PAULO CELSO GERVA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Posterior](#)



**Voltar**

