

ÍNDICE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

SICAF	01/77
ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA	03/77
CERTIDÃO SIMPLIFICADA	10/77
CNPJ	11/77
CICAD	12/77
ALVARÁ	13/77
CND FEDERAL	14/77
CND ESTADUAL	15/77
CND MUNICIPAL	16/77
CND FGTS	17/77
CND TRABALHISTA	18/77
CERTIFICADO DA EMPRESA - CREA	19/77
CERTIFICADO DO PROFISSIONAL - CREA	21/77
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ACERVO TÉCNICO	24/77
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA	57/77
DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO	58/77
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	59/77
BAL PATR E DEM CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 2022	60/77
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO	67/77
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS	71/77
DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	72/77
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO	73/77
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES	74/77
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO	75/77
DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	76/77
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES	77/77



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 80.303.761/0001-51
Razão Social: PPN CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA OLAVO BILAC, 1655 - CENTRO - Cascavel / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/06/2023 09:50

1 de 1

01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.303.761/0001-51 DUNS®: 90*****27
Razão Social: PPN CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/12/2023
FGTS	Validade:	25/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/08/2023
Receita Municipal	Validade:	22/08/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/06/2023 09:50

CPF: 008.885.449-36 Nome: RICARDO PARZIANELLO


Ass: _____


1 de 1

02

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987



Pelo presente instrumento, abaixo assinado senhores (a):


JOSÉ LUIZ PARZIANELLO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido na cidade de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul, em data de 24 de abril de 1954, portador do CPF/MF nº. 236.985.430-87 e Cédula de Identidade RG nº. 4.904.420-8 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Pedro Ivo nº. 300, Região do Lago, CEP 85.812-171, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES, brasileira, solteira, engenheira civil, nascida na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, em data de 26 de maio de 1970, portadora do CPF/MF nº. 761.369.819-04 e Cédula de Identidade RG nº. 4.480.153-1 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Fortaleza nº. 368, Centro, CEP 85.810-050 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

RICARDO PARZIANELLO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, em data de 26 de junho de 1986, portador do CPF/MF nº. 008.885.449-36, Cédula de Identidade RG nº. 5.353.467-8 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Pedro Ivo nº. 300, Região do Lago, CEP 85.812-171, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF nº. 80.303.761/0001-51, tendo sua sede e foro localizado na Rua Olavo Bilac nº. 1655, Centro, CEP 85.812-141, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41201932672 em sessão de 30 de setembro de 1987 e Vigésima Terceira Alteração e Consolidação do Contrato Social arquivado sob nº. 20173803237 em sessão de 26 de junho de 2017 têm, entre si, como justo e contratado a proceder a Vigésima Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social desta sociedade, pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A sociedade passa a explorar o ramo de construções civis, projetos e construções de edificações, consultoria e construções de obras de engenharia civil, perícias, avaliações, incorporações de imóveis, compra, venda, locação e loteamento de imóveis próprios, comércio de materiais de construção, representações comerciais, fabricação e montagem de estruturas de pré-moldados de concreto armado, indústria de terraplenagem, pavimentação, escavações, construções de estradas, obras de artes, instalações hidráulicas, transportes rodoviários de cargas e locação de equipamentos rodoviários, máquinas, veículos de cargas e passeios, fábrica e montagem de estruturas metálicas, fábrica de esquadrias metálicas e fábrica de esquadrias de madeiras. 


CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda nacional do País, está assim distribuído entre os sócios: 

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

1 / 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 16:31 SOB Nº 20191603406.
PROTOCOLO: 191603406 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901621599. NIRE: 41201932672.
PPN CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC. (%)
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO	1.602.000	1.602.000,00	89,00
MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES	180.000	180.000,00	10,00
RICARDO PARZIANELLO	18.000	18.000,00	1,00
TOTAIS	1.800.000	1.800.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade o sócio **RICARDO PARZIANELLO**, vendendo e transferindo a totalidade de sua participação para o sócio **JOSÉ LUIZ PARZIANELLO**, ou seja, 18.000 (dezoito mil) quotas do capital social, no valor certo e ajustado de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), pagos neste ato, dando neste instrumento, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar neste ato ou futuramente, desistindo ao mesmo tempo de qualquer valorização a fundo de reservas ou fundo do comércio relativo às quotas alienadas neste ato.

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: A sócia **MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES**, vende e transfere parte de sua participação para o sócio **JOSÉ LUIZ PARZIANELLO**, ou seja, 18.000 (dezoito mil) quotas do capital social, no valor certo e ajustado de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), pagos neste ato, dando neste instrumento, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar neste ato ou futuramente, desistindo ao mesmo tempo de qualquer valorização a fundo de reservas ou fundo do comércio relativo às quotas alienadas neste ato.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL APÓS AS ALTERAÇÕES: O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda nacional do País, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC. (%)
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO	1.638.000	1.638.000,00	91,00
MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES	162.000	162.000,00	9,00
TOTAIS	1.800.000	1.800.000,00	100,00

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Ficam nomeados os responsáveis técnicos da sociedade senhores (a) **JOSÉ LUIZ PARZIANELLO**, registrado no CREA nº. 8614-D/PR e **MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES**, registrada no CREA nº. 88082-D/PR, ambos já qualificados acima.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ENQUADRAMENTO: A sociedade está enquadrada na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

2/7



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 16:31 SOB Nº 20191603406.
 PROTOCOLO: 191603406 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901621599. NIRE: 41201932672.
 PPN CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 09/04/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987

CLÁUSULA OITAVA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Em virtude da presente alteração, e para atender o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, os sócios resolvem atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE nº. 41201932672 DE 30/09/1987

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido na cidade de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul, em data de 24 de abril de 1954, portador do CPF/MF nº. 236.985.430-87 e Cédula de Identidade RG nº. 4.904.420-8 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Pedro Ivo nº. 300, Região do Lago, CEP 85.812-171, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES, brasileira, solteira, engenheira civil, nascida na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, em data de 26 de maio de 1970, portadora do CPF/MF nº. 761.369.819-04 e Cédula de Identidade RG nº. 4.480.153-1 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Fortaleza nº. 368, Centro, CEP 85.810-050 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF nº. 80.303.761/0001-51, tendo sua sede e foro localizado na Rua Olavo Bilac nº. 1655, Centro, CEP 85.812-141, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41201932672 em sessão de 30 de setembro de 1987 e Vigésima Terceira Alteração e Consolidação do Contrato Social arquivado sob nº. 20173803237 em sessão de 26 de junho de 2017 têm, entre si, como justo e contratado a proceder a Vigésima Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social desta sociedade, pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade empresária gira com o nome empresarial de **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE: O endereço da sede da sociedade está localizado na Rua Olavo Bilac nº. 1655, Centro, CEP 85.812-141, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, podendo o seu estabelecimento mudar de endereço, bem como criar ou fechar filiais em outras localidades, ora inexistentes.

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

3/7



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 16:31 SOB Nº 20191603406.
PROTOCOLO: 191603406 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901621599. NIRE: 41201932672.
PPN CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO: A sociedade explora o ramo de construções civis, projetos e construções de edificações, consultoria e construções de obras de engenharia civil, perícias, avaliações, incorporações de imóveis, compra, venda, locação e loteamento de imóveis próprios, comércio de materiais de construção, representações comerciais, fabricação e montagem de estruturas de pré-moldados de concreto armado, indústria de terraplenagem, pavimentação, escavações, construções de estradas, obras de artes, instalações hidráulicas, transportes rodoviários de cargas e locação de equipamentos rodoviários, máquinas, veículos de cargas e passeios, fábrica e montagem de estruturas metálicas, fábrica de esquadrias metálicas e fábrica de esquadrias de madeiras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. A sociedade teve início de suas atividades na data de 01 de outubro de 1987.

CLÁUSULA QUINTA – DO ENQUADRAMENTO: A sociedade está enquadrada na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda nacional do País, está assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC. (%)
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO	1.638.000	1.638.000,00	91,00
MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES	162.000	162.000,00	9,00
TOTAIS	1.800.000	1.800.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade é administrada por um sócio administrador ao qual compete o uso da firma individual e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

Parágrafo Único: A administração da sociedade está a cargo do sócio **JOSÉ LUIZ PARZIANELLO**, dispensado de prestar caução, sendo a assinatura individual, podendo-o substabelecer poderes específicos a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR: Pelos serviços que prestar à sociedade perceberá o sócio administrador **PRÓ-LABORE**, quantia mensal, levada a conta de despesas gerais da sociedade.

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

4 / 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 16:31 SOB Nº 20191603406.
PROTOCOLO: 191603406 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901621599. NIRE: 41201932672.
PPN CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987

Parágrafo Único: O valor do pró-labore será fixado pelos sócios em assembleia ou reunião anual, podendo antes de completar um ano proceder-se nova reunião ou assembleia para alterar a quantia estipulada anteriormente.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de janeiro de 1919.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Estão nomeados como responsáveis técnicos da sociedade senhores (a) **JOSÉ LUIZ PARZIANELLO**, registrado no CREA nº. 8614-D/PR e **MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES**, registrada no CREA nº. 88082-D/PR, ambos já qualificados acima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS: Aplicar-se a supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser efetuado o encerramento do exercício social, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

Parágrafo Único: Os resultados obtidos serão divididos entre os sócios proporcionalmente e/ou diferente ao valor de suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios ser distribuídos anualmente, mensalmente, ou ficarem em reservas na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS: Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do “DE CUJUS” podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pelos demais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA: Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliados de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO DAS QUOTAS: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições.

Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar por escrito através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes discriminando preço, prazo, forma de pagamento para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

Parágrafo Segundo: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.

Parágrafo Terceiro: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação de quórum previsto na Lei.

Parágrafo Primeiro: As deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

Parágrafo Segundo: As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da última alteração.

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação a sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

Parágrafo Quarto: Os sócios deliberarão, preferencialmente, através de reuniões e/ou alteração contratual, podendo dispensar as formalidades, utilizando-se das prerrogativas previstas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 1.072 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Quinto: Deverá os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 16:31 SOB Nº 20191603406.
PROTOCOLO: 191603406 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901621599. NIRE: 41201932672.
PPN CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br


PPN CONSTRUÇÕES LTDA.
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF Nº. 80.303.761/0001 – 51
NIRE Nº. 41201932672 DE 30/09/1987

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DESIMPEDIMENTOS: O sócio administrador, declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO: Elegem as partes o Foro Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento contratual.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam assinam o presente instrumento em uma via na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e herdeiros ao fiel cumprimento.


Cascavel/PR, 27 de março de 2019.



JOSE LUIZ PARZIANELLO
Sócio Administrador




MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES
Sócia Quotista




RICARDO PARZIANELLO
Sócio Retirante


Testemunhas:



MARCIO APARECIDO FILUS
RG nº. 4.134.084-3 SSP/PR
CPF/MF nº. 813.139.429-87



MICHEL APARECIDO LIMA
RG nº. 6.407.229-3 SESP/PR
CPF/MF nº. 940.979.849-34



ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

717



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 16:31 SOB Nº 20191603406.
PROTOCOLO: 191603406 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901621599. NIRE: 41201932672.
PPN CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO GERAL



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PPN CONSTRUÇÕES LTDA NIRE : 41201932672 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2315809910		
NIRE (Sede) 41201932672	CNPJ 80.303.761/0001-51	Data de Ato Constitutivo 30/09/1987	Início de Atividade 01/10/1987		
Endereço Completo Rua OLAVO BILAC, N° 1655, CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85812-141					
Objeto Social construções civis, projetos e construções de edificações, consultoria e construções de obras de engenharia civil, perícias, avaliações, incorporações de imóveis, compra, venda, locação e loteamento de imóveis próprios, comércio de materiais de construção, representações comerciais, fabricação e montagem de estruturas de pré-moldados de concreto armado, indústria de terraplenagem, pavimentação, escavações, construções de estradas, obras de artes, instalações hidráulicas, transportes rodoviários de cargas e locação de equipamentos rodoviários, máquinas, veículos de cargas e passeios, fábrica e montagem de estruturas metálicas, fábrica de esquadrias metálicas e fábrica de esquadrias de madeiras					
Capital Social R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES	CPF/CNPJ 761.369.819-04	Participação no capital R\$ 162.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome JOSE LUIZ PARZIANELLO	CPF/CNPJ 236.985.430-87	Participação no capital R\$ 1.638.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JOSE LUIZ PARZIANELLO	CPF 236.985.430-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 17/05/2022	Número 20222980800	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2023, às 16:03:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TMETGHEZ**.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 80.303.761/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/1987
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PPN CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R OLAVO BILAC	NÚMERO 1655	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 85.812-141	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PPN@CONSTRUTORAPPN.COM.BR	TELEFONE (45) 3224-6494
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/04/2023 às 14:45:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
41009337-51	80.303.761/0001-51	10/1987

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	PPN CONSTRUCOES LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA OLAVO BILAC, 1655 - CENTRO - CEP 85812-141 FONE: (45) 3224-6494
Município de Instalação	CASCADEL - PR, DESDE 10/1987 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1622-6/02 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	236.985.430-87	JOSE LUIZ PARZIANELLO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	761.369.819-04	MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES	SÓCIO

Este CICAD tem validade até **12/07/2023**.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 41009337-51

Emitido Eletronicamente via Internet
12/06/2023 10:35:15



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ALVARÁ

Declaramos a quem interessar possa que o estabelecimento abaixo discriminado possui inscrição no Cadastro Municipal de econômicos com o número **3697600**, com situação cadastral **Ativo** na presente data.

ESTA DECLARAÇÃO TEM VALIDADE POR 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

Nome: PPN CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA OLAVO BILAC, 1655, CENTRO


Ramo: CONSTRUÇÕES CIVIS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERICIAS, AVALIAÇÕES, INCORPORARES DE IMOVEIS, COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E LOTEAMENTO DE IMOVEIS PRÓPRIOS, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PRE- MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, INDUSTRIA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÕES, CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS, OBRAS DE ARTES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, MAQUINAS, VEÍCULOS DE CARGAS E PASSEIOS, FABRICA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E FABRICA DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS.

CPF/CNPJ : 80.303.761/0001-51

Observação: Está declaração *não* tem validade para fins de comprovação de regularidade da licença para funcionamento.

Prefeitura Municipal de Cascavel
Secretaria de Finanças
Setor de alvará

Cascavel, 12/06/2023





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PPN CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **80.303.761/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:06:38 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **824D.4674.E205.85E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


@
14



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030318994-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **80.303.761/0001-51**

Nome: **PPN CONSTRUCOES LTDA**


Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


 15



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 82909/2023

A presente Certidão é **VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS** a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	171344 - PPN CONSTRUÇOES LTDA		
CNPJ/CPF:	80.303.761/0001-51		
Endereço:	RUA OLAVO BILAC, 1655		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	85.812-141
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

[REQUERENTE]

Código:	171344
Nome/Razão:	PPN CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ/CPF:	80.303.761/0001-51

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

--

Certificamos que na presente data **EXISTEM** débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 24 de maio de 2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT221202-000-GKPPUSXAYFMYPF-5

(Handwritten signature and initials)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.303.761/0001-51

Razão

Social:

PPN CONSTRUÇOES LTDA

Endereço:

R OLAVO BILAC 1655 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85812-141

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 27/05/2023 a 25/06/2023

Certificação Número: 2023052702334875372307

Informação obtida em 12/06/2023 09:47:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PPN CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 80.303.761/0001-51
Certidão n°: 1748187/2023
Expedição: 12/01/2023, às 15:24:21
Validade: 11/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PPN CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 80.303.761/0001-51, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


@
18



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 71071/2023

Validade: 21/11/2023

Razão Social: PPN CONSTRUÇOES LTDA - EPP

CNPJ: 80303761000151

Num. Registro: 8641

Registrada desde : 12/11/1987

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Endereço: RUA OLAVO BILAC, 1655 CENTRO

Município/Estado: CASCAVEL-PR

CEP: 85812141

Objetivo Social:

Construções civis, projetos e construção de edificações, consultoria e construções de obras de engenharia civil em geral, perícias, avaliações, incorporações de imóveis, compra, venda, locação e loteamento de imóveis próprios, comércio de materiais de construções, representações comerciais, fabricação e montagem de estruturas de pré-moldados de concreto armado, indústria de terraplenagem, pavimentação, escavação, construção de estradas, obras de artes, instalações hidráulicas, transportes rodoviários de cargas e locação de equipamentos rodoviários, máquinas, veículos de cargas e passeios, fábrica e montagem de estruturas metálicas, fábrica de esquadrias metálicas e fábrica de esquadrias de madeira.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 80303761000151

1 - Nome Civil: JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira: PR-8614/D Data de Expedição: 22/01/1980

Desde: 25/01/1995 Carga Horária: 6: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

2 - Nome Civil: MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES

Carteira: PR-88082/D Data de Expedição: 24/11/2006

Desde: 26/12/2006 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

3 - Nome Civil: RICARDO PARZIANELLO

Carteira: PR-100877/D Data de Expedição: 02/02/2009

Desde: 10/02/2009 Carga Horária: 4:0 H/D Até: 23/04/2019

Desde: 24/04/2019 Carga Horária: 2: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 156621/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/05/2023 11:28:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



 20



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **71072/2023**

Validade: **21/11/2023**

Nome Civil: **JOSÉ LUIZ PARZIANELLO**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-8614/D

Registro Nacional : 1704253233

Registrado(a) desde : 22/01/1980

Filiação : MARCELINO LUIZ PARZIANELLO

FLORINDA ELIZA BIGUELINI PARZIANELLO

Data de Nascimento : 24/04/1954

Documento de Identidade : 49044208 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 23698543087

Naturalidade : TENENTE PORTELA/RS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO G DO SUL

Data da Colação de Grau : 28/07/1979

Diplomação : 28/07/1979

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Diplomação : 10/05/1999

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 156622/2023.

Emitida via Internet em 25/05/2023 11:28:46

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'e' and the number '21'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **71411/2023**

Validade: 21/11/2023

Nome Civil: **MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-88082/D

Registro Nacional : 1701003066

Registrado(a) desde : 24/11/2006

Filiação : ANTONIO DOMINGUES
ALZIRA MONTINI DOMINGUES

Data de Nascimento : 26/05/1970

Documento de Identidade : 44801531 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 76136981904

Naturalidade : GOIOERE/PR

Título: ENGENHEIRA CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 24/08/2006

Diplomação : 20/11/2006

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 157266/2023.

Emitida via Internet em 25/05/2023 17:07:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Ofício nº 77032 / 2016 - ICSC - 691862

Cascavel, 9 de setembro de 2016.

Ilmo(a) Senhor(a) ENGENHEIRO CIVIL
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

RUA OLAVO BILAC, 1655 CENTRO
85812141 CASCATEL - PR

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando que as atribuições profissionais do Engenheiro Civil José Luiz Parzianello, carteira PR-8614/D, são as estabelecidas nos Arts. 28 e 29 do Decreto 23569/33, cumuladas das atribuições do Art. 4º da Resolução 359/91 do CONFEA e considerando a Decisão Nº: PL-0964/2002 do Plenário do CONFEA, esclarecemos que o profissional pode se responsabilizar pela elaboração de projetos e executar instalações telefônica e de rede lógica, bem como por projetos e obras de eletricidade em baixa, média e alta tensão.

Atenciosamente,

GERALDO CANCI
ICSC / INSPETORIA DE CASCATEL

23



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua a Santa Catarina, 1037, Cascavel, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 80.303.761/0001-51, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil **José Luiz Parzianello**, CREA nº 8.614-D/PR, o Engenheiro Civil **Ricardo Parzianello**, CREA nº 100.877-D/PR e a Engenheira Civil **Maria Estela Montini Domingues**, CREA nº 88.082-D/PR, executou a contento e concluiu, para o Município de Quedas do Iguaçu, com sede à Rua Juazeiro, 1065, Centro, Quedas do Iguaçu, CNPJ nº 76.205.962/0001-49, em acordo com as cláusulas do Contrato e com as normas em vigor, conforme dados abaixo:

OBRA: Construção da Escola Pública Municipal de Quedas do Iguaçu – Pinheirais, contendo 04 blocos sendo: Bloco A com área de circulação, estar para funcionários, refeitório, cozinha, despensa e vestiário masculino e feminino; Bloco B com 11 (onze) salas de aula, laboratório de informática e área de circulação; Bloco C com recepção/hall, secretaria, sala de professores, biblioteca, sala de coordenação e supervisão, sala de direção, sala de apoio, almoxarifado, copa e sanitários masculino e feminino; Bloco D com área de circulação coberta, pátio coberto, vestiário masculino e feminino e sanitários masculino e feminino; depósito de lixo; depósito de fanfarra e central de GLP e uma Quadra esportiva coberta, padrão Paracidade.

ENDEREÇO: Avenida Tarumã, nº 22, Centro, Quedas do Iguaçu, Paraná.

INÍCIO: 24/06/2010

TÉRMINO: 22/11/2011

CONTRATO Nº: 159/2010


ÁREA CONSTRUÍDA: 2.681,29 M2


ART CREA PR Nº: 20102865312, 20102869750 e 20102712940.


ESCOPO DOS SERVIÇOS: Conforme planilha de serviços em anexo.

Declaramos ainda que os serviços foram executados dentro do melhor padrão de qualidade, com suficiência de material e mão-de-obra, com bom atendimento a Fiscalização e de acordo com o prazo e as normas contratuais e prestado atendimento de modo satisfatório.

Quedas do Iguaçu, 23 de Janeiro de 2012.


EDSON JUCEMAR HOFFMAN PRADO
PREFEITO MUNICIPAL


MAURICIO FRANZEN
ENG. FISCAL – CREA 73.278/D-PR



MUNICÍPIO: QUEDAS DO IGUAÇU			
CONSTRUÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PINHEIRAIS			
PPN CONSTRUÇÕES LTDA.			
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA		
	Limpeza do terreno c/capina e remoção	m²	12.979,40
	Tapume em chapa de madeira compensada, resinada, com h=2,20, pintado dos dois lados	m	367,40
	Depósito materiais escritório e abrigos	gb	1,00
	Instalação provisória de água	cj	1,00
	Instalação provisória de luz e força	cj	1,00
	Instalações sanitárias provisórias	cj	1,00
	Locação da obra	m²	2.657,15
	Andaime metálico para alvenaria/ revestimento	m	8,00
	Placa de obra - (2,00 x 2,00m)	ud	1,00
	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DO TERRENO		
	DRENAGEM DO TERRENO		
	Assentamento, rejuntamento tubo concreto simples ø 40 cm	m	265,00
3	INFRA-ESTRUTURA		
	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
	Mobilização e desmobilização de equipamentos	gb	1,00
	Aço CA-50, dobrado e armado	kg	2.933,00
	Estaca escavada ø 25cm concreto FCK 15 MPA (média estimada de 8m)	m	4.023,00
	FUNDAÇÕES RASAS, BLOCOS		
	Forma de tábua de 3ª sem reaproveitamento	m²	236,26
	Escavação manual de valas	m³	152,50
	Aterro de valas compactado mecanicamente	m³	76,25
	Aço CA-50, dobrado e armado	kg	2.332,74
	Aço CA-60, dobrado e armado	kg	109,11
	Lastro Concreto Simples esp 10cm	m²	20,17
	Concreto estrutural Fck=30 Mpa misturado e lançado	m³	91,33
	FUNDAÇÕES - VIGAS DE FUNDAÇÃO		
	Forma de tábua de 3ª sem reaproveitamento	m²	939,41
	Escavação manual de valas	m³	168,87
	Aterro de valas compactado mecanicamente	m³	112,58
	Aço CA-50, dobrado e armado	kg	3.097,51
	Aço CA-60, dobrado e armado	kg	710,26
	Lastro Concreto Simples esp 10cm	m²	13,98
	Concreto estrutural Fck=30 Mpa misturado e lançado	m³	61,15
4	SUPERESTRUTURA		
	PILARES E VIGAS		
	Forma de tábua de 3ª	m²	182,25
	Forma de chapa compensada resinada	m²	1.886,78
	Aço CA-50, dobrado e armado	kg	17.468,89



1/12

M. F. F.

CREA-PR 25

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Aço CA-60, dobrado e armado	kg	1.945,45
	Concreto estrutural FCK=20 MPA misturado e lançado	m³	19,81
	Concreto estrutural Fck=30 Mpa misturado e lançado	m³	167,03
	LAJES E ESCADAS		
	Forma de chapa compensada resinada	m²	110,12
	Aço CA-50, dobrado e armado	kg	1.098,95
	Concreto estrutural Fck=30 Mpa misturado e lançado	m³	11,01
	Laje pré moldada treliçada h= 8cm para forro com capa de concreto esp 4cm, httotal=12cm	m²	1.509,17
5	PAREDES, PAINÉIS E FORROS		
	PAREDES E PAINÉIS		
	Alvenaria de tijolos de 2 furos (5x10x21)cm, e=10cm assentados na argamassa mista	m²	42,72
	Alvenaria de tijolos de 6 furos (10x15x20)cm e=10 cm assentados na argamassa mista	m²	394,28
	Alvenaria de tijolos de 6 furos (10x15x20)cm e=15 cm assentados na argamassa mista	m²	1.226,32
	Alvenaria de tijolos de 6 furos (10x15x20)cm e=20 cm assentados na argamassa mista	m²	15,88
	Divisória em granito esp 3cm, instalado, completo	m²	19,84
	Placa em concreto armado (arquivancada)	m3	2,64
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
	Impermeabilização de laje com manta asfáltica esp 4mm, inclusive regularização e proteção mecânica da superfície com argamassa cimento e areia 1:4	m²	180,10
	Aplicação emulsão asfáltica 2 demãos	m²	141,05
	Fornecimento e colocação de isopor 2" sobre a laje	m²	1.366,44
7	COBERTURA		
	ESTRUTURA METÁLICA / CONCRETO		
	Estrutura em treliça de aço, com tratamento anticorrosivo com resina epoxi e pintura de acabamento, montada, completa, conforme projeto	kg	8.416,00
	Estrutura em aço perfilado com tratamento anticorrosivo com resina epoxi e pintura de acabamento, montada, completa, conforme projeto	kg	3.241,00
	Estrutura metálica para cobertura e oitões com telhas onduladas de aço, com tratamento e pintura na cor branco, montada, completa, conforme projeto	kg	8.693,00
	TELHADOS		
	Telha em aço galvanizado 0,5mm, pré pintada na cor branca, considerando a área plana horizontal	m²	1.370,28
	Telha ondulada em aço galvanizado 0,5mm, pré pintada nas 2 faces na cor branca.	m²	239,48
	Telha ondulada em aço galvanizado 0,5mm, pré pintada nas 2 faces na cor branca. Nos oitões pintura em branco internamente e azul externamente	m²	853,99
	Telha translúcida de resina poliéster com reforço interno de fibra de vidro e véu de proteção na face externa, e=1,20mm	m²	132,39
	Cumeeira universal de telha em aço galvanizada, pré pintada na cor branca	m	79,40
	Espigão para telha em aço galvanizada, pré pintada na cor branca	m	43,00
	DOMOS		
	Domo de fibra de vidro leitoso com acessórios, instalado, inclusive tela de proteção	m²	7,68



M. Quirino

2/12

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	PORTAS		
	Porta de madeira almofadada de itaúba de 1ª, 2 folhas de abrir 1,60x 2,10m, com caixilho, arremates e dobradiças	cj	6,00
	Porta de madeira chapeada de itaúba de 1ª, 0,80x 2,10m, com caixilho, arremates e dobradiças	cj	16,00
	Porta de madeira chapeada de itaúba de 1ª de correr, 0,80x 2,10m, com caixilho, arremates	cj	1,00
	Porta de madeira chapeada de itaúba de 1ª, 0,90x 2,10m, com visor 40x40cm em vidro laminado 10mm, com caixilho, arremates e dobradiças	cj	12,00
	Porta de madeira vai-vem chapeada de imbuia de 1ª, 0,90x 1,80 m, com caixilho, arremates e dobradiças	cj	2,00
	Porta de compensado, interna, colocação e acabamento laminado melamínico, com batente, para sanitário e vestiário, 55x150cm	cj	14,00
	FERRAGENS		
	Fechadura externa com espelho, aço inox colocada	ud	23,00
	Fechadura interna com espelho, aço inox colocada	ud	7,00
	Fechadura tipo bico de papafao colocada	ud	1,00
	Fechadura bwc, livre-ocupado colocada	ud	14,00
	Fechadura BWC com espelho, aço inox colocada	ud	13,00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO		
	PORTAS		
	Porta de alumínio veneziana 0,80x2,10 m, com pintura eletrostática, com batente, fechadura e acessórios, completa, instalada	cj	4,00
	Porta de alumínio veneziana 0,80x2,10 m, com pintura eletrostática, com batente, fechadura e barra de apoio PNE e acessórios, completa, instalada	cj	2,00
	Porta de alumínio veneziana 2 folhas de abrir 1,50x2,10 m, com pintura eletrostática cor branca, com batente, barra anti-pânico dupla na face interna	cj	4,00
	Portão em tubo FG e tela galvanizada soldada, incl pintura de fundo e acabamento esmalte sintético	m2	17,64
	JANELAS		
	Janela basculante, em alumínio com pintura eletrostática cor branca linha 25	m²	156,14
	Janela em tubo e tela galvanizada soldada	m2	0,71
	Janela de correr em alumínio com pintura eletrostática cor branca, linha 25, colocada	m²	28,83
	Tela mosquiteira em quadro de alumínio	m²	14,41
	Janela basculante, em alumínio, linha 25 - J3	m²	0,30
	Janela veneziana com montante em chapa Galvalume # 0,65mm (zinco+alumínio) e Aletas de PVC 1,4mm Translúcidas Amarela, com arremates (rufos), conforme projeto, instalada	m²	178,44
10	REVESTIMENTOS		
	PAREDES INTERNAS		
	Chapisco em parede interna, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	2.035,16
	Emboço em parede interna, argamassa mista, traço 1:4 + 50kg cim/m³, e=20mm	m²	2.065,08
	Reboco em parede interna, argamassa pré-fabricada, e=5mm	m²	1.506,80
	Revestimento cerâmico 10x10cm 1ª qualidade, assentados cimento colante	m²	143,20
	Revestimento com cerâmica, assentados cimento colante	m²	415,09
	PAREDES EXTERNAS		



M. Gama

3/12

CREA-PR 27
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Chapisco em parede externa, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	1.803,54
	Emboço em parede externa, argamassa mista, traço 1:4 + 100 kg cim/m³, e=20mm	m²	1.806,58
	Reboco em parede externa, argamassa pre-fabricada, e=5mm	m²	1.802,03
	Revestimento cerâmico 10x10cm 1ª qualidade, assentados cimento colante	m²	2,28
	FORROS		
	Chapisco em laje de forro com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5mm	m²	1.509,17
	Emboço em laje de forro com argamassa mista traço 1:3 + 50 kg cim/m³, e=20mm	m²	1.509,17
	Reboco em laje de forro com argamassa de cal e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	1.509,17
11	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
	PISOS		
	Lastro de pedra britada apiloada manualmente, e=3cm	m²	2.364,27
	Lastro de concreto simples com impermeabilizante, e=5cm, sobre lona plástica	m²	816,00
	Lastro concreto simples com impermeabilizante, e=8cm	m²	1.548,28
	Piso de cimento alisado, e=2cm	m²	277,04
	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2cm	m²	2.020,32
	Piso cerâmico anti-derrapante de 1ª 41x41cm assentado em pasta de argamassa colante, inclusive rejunte	m²	1.271,24
	Piso tátil direcional emborrachado esp 5mm, assentado com cola-áreas internas	m²	72,84
	Piso tátil de alerta emborrachado esp 5mm, assentado com cola-áreas internas	m²	17,71
	Tela soldada ø 4,20mm # 10x10cm	m²	669,88
	Aço CA 50 ø 6,30mm	kg	144,00
	Lona plástica	m²	669,88
	Pintura das juntas com emulsão asfáltica	m²	18,41
	Juntas em PVC	m	192,00
	Polimento do piso	m²	669,88
	Formas verticais laterais e das juntas	m²	23,64
	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
	Rodapé de cerâmica, h=7 cm, assentado com argamassa mista	m	581,42
	Soleira de granito, e=2cm, largura 15cm, assentado com argamassa mista	m	21,40
12	VIDROS E ESPELHOS		
	VIDROS		
	Vidro laminado incolor 5mm, colocado	m²	197,09
	Box de correr em Vidro temperado e=8mm, 1,40x2,10m, inclusive acessórios, colocado	cj	2,00
	Vidro temperado de cor azul e=10mm, colocado	m²	39,30
	Porta em vidro temperado 10mm, uma folha de abrir para vão de 0,90x2,20m, com bandeiras fixas, inclusive 1 mola hidráulica, dobradiças e fechadura cromadas, instalado	cj	2,00
	Porta em vidro temperado 10mm, duas folhas de abrir para vão de 1,525x2,20m, com bandeiras fixas, inclusive 2 molas hidráulica, dobradiças, fechadura e trinco cromados, instalado	cj	1,00
	Porta em vidro temperado 10mm, duas folhas de abrir para vão de 1,625x2,20m, com bandeiras fixas, inclusive 2 molas hidráulica, dobradiças, fechadura e trinco cromados, instalado	cj	3,00



M. Gomes
4/12 @

CREA-PR 28
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	ESPELHOS		
	Espelho de cristal e=4mm	m²	10,91
13	PINTURA		
	PAREDES E RODAPÉS		
	Pintura com tinta latex acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede interna preparada	m²	1.506,80
	Pintura com tinta latex acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede externa preparada	m²	692,12
	Textura acrílica em paredes	m²	1.109,91
	LAJES E FORROS		
	Pintura com tinta latex acrílica de 1ª 2 demãos, em laje de forro rebocada preparada	m²	1.636,25
	PISOS		
	Pintura acrílica poliesportiva, 2 demão, faixa 5cm de demarcação em piso cimentado rústico	m	554,00
	Pintura de logomarca nos oitões	par	1,00
	ESQUADRIAS		
	Pintura tinta fosfatizante (galvite), 2 demãos sobre calhas e rufos	m²	313,30
	Aplicação de selador em esquadrias de madeira	m²	207,90
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS		
	ENTRADAS DE ENERGIA, TRANSFORMAÇÃO E COMANDOS		
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3/4", c/ conexões e cxs. estampadas	m	390,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1 1/4", c/ conexões e cxs. estampadas	-	132,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=2", c/ conexões e cxs. estampadas	m	150,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=2 1/2", c/ conexões e cxs. estampadas	pç	90,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=4", c/ conexões e cxs. estampadas	pç	190,00
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA INTERNA EMBUTIDA		
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3/4", c/ conexões e cxs. estampadas	m	1.465,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1 1/4", c/ conexões e cxs. estampadas	m	21,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3", c/ conexões e cxs. estampadas	m	15,00
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA INTERNA APARENTE (EXPOSTA)		
	Tubul. aparente c/ eletroduto pvc rígido, ø=3/4", c/ conexões	m	42,00
	Tubul. aparente c/ eletroduto pvc rígido, ø=1 1/4", c/ conexões	m	15,00
	Tubul. c/ eletroduto de FG, ø 1", c/ conexões	m	21,00
	Tubul. c/ eletroduto de FG, ø 1 1/4", c/ conexões	m	9,00
	Braçadeira metálica tipo D para eletroduto 1 1/4"	ud	7,00
	Braçadeira metálica tipo D para eletroduto 1"	ud	16,00
	Perfilado metálico 38X38mm completo com acessórios para fixação e montagem	m	54,00
	Condulete tipo Wetzel, c/ tampa, ø 25mm, qualquer modelo, colocado	ud	4,00
	Caixa de passagem, sobrepor, c/ tampa, 150x150x100mm, colocada	ud	2,00
	Suporte para perfilado com parafusos	ud	30,00
	Caixa condulete em alumínio tipo E ø 1"	ud	2,00
	Caixa condulete em alumínio tipo C ø 1"	ud	1,00
	Caixa condulete em alumínio tipo C ø 1.1/4"	ud	1,00
	Haste de terra coperweld med. 5/8"X3,00m	ud	1,00
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		



M. Paulo

5/12 @

CREA-PR 29

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Quadro de distribuição QD-QE, composto de armário confeccionado em material próprio para instalação ao tempo, grau de proteção IP65, abrigando no seu interior 01 disjuntor termomagnético tripolar de 50A(curva C) + 04 disjuntores bipolares de 20A + 02 disjuntores unipolares de 25A + 01 disjuntor unipolar de 20A + 01 disjuntor tripolar de 25A + 04 contatores para 2A + 04 botão tipo liga/desliga para instalação no espelho do quadro; barramento de cobre; acessórios de montagem.	cj	1,00
	Quadro de distribuição geral QD-BA próprio para embutir, confeccionado em chapa de ferro, bitola mínima de 14 USG, com tampa e contra-tampa, barramento de cobre eletrolítico para fases, neutro e aterramento, fechadura, abrigando em seu interior: disj termomagnético tripolar 1pç 150A, 1mini pç 50A, 1mini pç 30A, minidisj termomagnéticos bipolares 1pç 20A, 14 minidisj termomagnéticos monopolares de 20A, 4 dispositivos DR tetrapolar 30mA c/ corrente nominal 40A e 1 63A; 4 dispositivos supressores de surtos, completo, instalado e montado.	cj	1,00
	Quadro de distribuição geral QD-BB1 próprio para embutir, confeccionado em chapa de ferro, bitola mínima de 14 USG, com tampa e contra-tampa, barramento de cobre eletrolítico para fases, neutro e aterramento, fechadura, abrigando em seu interior: minidisj termomagnético tripolar 1pç 100A, minidisj termomagnético tripolar 2pç 50A, 21 minidisj termomagnéticos monopolares de 20A, 4 dispositivos supressores de surtos, completo, instalado e montado.	cj	1,00
	Quadro de distribuição geral QD-BB2 próprio para embutir, confeccionado em chapa de ferro, bitola mínima de 14 USG, com tampa e contra-tampa, barramento de cobre eletrolítico para fases, neutro e aterramento, fechadura, abrigando em seu interior: minidisj termomagnético tripolar 1pç 50A, 09 minidisj termomagnéticos monopolares de 20A, 4 dispositivos supressores de surtos, completo, instalado e montado.	cj	1,00
	Quadro de distribuição geral QD-GERAL - Bloco C -próprio para embutir, confeccionado em chapa de ferro, bitola mínima de 14 USG, com tampa e contra-tampa, barramento de cobre eletrolítico para fases, neutro e aterramento, fechadura, abrigando em seu interior: disj termomagnético tripolar 1pç 400A, 1pç 150A, 1pç 100A, 6pç minidisj 50A, 11 minidisj termomagnéticos monopolares de 20A, 4 dispositivos DR tetrapolar 30mA c/ corrente nominal 20A e 4pç 20A; 4 dispositivos supressores de surtos, completo, instalado e montado.	cj	1,00
	Quadro de distribuição geral QD-BD -próprio para embutir, confeccionado em chapa de ferro, bitola mínima de 14 USG, com tampa e contra-tampa, barramento de cobre eletrolítico para fases, neutro e aterramento, fechadura, abrigando em seu interior: minidisj termomagnético tripolar 1pç 100A, minidisj termomagnéticos bipolares 2pç 20A, 1 minidisj termomagnéticos monopolares de 20A, 7 dispositivos DR tetrapolar 30mA c/ corrente nominal 40A e 1pç 63A; 4 dispositivos supressores de surtos, completo, instalado e montado.	cj	1,00
	Quadro elétrico de comando da bomba de incêndio de 5cv	cj	1,00
	Quadro elétrico comando das bombas de recalque	cj	1,00
	FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS		
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 2,5mm2, colocado	m	6.990,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 4mm2, colocado	m	717,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 6mm2, colocado	m	100,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 10mm2, colocado	m	50,00
	Cabo de cobre multiplex, isol. mínimo 1000V, ø 10,0 mm², colocado	m	45,00
	Cabo de cobre isol. mínimo 1000V, ø 4,0 mm², colocado	m	92,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 1000V, ø 35mm2, colocado	m	15,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 1000V, ø 70mm2, colocado	m	60,00
	Conjunto tomada universal, 02 P c/ interruptor 1 tecla simples, c/ espelho, instalado	ud	2,00



M. J. J.
6/12 @


CREA-PR 30
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Espelho cego ou com furo central 2x4 colocado	ud	2,00
	Interruptor paralelo 1 tecla, c/ espelho 2x4, instalado	ud	2,00
	Interruptor 1 tecla, c/ espelho 2x4, instalado	ud	13,00
	Interruptor 2 teclas, c/ espelho 2x4, instalado	ud	6,00
	Interruptor 3 teclas, c/ espelho 2x4, instalado	ud	17,00
	Interruptor 4 teclas, c/ espelho 4x4, instalado	ud	1,00
	Tomada monofásica 127V (F+N+T) para instalação em caixa condulete.	ud	1,00
	Tomada trifásica 220V (F+F+F+T) 20A para instalação em caixa condulete.	ud	1,00
	Tomada universal 2P+T, 20A/250v, c/ espelho 2x4, instalada	ud	132,00
	Tomada monofasica dupla 2P+T, c/ espelho 4x4, instalada	ud	12,00
	Tomada universal de piso, c/ espelho de latão 4x4, instalada	ud	1,00
	Caixa metálica com tomada 2P+T (250V) para instalação no perfilado	ud	22,00
	Torre condutor metálico em chapa de aço galvanizado para passagem dos circuitos elétricos para tomadas instaladas nos móveis	cj	2,00
	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x32W, com aletas e refletor de alumínio, construída em chapa de aço com pintura eletrostática cor branco, completa, instalada	ud	190,00
	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x32W, corpo em policarbonato e refletor em chapa de aço com pintura eletrostática cor branco, difusor em policarbonato injetado, texturizado e estabilizado para raios UV, completa, instalada	ud	18,00
	Luminária quadrada de sobrepor equipada com 2 lampadas fluorescentes compactas duplas 26w, corpo de chapa tratada com pintura de acabamento eletrostático na cor branco, difusor em vidro plano temperado jateado, completa, instalada	ud	21,00
	Arandela com globo difusor e lampada incandescente, colocada	cj	4,00
	Variador de luminosidade rotativo resistivo - instalado.	pç	12,00
	Chuveiro elétrico, instalado	ud	2,00
	Ventilador de teto, instalado	ud	25,00
	FIAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APARELHOS - EXTERNOS		
	Projektor JET 5 CLI completo com lâmpada tub. vapor met. de 400W-220V e reator eletrônico AFP	cj	22,00
	Cabo de cobre nu 35mm², colocado, com isoladores fix estrut cobertura	m	226,00
	Cabo de cobre nu 35mm², colocado, com isoladores chumbados em alvenaria	m	60,00
	Barra chata de alumínio 3/4"x1/4" fixada sobre a platibanda	m	382,00
	Barra de aço galvanizada a fogo 3/8"x 2,70m	br	102,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 2,5mm², colocado	m	350,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 4mm², colocado	m	1.500,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 10mm², colocado	m	370,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 16mm², colocado	m	110,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 25mm², colocado	m	480,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 35mm², colocado	m	250,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 70mm², colocado	m	570,00
	Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo até 1kV, ø 120mm², colocado	m	720,00
	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x50 c/ tampa de CA	ud	19,00
	Caixa de passagem em alvenaria 50x50x70cm c/ tampa de CA	ud	4,00
	Conjunto poste ornamental metálico h=3m base ø=90mm, para 02 luminárias tipo globo acrílico, completo, instalado	ud	9,00
	Relé fotocelétrico 220V, 10A, c/ base, instalado	ud	9,00



M. Quino 7/12 @

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Arame galvanizado 14 bwg	m	100,00
	Holofote c/ lâmpada VMC ou VSO 250W a 299W, completo, instalado	cj	4,00
	Instalação de para-raio tipo Franklin, inclusive proteção, aterramento e sinalização	cj	1,00
	INSTALAÇÕES PARA , LÓGICA, TELEFONE, ALARME E SPDA		
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3/4", c/ conexões e cxs. de passagem	m	65,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1 1/4", c/ conexões e cxs. de passagem	m	20,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1 1/2", c/ conexões e cxs. de passagem	m	145,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3", c/ conexões e cxs. de passagem	m	30,00
	Espelho 2X4" furo central pino jack	pç	20,00
	Quadro de distribuição 40x40x12cm, padrão TELEPAR, colocado	ud	5,00
	Caixa de passagem metálica com tampa 20x20x10cm, colocado	ud	1,00
	Caixas de entrada de alvenaria 67x37x60cm, tipo R1, c/ tampa Fº Fº, completa, instalada	pç	2,00
	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x50 c/ tampa de CA	ud	6,00
	Fiação telefônica c/ cabo CCE, 2 pares, padrão TELEPAR	m	60,00
	Fiação telefônica c/ cabo tipo Multilan, 4 pares, 24 AWG, padrão TELEPAR	m	380,00
	Fiação telefônica c/ cabo CCI, 2 pares, padrão TELEPAR	m	210,00
	Tomada p/ telefone RJ-11, 4x4", c/ espelho, colocada	ud	24,00
	Tomada p/ lógica RJ45, 4x4", c/ espelho, colocada	ud	24,00
	Arame galvanizado 14 bwg	m	420,00
	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E DE SOM		
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø = 3/4", c/ conexões e cxs. de passagem	m	295,00
	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1 1/4", c/ conexões e cxs. de passagem	m	135,00
	Espelho cego ou com furo, 2x4mm, colocado	ud	3,00
	Espelho 2X4" furo central pino jack	pç	27,00
	Quadro de distribuição 40x40x12cm, padrão TELEPAR, colocado	ud	1,00
	Caixa de passagem metálica com tampa 20x20x10cm, colocado	ud	3,00
	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x50 c/ tampa de CA	ud	11,00
	Tomadapara som/CFTV, 4"x2", com espelho, colocada	ud	12,00
	Fiação de lógica c/ cabo tipo Multilan, 4 pares, 24 AWG	m	100,00
	Gravador de vídeo digital com entrada para 16 câmeras, HD 160GB, multiplexador, instalado	ud	1,00
	Central de alarme completa	vb	1,00
	Monitor a Cores para CFTV 14"	ud	1,00
	Cabo sinal de vídeo coaxial 75 ohms	m	27,00
	Camera de segurança CCD color, com infra vermelho, alcance 30m, com suporte, instalada	ud	14,00
	Arame galvanizado 14 bwg	m	720,00
	Sensor de movimento passivo	ud	27,00
	Teclado alfanumérico para controle de acesso	ud	3,00
	15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	ENTRADA DE ÁGUA E RESERVAÇÃO		
	Reservatório de água elevado em estrutura de concreto armado pré-moldado com altura de 21m, diâmetro de 3,20m, reservatório superior com 42,60m3 e inferior com 40m3, incl impermeabilização, escada c/ guarda corpo, portas de barrilete e casa de bombas	cj	1,00
	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E REGISTROS		



M. M. M.
8/12 @

CREA-PR 32
O SELO DE AUTENTICIDADE FO AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Tubo de PVC marrom soldável $\varnothing=25$ mm inclusive conexões colocado	m	160,00
	Tubo de PVC marrom soldável $\varnothing=32$ mm inclusive conexões colocado	m	170,00
	Tubo de PVC marrom soldável $\varnothing=40$ mm inclusive conexões colocado	m	5,00
	Tubo de PVC marrom soldável $\varnothing=50$ mm inclusive conexões colocado	m	150,00
	Tubo de PVC marrom soldável $\varnothing=60$ mm inclusive conexões colocado	m	70,00
	Tubo de PVC marrom soldável $\varnothing=4"$, 110mm inclusive conexões colocado	m	65,00
	Tubo de ferro galvanizado c/costura $\varnothing=1"$ inclusive conexões, instalado	m	35,00
	Tubo de ferro galvanizado c/costura $\varnothing=1 1/4"$ inclusive conexões, instalado	m	17,00
	Tubo de ferro galvanizado c/costura $\varnothing=2"$ inclusive conexões, instalado	m	10,00
	Tubo de ferro galvanizado c/costura $\varnothing=4"$ inclusive conexões, instalado	m	60,00
	Registro de gaveta bruto $\varnothing=4"$ instalado	pç	4,00
	Registro de gaveta com canopla $\varnothing=3/4"$ completo instalado	pç	16,00
	Registro de gaveta com canopla $\varnothing=1 1/2"$ completo instalado	pç	13,00
	Registro de pressão com canopla, $\varnothing=3/4"$ completo instalado	pç	9,00
	Válvula de Esfera de bronze $\varnothing=1"$ instalado	pç	3,00
	Válvula de Esfera de bronze $\varnothing=1 1/4"$ instalado	pç	8,00
	Válvula de Esfera de bronze $\varnothing=1 1/2"$ instalado	pç	1,00
	Válvula de retenção $\varnothing=1"$ instalado	pç	2,00
	Conjunto motobomba para recalque de 2CV, vazão 5,80 m ³ /h e altura manométrica 36 mca	cj	2,00
	Manômetro	pç	1,00
	Fluxostato	pç	1,00
	Torneira bóia 1 1/2"	pç	2,00
	Chave de nível tipo bóia	pç	4,00
	Ventosa $\varnothing=3/4"$ instalado	pç	12,00
	REDE DE ESGOTO		
	Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola, colocado $\varnothing=75$ mm, inclusive conexões	m	35,00
	Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola, colocado $\varnothing=100$ mm, inclusive conexões	m	125,00
	Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola, colocado $\varnothing=150$ mm, inclusive conexões	m	130,00
	Vedação para saída de vaso 100mm	pç	18,00
	Terminal de ventilação PVC $\varnothing=50$ mm	pç	6,00
	Terminal de ventilação PVC $\varnothing=75$ mm	pç	8,00
	Ralo cego cônico de PVC 100x40mm com tampa cromada	pç	2,00
	Caixa sifonada de PVC grelha 100x100x50 mm com tampa redonda cromada	pç	6,00
	Caixa sifonada de PVC grelha 100x150x50 mm com tampa redonda cromada, colocado	pç	14,00
	Caixa gordura/sifonada em alvenaria 60x60x60 cm com fundo de concreto simples e tampa de CA	ud	1,00
	Caixa gordura em alvenaria 100x50x100 cm com fundo de concreto simples e tampa de CA	ud	1,00
	Caixa com grades em alvenaria com tampa de concreto 240x80cm	ud	1,00
	Caixa de passagem Sifonada em alvenaria 50x50x50cm com fundo de concreto simples de e tampa de CA	ud	3,00
	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm com fundo de concreto simples de e tampa de CA	ud	17,00



M. Amaro
 9/12 @

CREA-PR 33
 O SELO DE AUTENTICIDADE FO AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x100cm com fundo de concreto simples de e tampa de CA	ud	10,00
	Filtro anaeróbico em polietileno ou fiberglass, 1400litros, conforme projeto, completo	ud	1,00
	Filtro anaeróbico em polietileno ou fiberglass, 4000litros, conforme projeto, completo	ud	5,00
	Fossa séptica em polietileno ou fiberglass capacidade 2100 litros, conforme projeto, completo	ud	1,00
	Fossa séptica em polietileno ou fiberglass capacidade 4000 litros, conforme projeto, completo	ud	5,00
	Cloração com bomba dosadora, inclusive reservatório de 1000litros, abrigo de concreto armado 205x170x200cm e tampa f'ff' para inspeção, cf projeto, completo	ud	1,00
	APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS		
	Lavatório de louça branca com coluna c/ sifão e válvula metálico e torneira de fechamento automático, instalado	cj	1,00
	Lavatório de louça branca com coluna c/ sifão e válvula metálico e torneira de pressão, instalado	cj	8,00
	Lavatório de louça branca sem coluna c/ sifão metálico com torneira de fechamento automático	cj	2,00
	Bacia sifonada de louça branca c/ válvula de descarga, inclusive tampa acessórios de ligação instalado	cj	18,00
	Mictório de louça branca com sifão, válvula antivandalismo, instalado	cj	2,00
	Tanque de louça branca, simples, com coluna, torneira, inclusive acessórios de fixação e ligação	cj	3,00
	Cabide cromado instalado	ud	8,00
	Porta papel toalha em ABS, instalado	ud	15,00
	Porta papel higiênico em rolo em ABS, instalado	ud	18,00
	Porta sabonete líquido instalado	ud	15,00
	Porta sabonete de metal instalado	ud	8,00
	Cadeira de banho articulada para PNE em liga de alumínio com pintura epóxi, instalado.	cj	2,00
	Cuba de louça branca para tampo de granito, c/ válvula, sifão metálico e torneira cromada para lavatório, instalado	cj	10,00
	Cuba Inox retangular dupla, inclusive válvula e sifão cromado, instalada	cj	1,00
	Cuba Inox retangular simples inclusive válvula e sifão cromado, instalada	cj	4,00
	Torneira de pressão 3/4" com adaptador para mangueira, instalada	pç	23,00
	Torneira de parede cromada de bica móvel para pia, instalada	pç	5,00
	Chuveiro /ducha com articulação 1/2"	pç	2,00
	Chuveiro elétrico cromado	pç	6,00
	Tampo de granito branco marfim, acabamento polido, reto, esp. 2cm - L=0,90m	m	3,00
	Tampo de granito branco marfim, acabamento polido, reto, esp. 2cm - L=0,60m, inclusive rodapia	m	21,61
	Tampo de granito branco marfim, acabamento polido, reto, esp. 2cm - L=0,50m	m	6,15
	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
	Extintor de gás carbônico, 6kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora, instalado	ud	1,00
	Extintor PQ, 4kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora, instalado	ud	10,00
	Extintor PQS, 6kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora, instalado	ud	2,00
	Hidrante de recalque em alvenaria 60x70x60cm com tampa de ferro fundido, instalado	cj	1,00



M. J. J.
10/12 @

CREA-PR 34
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Conjunto motobomba para recalque de 5CV, vazão 24 m3/h e altura manométrica 32 mca	cj	1,00
	Válvula de Esfera de bronze ø=2 1/2" instalado	pç	2,00
	Válvula de Esfera de bronze ø=3" instalado	pç	4,00
	Abriço duplo p/hidrante 120x90x17cm	ud	2,00
	Mangueira de algodão 40mmx20m	ud	12,00
	Iluminação de emergência com inscrição saída	cj	4,00
	Iluminação de emergência	cj	31,00
	GASES MEDICINAIS:		
	Tubo de cobre soldável 28mm com conexões e acessórios, colocado	m	120,00
	ÁGUAS PLUVIAIS		
	Calha em chapa de FG, nº 26, corte 60cm, colocada	m	161,60
	Calha em chapa de FG, nº 26, corte 90cm, colocada	m	79,20
	Rufo em chapa de FG nº 26, corte até 25cm colocado	m	311,40
	Rufo em chapa de FG nº 26, corte 50cm colocado	m	63,10
	Grelha tipo cesto flexível PVC ø= 100mm	pç	32,00
	Contra rufo em chapa de FG nº 26, corte até 50 cm colocado	m	126,65
	CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais composto de: Um reservatório enterrado de polietileno PEAD de 5.000 litros, motobomba hidráulica, rede hidráulica com registros e válvulas, conjunto filtragem tipo Vortex, acionamento bomba, inclusive abriço e caixa de filtro concreto armado (300x200x210)cm e (120x80x150)cm, conforme projeto.	gb	1,00
	Canaletas em concreto 15x25x5cm	m	4,70
	Canaletas em concreto 20x15x5cm	m	7,50
	Tubo de Ferro Fundido, Ø 100mm, inclusive conexões, instalado.	m	126,00
	Tubo de PVC, Ø 100mm, inclusive conexões, instalado.	m	25,00
	Tubo de PVC leve, Ø 150mm, inclusive conexões, instalado.	m	80,00
	Tubo de PVC leve, Ø 200mm, inclusive conexões, instalado.	m	75,00
	Tubo de PVC leve, Ø 250mm, inclusive conexões, instalado.	m	16,00
	Caixa de inspeção alv. para agua pluvial 60x60x100cm	ud	2,00
	Caixa de inspeção para agua pluvial 60x60x60cm	ud	38,00
	Joelho 45° Ferro Fundido Ø 100mm, instalado.	m	64,00
	Joelho 87°30' Ferro Fundido Ø 100mm, instalado.	m	32,00
	Grelha removível e porta grelha em FºFº, largura 20cm, colocada	m	7,50
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	MUROS E FECHOS		
	Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=2,20 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapisco e emboço	m	350,16
	Textura acrílica em paredes (muro)	m²	1.540,70
	Gradil em tubos de FG Øint 40mm (1 1/12"), esp 3mm, h= 1,80m, incl. viga CA, pintura de fundo e esmalte sintético, conforme projeto	m	93,98
	Portão de 2 folhas de abrir em tubos de FG Øint 40mm (1 1/12"), esp 3mm, 2,00 x 1,80m, incl. pintura de fundo e esmalte sintético, conforme projeto	m	2,00
	Portão de Abrir em tubos de FG Øint 40mm (1 1/12"), esp 3mm, 1,00 x 1,80m, incl. pintura de fundo e esmalte sintético, conforme projeto	m	2,00
	Portão de 2 folhas de abrir em tubos de FG Øint 40mm (1 1/12"), esp 3mm, 4,90 x 1,80m, incl. pintura de fundo e esmalte sintético, conforme projeto	m	1,00
	CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS		



M. Paulo
11/12 @

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid.
	Piso de concreto armado com junta a cada metro, sobre lastro de brita e=7cm, em terreno preparado	m²	1.337,32
	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO		
	Transporte e espalhamento de terra vegetal adubada esp. 15cm	m²	682,01
	Plantio de grama em placa sobre terreno preparado e terra vegetal adubada	m²	4.546,76
	Plantio de herbáceas ornamentais com preparo de canteiro com terra vegetal adubada	m²	99,20
	Execução de rampas de acessibilidade para PNE , completa	ud	2,00
	Bicicletário metálico com base em concreto	m	4,00
	QUADRAS E CANCHAS		
	Estrutura metálica com tabela para basquete, inclusive aro e rede	ud	2,00
	Poste removível voleib FG 3", incl rede de nylon # 10x10cm - 9,50x1,00m	ud	2,00
	Trave futebol de salão móvel tubular FG Ø 2 1/2", pintada, incl rede de nylon # 10x10cm	ud	2,00
	Rede de proteção malha 100 mm fio 30/36, movel, tipo cortina, instalada com cabo de aço na parte superior e gancho retratil na parte inferior, fixado com argolas, para os dois fundos da quadra.	m²	221,00
	DIVERSOS		
	Barra de apoio a PNE 80cm, em aço inox, instalado	ud	8,00
	Barra de apoio a PNE para lavatório, em aço inox, instalado	ud	2,00
	Bebedouro de pressão com conjugado em aço inox, refrigerado, vazão 50l/h	pç	1,00
	Bebedouro de pressão em aço inox, refrigerado, vazão 50l/h	pç	2,00
	Pergolado em Tubo de Aço Galvanizado Ø 4", com pintura eletrostática na cor branca, conforme projeto, inclusive base de concreto	m	71,00
	Coifa eletrostática em aço inox tipo ilha (255x140x68)cm, dotada de sistema de filtragem com módulos coletores, painéis enerciais, painéis de tela, com ionizador para eliminação de odores e 2 exaustores centrifugos Sirocco, completo instalado.	cj	1,00
17	LIMPEZA FINAL		
	LIMPEZA FINAL		
	Limpeza geral e final de obra	gb	2.681,28
18	ADITIVO 1		
	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DO TERRENO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	Desmonte mecânico em terra	m³	3.655,51
	Aterro compactado mecanicamente	m³	87,37
	Bota-fora	m³	3.568,14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS		
	ENTRADAS DE ENERGIA, TRANSFORMAÇÃO E COMANDOS		
	Entrada de energia padrão COPEL trifásica, 400A, subterrânea, medição em muro	ud	1,00
	Transformador trifásico 150KVA, 11,4 à 13,8KV, instalado em poste	ud	1,00
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	ENTRADA DE ÁGUA E RESERVAÇÃO		
	Caixa em alvenaria com hidrômetro instalado e tampa de ferro fundido	cj	1,00

TABELIONATO

DE NOTAS

Tel: (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR

12 JUN. 2023

Tabellionato de Notas

Exclusivo para

Selo de autenticidade utilizado nesta data.

FHE04307

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

TABELIONATO

DE NOTAS

Tel: (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR

12 JUN. 2023

Elaine de Fatima Semim

CPF 807.392.701-25

Escritura Substituta

Portaria nº 57/2021

ENG. CIVIL MAURICIO FRANZEN

CREA/PR: 73278-D

12/12

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional: PR-8614/D

RNP Nº: 1704253233

Acervo Técnico Nº.: **5162/2012**

Protocolo Nº.: **2012/00136021**

Selos de autenticidade: **A 005.475, A 005.476, A 005.477**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional:PR-8614/D

RNP Nº.:1704253233

Acervo Técnico Nº.:**5162/2012**

Protocolo Nº.:**2012/00136021**

Selos de autenticidade:**A 005.475, A 005.476, A 005.477**

ART Nº.....:20100813285 0..... Registrada:10/03/2010.....
 Empresa Executora...:PPN CONSTRUÇOES LTDA.....
 Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - CNPJ/CPF:
 76.205.806/0001-88.....
 Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....:1.475,56 M2..... Área Existente:0,00 M2
 Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
 Local da Obra.....:R DA FACULDADE, 810 JARDIM LA SALLE L. 160 Q. 42....
 Município/Estado...:TOLEDO/PR.....
 Data de Início.....:01/03/2010..... Data de Conclusão:10/04/2011.....
 Docto de Conclusão.:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.:EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DOS SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO DE
 GINÁSTICA RÍTMICA E TREINAMENTO ESPORTIVO, LOCALIZADO
 NA RUA GUANABARA COM RUA AUGUSTO FORMIGHIERI, NO
 CENTRO ESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, PARANÁ,
 CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.....
 Observação.....:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional:PR-8614/D

RNP Nº.:1704253233

Acervo Técnico Nº.:5162/2012

Protocolo Nº.:2012/00136021

Selos de autenticidade:A 005.475, A 005.476, A 005.477

ART Nº.....:20102865312 0..... Registrada:12/07/2010.....
 ART Correspons.....:20102712940 0
 Empresa Executora....:PPN CONSTRUCOES LTDA.....
 Contratante(s).....:MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - CNPJ/CPF:
 76.205.962/0001-49.....
 Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....:2.681,29 M2..... Área Existente:0,00 M2
 Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
 Dados Complementares:1,00 PAVIM.
 Local da Obra.....:AV. TARUMÃ, S/N CHÁCARA 22 L. . Q.
 Município/Estado...:QUEDAS DO IGUAÇU/PR.....
 Data de Início.....:25/06/2010..... Data de Conclusão:22/11/2011.....
 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE ESCOLA COM ÁREA DE 2.681,29M², CONFORME
 PLANILHA DE SERVIÇOS.....
 Observação.....:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional:PR-8614/D

RNP Nº.:1704253233

Acervo Técnico Nº.:5162/2012

Protocolo Nº.:2012/00136021

Selos de autenticidade:A 005.475, A 005.476, A 005.477

ART Nº.....:20102865355 0..... Registrada:12/07/2010.....
 ART Correspons.....:20102713237 0
 Empresa Executora...:PPN CONSTRUCOES LTDA.....
 Contratante(s).....:MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07.
 Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado...:EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....:2.541,53 M2..... Área Existente:0,00 M2
 Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
 Dados Complementares:1,00 PAVIM.
 Local da Obra.....:RUA FELICIDADE, S/N LOTEAMENTO JABORÁ L. 2-C-UP Q.
 01.....
 Município/Estado...:CASCAVEL/PR.....
 Data de Início.....:12/07/2010..... Data de Conclusão:01/07/2013....
 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.:EXECUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE COM ÁREA DE
 2541,53M², CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS.....
 Observação.....:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional: PR-8614/D

RNP Nº.: 1704253233

Acervo Técnico Nº.: **5162/2012**

Protocolo Nº.: **2012/00136021**

Selos de autenticidade: **A 005.475, A 005.476, A 005.477**


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2012/00136021.

Emitida via Internet em 24/04/2018 11:11:24 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten marks in blue ink, including a large stylized signature and the number 41.



**ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE
CULTURA E SUSTENTABILIDADE DE
QUEDAS DO IGUAÇU - ACCSQI**


Fundada em 18 de março de 2010

Reg. n.º 331 Livro A-012

CNPJ 12.302.684/0001-65

Entidade de utilidade pública Lei

Municipal nº 914/2013



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua a Santa Catarina, 1037, Cascavel, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 80.303.761/0001-51, tendo como Responsáveis Técnicos, o Engenheiro Civil **José Luiz Parzianello**, CREA nº 8.614-D/PR, a Engenheira Civil **Maria Estela Montini Domingues**, CREA nº 88.082-D/PR e o Engenheiro Civil **Ricardo Parzianello**, CREA nº 100.877-D/PR, executou e concluiu, para a **Associação do Centro Cultural e Sustentabilidade de Quedas do Iguaçu**, com sede à Rua Marfim, 666, Centro, Quedas do Iguaçu, Paraná, CNPJ nº 12.302.684/0001-65, em acordo com as cláusulas do Contrato e com as normas em vigor, conforme dados abaixo:

OBRA: Construção do Centro Cultural de Quedas do Iguaçu - CCQI, com área de 1.574,11m², em estrutura de concreto armado e demais características conforme projetos arquitetônico e complementares.

ENDEREÇO: Av. Tarumã, s/n, Centro, Quedas do Iguaçu-Pr

INÍCIO: 26/03/2012

TÉRMINO: 10/12/2013

CONTRATO Nº: 002/2012/PRONAC 1012139

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.574,11 m².

ART CREA PR Nº: 20121098542, 20121194665, 20121099344.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Conforme planilha de serviços em anexo.


Declaramos que os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos e com boa qualidade.

Quedas do Iguaçu, 06 de Janeiro de 2014.

Ass. Centro Cult. e Sust. de Quedas do Iguaçu
Eradi Antônio Buss Dutra - Presidente

Elisson Gualtieri Ferreira
Arquiteto e Urbanista
CAU A 40667-8

CNPJ
12.302.684/0001-65
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA
E SUSTENTABILIDADE DE
QUEDAS DO IGUAÇU
Av. Tarumã - Centro
85460-000 - Quedas do Iguaçu - PR



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA:
CENTRO DE CULTURA DE QUEDAS DO IGUAÇU

CLIENTE:
Associação do Centro de Cultura e Sustentabilidade de Quedas do Iguaçu

ENDEREÇO: AV. TARUMÃ, S/N, QUEDAS DO IGUAÇU-PR

CNPJ
12.302.684/0001-85
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA
E SUSTENTABILIDADE DE
QUEDAS DO IGUAÇU
Av. Tarumã - Centro
85460-000 - Quedas do Iguaçu - PR

Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
1	SERVIÇOS INICIAIS		
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	Tapumes e áreas de Vivência		
2.1.1	BARRACÃO / ESCRITÓRIO de madeira, compensado e= 12mm, com piso cimentado, executado na obra (conforme composição)	ud	1,00
2.1.2	Tapume em chapa de compensado com pintura acrílica na cor cinza	m2	220,00
2.2	Locação da obra		
2.2.1	Locação: execução de gabarito	m2	906,93
2.2.2	Locação de andaimes metálicos 200 unidades	mês	6,00
2.3	PLACA DA OBRA		
2.3.1	Placa de obra Padrão	ud	1,00
3	MOVIMENTO DE TERRA (estimativo)		
3.1	Aterro e Reaterro de Valas de Fundações		
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA (limpeza e nivelamento do terreno)	m3	903,19
3.1.2	Aterro e reaterro manual de solo	m3	86,98
5 e 6	INFRA-ESTRUTURA e SUPERESTRUTURA		
5.1	Fundações Profundas		
5.1.1	Estacas Moldadas pré-moldadas		
5.1.2	Cravação de estaca pré-moldada com diâmetro de = 25 À 30cm	m	810,00
5.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A, corte e dobra (FABRICAÇÃO ESTACAS)	kg	1.875,40
5.1.4	Concreto estrutural dosado em central , convencional, fck 30 Mpa (FABRICAÇÃO ESTACAS)	m3	170,70
5.2	Serviços Gerais de Fundação		
5.2.1	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	54,74
5.2.2	Apiloamento e Reaterro de fundo de vala	m3	54,74
5.3	Formas: infra-estrutura		
5.3.1	Forma de madeira para estruturas com tábuas de 3ª e chapa de madeira compensada resinada e=6 mm, 2 reaproveitamentos (BLOCOS)	m2	308,05
5.4	Armaduras: infra-estrutura		
5.4.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra (BLOCOS)	kg	2.288,60
5.5	Concreto: infra-estrutura		
5.5.1	CONCRETO estrutural dosado em central , convencional, fck 30 Mpa (BLOCOS)	m3	57,37
5.5.2	Transporte, Lançamento, Adensamento do concreto	m3	57,37
5.6	Muro de arrimo (Rampa saída emergência)		
5.5.3	Muro de arrimo em alvenaria de 1 vez rebocado, impermeabilizado e pintado uma face	m2	27,64
5.5.4	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	18,00

TABELIONATO DE NOTAS
Tel.: (45) 3038-5233 - CASCAVEL-PR
12 JUN 2023
O SELO ESTÁ NA ÚLTIMA FOLHA. A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Elisson Gualtieri Ferreira
Arquiteto e Urbanista
CAU A 40667-8

43

Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAS)
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	Formas: superestrutura		
6.1.1	Forma feita em obra para PILARES, VIGAS e LAJES de chapa compensada, 6 mm, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos	m2	3.908,98
6.2	Armaduras: superestrutura		
6.2.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	35.540,10
6.3	Concreto: superestrutura		
6.3.1	Concreto estrutural dosado em central, convencional, fck 30 Mpa	m3	478,18
6.3.2	Transporte, Lançamento, Adensamento do concreto	m3	478,18
6.3.3	Laje protendida em concreto com EPS altura variando de 12 a 26cm (237,81 m ³ concreto FCK 30MPa)	m2	914,66
6.3.4	Laje protendida em concreto com EPS altura variando de 40 a 42cm (273,70m ³ de concreto FCK 30 Mpa)	m2	651,65
7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	Alvenaria de Vedação		
7.1.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 14 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - 1 vez - Paredes internas e externas	m2	2.045,42
7.1.2	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 14 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, muro de divisa	m2	420,00
7.1.3	Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico	m2	825,00
7.2	Vergas		
7.2.1	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	m3	1,50
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.1	Portas		
8.1.1	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m. (PM-01)	ud	1,00
8.1.2	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m. (PM-02)	ud	19,00
8.1.4	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 2,2 x 2,10 m. (auditório), c/barra anti-pânico	ud	1,00
8.1.5	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x 2,10 m. de correr	ud	1,00
8.1.6	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,60 x 2,10 m.	ud	1,00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10	VIDROS		
10.1	Vidro cristal temperado Structural glazing na entrada principal		
10.1.1	Pele de vidro encaixilhada com vidro laminado Prata Refletivo 4mm+4mm incolor	m3	454,92
10.1.2	Grelha de alumínio sob encomenda, tipo veneziana, colocação e acabamento	m2	82,05
11	COBERTURA		
11.1	Cobertura		

TABELIONATO
DE NOTAS

Tel.: (45) 3038 5733 - CASCAVEL-PR

12 JUN 2023

O SELO ESTÁ NA ÚLTIMA FOLHA.
A presente fotocópia é reprodução fiel
do documento apresentado nesta data.
Deu fe

9 44 @

Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
11.1.1	Estrutura metálica ancorada na parede para colocação de brises em fachada	kg	10.652,40
11.1.3	Estrutura metálica para cobertura com colocação de telhas zincadas trapezoidais 0,5mm tipo sanduiche	vb	15.975,92
11.2	Outros Elementos		
11.2.2	RUFO de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 33 cm	m	345,00
11.2.3	CALHA de Chapa galvanizada nº26 desenvolvimento 50 cm.	m	93,58
12	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA		
12.1	Impermeabilização de baldrame		
12.1.1	Impermeabilização de baldrame com pintura betuminosa	m2	106,00
12.2	Impermeabilização de coberturas, lajes, marquises e terraços		
12.2.1	Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno	m2	120,00
13	(Não aplicável)		
14	REVESTIMENTOS DE FORROS		
14.1	Acabamentos		
14.1.2	Forro mineral ref. Feinstratos microperfurado ou similar	m2	1.437,78
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
15.1	Chapisco		
15.1.1	Chapisco para parede interna com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	2.867,65
15.2	Emboço		
15.2.1	Emboço para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm	m2	2.867,65
15.3	Reboco		
15.3.1	REBOCO para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm	m2	2.484,34
15.4	Acabamentos		
15.4.1	Revestimento cerâmico para revestimento interno, cor neve, PEI 4, assentado com pasta de cimento colante, juntas a prumo 20X20 CM, rejuntado na cor branca ou similar	m2	383,31
16	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
16.1	Chapisco e entelamento		
16.1.1	Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm - parede externa	m2	1.223,19
16.1.2	Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm - muro	m2	840,00
16.2	Emboço		
16.2.1	Emboço para parede externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm parede externa	m2	1.223,19
16.2.2	Emboço para parede externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm - muro	m2	840,00
16.3	Reboco		
16.3.1	REBOCO para parede externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm	m2	1.223,19
16.3.2	REBOCO para parede externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm - (muro)	m2	840,00
16.4	Acabamentos		
16.4.1	Marquise em alumínio composto amarelo no acesso principal	m2	95,30



CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

9 45


Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
16.4.2	Brises em Madeira roliça tratada tipo autoclave (8250m de madeira roliça)	m2	1.000,00
17	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
17.1	Lastro de contrapiso		
17.1.1	Aterro compactado manualmente 20cm	m2	864,83
17.1.2	Lastro de brita 02 com e = 5 cm	m2	864,83
17.1.4	Contrapiso e = 5,0 cm, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/hidrofugante + lona	m2	356,01
17.1.5	Contrapiso e = 5,0 cm, com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	1.193,69
17.2	Acabamentos		
17.2.1	Piso cerâmico PEI5 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m2	1.193,69
17.2.2	Piso em taco de madeira	m2	92,46
17.2.4	Forração tipo Carpete para auditório	m2	263,55
17.3	Degraus, rodapés e peitoris		
17.3.1	Soleira granito assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC I	m	32,50
17.3.2	Peitoril em granito assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC I	m	153,15
17.4	Outros pisos		
17.4.1	Meio fio - tipo guia, pré-fabricado em concreto	m	75,00
17.4.2	Piso em concreto desempenado e lixado para escadase rampas externas	m2	23,95
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
18.1	Louças, Metais Sanitários e Equipamentos		
18.1.1	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	ud	12,00
18.1.2	Lavatório de louça com coluna suspensa (banheiros PNE)	ud	3,00
18.1.3	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	ud	10,00
18.1.4	Bacia de louça sifonada, com abertura frontal, para PNE, com tampa e acessórios	ud	3,00
18.1.5	Valvula de descarga para vaso sanitário	ud	3,00
18.1.6	Mictório de louça, com acessórios	ud	5,00
18.1.7	Tanque com coluna	ud	1,00
18.1.8	Bancada em granito para pia banheiro, com rodobancas e suportes metálicos	ud	6,00
18.1.9	Bancada em granito para pia da cozinha, com cuba em aço inox e acessórios	ud	2,00
18.1.10	Torneira cromada, tipo: parede, com bica móvel, Deca ou similar para bancada de cozinha	ud	2,00
18.1.11	Torneira de pressão 1/2" com adaptador para mangueira para uso geral em jardins, na área externa	ud	4,00
18.1.13	Registro de gaveta cromado 25x3/4", Deca linha prata 50, ou similar	ud	19,00
18.1.14	Registro de pressão cromado 25x3/4", Deca linha prata 50, ou similar	ud	3,00
18.1.15	Torneira bóia 3/4"	ud	2,00
18.1.16	Caixa d'água em fibra com volume= 10.000 litros	ud	1,00
18.1.17	Instalação de equipamentos de banheiro (porta toalha e porta papel)	ud	
18.1.18	Equipamentos: Porta papel cromado - parafusado- linha flex Deca ou similar	ud	13,00
18.1.19	Equipamentos: Porta toalha cromado - parafusado- linha flex Deca ou similar	ud	15,00
18.1.20	Espelho -tipo cristal - espessura 4mm, dimensões 60 x 80 cm	ud	15,00
18.1.21	Barra de apoio metálicas, cromadas para PNE, conjunto de 3 barras.	ud	6,00
18.2	Caixas de passagem		
18.2.1	Caixa de areia em alvenaria de 1/2 vez com tampo de concreto armado e fundo em concreto medindo internamente 90 x 90 cm	cj	11,00
18.2.2	Caixa de inspeção para esgoto em alvenaria de 1/2 vez com tampo de concreto armado e fundo em concreto medindo internamente 60 x 60 cm e h= 50 cm	cj	4,00



Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
18.2.3	Caixa de gordura em alvenaria de 1/2 vez com tampo de concreto armado e fundo em concreto medindo internamente 70x 35 cm e h= 60 cm	cj	1,00
18.3	Instalações de água fria		
18.3.1	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	ud	20,00
18.3.2	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	ud	8,00
18.3.3	Joelho 45 roscável de PVC branco Ø 25mm	ud	1,00
18.3.4	Joelho 45 roscável de PVC branco Ø 32mm	ud	3,00
18.3.5	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	ud	4,00
18.3.6	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	ud	2,00
18.3.7	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	ud	2,00
18.3.8	Bucha de redução roscável de PVC branco Ø 1 x 3/4"	ud	10,00
18.3.9	Joelho 90 soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	ud	10,00
18.3.10	Joelho 90 soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4"	ud	1,00
18.3.11	Luva soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4"	ud	1,00
18.3.12	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel Ø 25 mm x 3/4"	ud	10,00
18.3.13	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d água Ø 32 mm x 1"	ud	3,00
18.3.14	Tubo de PVC soldável, Ø 25 mm	m	122,00
18.3.15	Tubo de PVC soldável, Ø 32 mm	m	36,00
18.4	Instalações de esgoto		
18.4.1	Curva 90 curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	ud	8,00
18.4.2	Joelho 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	ud	17,00
18.4.3	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	ud	6,00
18.4.4	Joelho 90 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	ud	25,00
18.4.5	Joelho 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	ud	1,00
18.4.6	Joelho 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	ud	3,00
18.4.7	Joelho 45 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	ud	15,00
18.4.8	Junção simples de PVC reforçado, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	ud	4,00
18.4.9	Junção simples de PVC reforçado bege pérola , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	ud	7,00
18.4.10	Junção simples de PVC reforçado bege pérola , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	ud	1,00
18.4.11	Tê 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	ud	10,00
18.4.12	Luva simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	ud	12,00
18.4.13	Luva simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	ud	19,00
18.4.14	Anel de borracha para vedação 100mm	ud	36,00
18.4.15	Anel de borracha para vedação 50mm	ud	60,00
18.4.16	Bucha de redução longa ponta e bolsa soldável de PVC branco Ø 50 x 40 mm	ud	2,00
18.4.17	Caixa sifonada de PVC rígido , 100 x 100 x 50 mm	ud	5,00
18.4.18	Caixa sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm	ud	4,00
18.4.19	Caixa sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 40 mm	ud	1,00
18.4.20	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 100 mm	m	55,00
18.4.21	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm	m	38,00
18.4.22	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 40 mm	m	25,00
18.4.23	Tubo de PVC soldável reforçado, Ø 100 mm	m	48,00
18.5	Instalações de águas pluviais		
18.5.1	Joelho de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø100 mm	ud	30,00
18.5.2	Joelho 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	ud	1,00
18.5.3	Joelho 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	ud	2,00
18.5.4	Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø100 mm	ud	3,00
18.5.5	Luva simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	ud	32,00
18.5.6	Luva simples PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø75 mm	ud	1,00
18.5.7	Luva simples PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø50 mm	ud	4,00
18.5.8	Anel de borracha para vedação 100mm	ud	56,00




Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
18.5.9	Anel de borracha para vedação 50mm	ud	4,00
18.5.10	Anel de borracha para vedação 75mm	ud	1,00
18.5.11	Redução excêntrica Ø150x100 mm	ud	6,00
18.5.12	Caixa sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm	ud	1,00
18.5.13	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 150 mm	m	118,00
18.5.14	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 100 mm	m	132,00
18.5.15	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm	m	4,10
18.5.16	Valvula Solenoide	ud	1,00
18.5.17	Boia eletrônível	ud	3,00
18.5.18	Boia automatica de nivel max/min	ud	1,00
18.5.19	Registro de gaveta bruto 1.1/4"	ud	1,00
18.5.20	Registro de gaveta bruto 1"	ud	3,00
18.5.21	Kit flutuante/mangote de succao Wisy	ud	1,00
18.5.22	Filtro Wisy WFF-100	ud	1,00
18.5.23	Motobomba elétrica - P=0,5 CV; Q=3,0 m3/h; Hman=18 mca	ud	2,00
18.5.24	Cisterna completa parte civil (estrutura,concreto, alvenaria)	vb	1,00
18.5.25	Espelho d'água em concreto	vb	1,00
18.5.26	Canaleta em concreto (15X20)cm com grelha de ferro na base da rampa de saída de emergência	m	2,75
18.6	Instalações de prevenção contra incêndio		
18.6.1	Extintor de pó químico pressurizado , capacidade 4 kg	ud	8,00
18.6.2	Extintor de gás carbônico , capacidade 6 kg	ud	3,00
18.6.3	Extintor de água pressurizada , capacidade 10 litros	ud	1,00
	Extintor de pó químico pressurizado , capacidade 6 kg	ud	2,00
18.6.4	Tubo de ferro galvanizado 3"	m	75,10
	Tubo de ferro galvanizado 2.1/2"	m	38,50
	Tubo de ferro galvanizado 1.1/4"	m	6,00
	Abrigo duplo para hidrante 90X120X18 -Q=400(2X200)L/min, com adaptador Storz, esguicho 19mm, sem tubulação	ud	4,00
	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/curva longa e caixa DN=75MM	ud	1,00
	Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de Poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15M cada	cj	8,00
	Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de Poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 1 lances de 20M cada	cj	4,00
	Bomba KSB 32-125, 3500 rpm, rotor 139mm , P=7,5CV , Q=508 L/m, H=34 mca, trifásica	ud	1,00
	Pressurizador Jacuzzi, 20 mca		1,00
	Central de gás GLP conforme projeto	vb	1,00
18.6.6	Placa sinalização de extintores	ud	14,00
18.6.7	Placa sinalização "PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO"	ud	1,00
18.6.8	Placa luminosa indicativa de saída	ud	23,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELETRÔNICAS		
	POSTO TRANSFORMAÇÃO 225kVA		
	Transformador 3x225kVA 15kV 220/127V Novo p/ poste	pç	1,00
	Para raio polimerico 15kV c/ ferragens	pç	3,00
	Cabo de aluminio 35mm2 protegido	m	12,00
	Poste de concreto duplo T B600 10,5m	pç	1,00
	Conector bimetálico	pç	6,00
	Cruzeta tipo I 250 daN	pç	1,00
	Mão francesa 610mm	pç	2,00
	Parafuso 10x125mm completo	ci	2,00




Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
	Parafuso 16x150mm completo	cj	2,00
	Parafuso 16x250mm completo	cj	2,00
	Parafuso RD 16x300mm completo	cj	1,00
	Porca olhal 16mm	pç	3,00
	Isolador tipo bastão de ancoragem 15kV	pç	3,00
	Manilha sapatilha	pç	3,00
	Gancho de suspensão	pç	3,00
	Alça preformada distribuição 2CA	pç	3,00
	Cinto p/ Transformador B600	pç	2,00
	Fita isolante 20m P22	rl	2,00
	Fita auto fusão 10m	rl	1,00
	Eletroduto de PVC 3"	br	4,00
	Curva de PVC 3"	pç	6,00
	Luva de PVC 3"	pç	6,00
	Fita de aço inox p/ amarração c/ grampo	cj	5,00
	Cabeçote de alumínio 3"	pç	2,00
	Bucha e arruela de alumínio 3"	cj	2,00
	Tubo de silicone 50g	pç	2,00
	Caixa tipo FN	pç	1,00
	Caixa tipo EN	pç	1,00
	Nípel de 1" c/ duas Buchas	cj	1,00
	Nípel de 3" c/ duas Buchas	pç	4,00
	Mesa de leitura	pç	1,00
	Cabo de cobre flexível 1kV 120mm2	m	24,00
	Cabo de cobre flexível 1kV 70mm2	m	72,00
	Fita isolante colorida 10m	pç	6,00
	Terminal a compressão 120mm2	pç	36,00
	Terminal a compressão 70mm2	pç	12,00
	Terminal a compressão 25mm2	pç	5,00
	Cabo de cobre nú 25mm2	m	85,00
	Haste de aterramento 5/8"x3m	pç	10,00
	Grampo p/ haste padrão Copel	pç	1,00
	Eletroduto de PVC 3/4"	br	1,00
	Eletroduto de PVC 1"	br	1,00
	Curva de PVC 1"	pç	2,00
	Luva de PVC 1"	pç	2,00
	Bucha e arruela de alumínio 1"	cj	1,00
	Cabo de cobre nú 50mm2 - Corfio	m	7,00
	Proteção p/ bucha do transformador	pç	3,00
	Cabinho flexível 10mm2	m	25,00
	Terminal a compressão pre isolado 10mm2	pç	12,00
	Parafuso 3/8"x2" bicromatizado completo	cj	25,00
	Parafuso 1/2"x2" bicromatizado completo	cj	25,00
	Trilho Din	m	1,00
	Etiqueta de identificação de acrílico	pç	15,00
	ELÉTRICA		
	Lâmpada fluorescente T5 54W	pç	244,00
	Luminária de sobrepôr com o corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor em alumínio com aletas modelo - 2 x 54W	pç	122,00
	Reator A.F.P. eletrônico 54W bivolt	cj	122,00
	Lâmpada fluorescente T5 28W	pç	46,00
	Luminária de sobrepôr com o corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor em alumínio com aletas modelo - 2 x 28W	cj	23,00
	Reator AFP eletrônico 28W bivolt		23,00



Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
	Luminária em policarbonato, c/ alojamento para reator e gancho de suspensão medindo 22" , para lampada 250W - c/ soquete de porcelana E 40	cj	36,00
	Reator vapor metálico uso interno, A.F.P. 250W	pç	36,00
	Lampada vapor metálico 250W c/ bulbo leitoso	pç	36,00
	Luminária tipo arandela de parede para lampada de 26W fluorescente compacta	cj	26,00
	Lâmpada fluorescente compacta econômica 26W	pç	26,00
19.3.40	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, Sobrepor no teto 2X9Wx110V,com sinalização luminosa alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente pelo tempo mínimo de um hora quando da falta de energia convencional. O fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminação de sinalização deve ser igual a 30 lumens, devendo ser contínuo durante o tempo de funcionamento do sistema. Incluso tirantes e demais acessórios para fixação.	cj	10,00
19.3.41	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, Sobrepor no teto 2X9Wx110V,com sinalização luminosa alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente pelo tempo mínimo de um hora quando da falta de energia convencional.A sinalização deverá conter a palavra "SAÍDA" sobre a seta indicativa do sentido do fluxo de saída, as letras e setas de sinalização deverão ter a cor vermelha sobre fundo branco leitoso em acrílico nas dimensões mínimas 25x16cm e letras com traços de 1cm em moldura de 4x9cm. O fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminação de sinalização deve ser igual a 30 lumens, devendo ser contínuo durante o tempo de funcionamento do sistema. Incluso tirantes e demais acessórios para fixação.	cj	1,00
	Interruptor 1TS c/suporte e placa	cj	17,00
	Interruptor 2TS c/suporte e placa	cj	3,00
	Interruptor 3TS c/suporte e placa	cj	7,00
	Interruptor 2TP c/suporte e placa	cj	2,00
	Interruptor 3TP c/suporte e placa	cj	3,00
	Caixa octogonal de ferro esmaltado tipo FMD	pç	145,00
	Caixa estampada de ferro esmaltado 2x4"	pç	346,00
	Mangueira corrugada tipo Kanalex 2"	m	400,00
	Mangueira corrugada tipo Kanalex 3"	m	80,00
	Eletroduto Ø3/4" x 3m	br	313,00
	Curva p/eletroduto Ø3/4"	pç	55,00
19.3.9	Luva PVC 3/4"	pç	385,00
19.3.10	Bucha + Arruela de Alumínio 3/4"	pç	370,00
	Tomada 2P+T NBR 10A c/suporte e placa	pç	181,00
	Chuveiro elétrico 6500Wx220V	pç	3,00
19.3.6	Cabo PP-3x1,5mm2, com plugue macho + fêmea, 1,0m comp. LUMINÁRIA	pç	380,00
	Cabo flexível 1,5mm2 afumex	m	8.050,00
	Cabo flexível 2,5mm2 afumex	m	5.273,00
	Cabo flexível 6,0mm2 afumex	m	100,00
	Cabo flexível 10mm2 1kV	m	45,00
	Cabo flexível 16mm2 1kV	m	45,00
	Cabo flexível 25mm2 1kV	m	500,00
	Cabo flexível 35mm2 1kV	m	710,00
	Cabo flexível 95mm2 1kV	m	500,00
	Fita isolante colorida 20m	rl	18,00
	Fita isolante preta 20m	rl	23,00
	Fita auto fusão 10m	rl	5,00
	Perfilado liso 38x38mm 6m chapa 18 cor branca	pç	25,00
	Suporte longo para perfilado 38x38mm cor branca	pç	75,00
	Suporte longo para luminária 3/4"cor branca	pç	81,00
	Suporte médio tipo "C" para perfilado cor branca	pç	75,00
	Parafuso cabeça lenticilha autotravante 1/4x1/2"	pç	876,00
	Bucha e parafuso nylon S8	cj	588,00



Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
	Eletrocalha lisa ferro galvaniz. 100x50mm 3m reforçada c/ tampa ch 18 cor branca	pç	63,00
	Suporte p/ eletrocalhas tipo mão francesa reforçada 100mm cor branca	pç	86,00
	Acoplamento para painel 100x50mm c/tampa cor branca	pç	1,00
	Curva vertical externa 100x50mm c/tampa cor branca	pç	1,00
	Curva horizontal 90º 100x50mm c/tampa cor branca	pç	1,00
	CX CH GERAL caixa de chave geral 100x60x25cm sobrepor c/chave geral c/ barramento prateado 400A + barramento de neutro e terra, sobretampa de acrílico, pintura epoxi a pó, com placa de montagem, contendo 01 disjuntor 3x400A	cj	1,00
	QDG Quadro de distribuição geral 100x60x25cm embutir c/chave geral c/ barramento prateado 400A + barramento de neutro e terra, sobretampa de acrílico, pintura epoxi a pó, com placa de montagem, contendo 01 disjuntor 3x200A, 02 disjuntores 3x100A, 01 disjuntor 3x63A	cj	1,00
	CD - embutir p/ 24 disjuntores DIN + geral c/ barramento prateado 150A + barramento de neutro e terra	cj	1,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 3x100A (geral)	pç	2,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 1x16A	pç	60,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 1x20A	pç	23,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 3x80A	pç	2,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 3x63A	pç	2,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 2x32A	pç	3,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 2x16A	pç	8,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 3x200A (geral)	pç	1,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 3x32A	pç	12,00
	Disjuntor termomagnético tipo DIN 3x25A	pç	2,00
	CD - embutir p/ 28 disjuntores DIN + geral c/barramento prateado 100A + barramento de neutro e terra	cj	1,00
	Dispositivo residual DR 3x63A 30mA (geral)	pç	1,00
	CD - embutir p/ 56 disjuntores DIN + geral c/barramento prateado 225A + barramento de neutro e terra	cj	4,00
	Eletroduto 1.1/2"x3m preto PVC	br	6,00
	Projektor com fecho direcional p/lâmpada de 150W	cj	25,00
	Caixa de concreto 30x30x30cm com tampa	pç	9,00
	Caixa de concreto 50x50x50cm com tampa	cj	1,00
	LÓGICA (2 SALAS DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA E ADMINISTRATIVO)		
	Tomada RJ11+RJ45 NBR CAT 6	cj	85,00
	Eletroduto Ø3/4" x 3m c/luva	br	123,00
	Caixa estampada de ferro esmaltado 2x4"	pç	85,00
	Cabo UTP cat. 6	m	6.250,00
19.4	CFTV/TUBULAÇÃO PARA ALARME		
	Ponto p/CFTV sem câmera.	pç	21,00
	Sensor de presença direcional 180º p/alarme	pç	10,00
	Eletroduto Ø3/4" x 3m c/luva	br	116,00
	Caixa estampada de ferro esmaltado 2x4"	pç	9,00
19.2	Sistema de pára-raios		
19.2.1	Mastro telescópico, 1.1/4" h=300 cm	pç	1,00
19.2.2	Braçadeira para fixação mecânica do MASTRO 1.1/4"	pç	2,00
19.2.3	Captor tipo FRANKLIN, 2 descidas h=35 cm	pç	1,00
19.2.4	Terminal aéreo TEL-043, com conector TEL-5021 h=60 cm	pç	33,00
19.2.5	Haste cobreada, para aterramento, com conector 13x2400mm	cj	30,00



CREA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

51

Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
19.2.6	Caixa de inspeção, em concreto, com tampa, sem fundo, 30x30x30cm	pç	4,00
19.2.7	Fita de alumínio 7/8" x 1/8"	m	160,00
19.2.8	Cabo de cobre NÚ 35 mm2	m	100,00
19.2.9	Cabo de cobre NÚ 50 mm2	m	185,00
19.2.10	Eletroduto, PVC rígido, para proteção descida cabos 1.1/4"	m	15,00
19.2.11	Curva de PVC, rígido 90 1.1/4"	pç	4,00
19.2.12	Luva de PVC, rígido 1.1/4"	pç	8,00
19.2.13	Arruela + Bucha de Alumínio 1.1/4"	cj	8,00
19.2.14	Braçadeira para fixação mecânica do eletroduto 1.1/4"	pç	8,00
19.2.15	Aparelho sinalizador de obstáculo, simples, c/ foto-célula 127 V	cj	1,00
19.2.16	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador 1.1/4"	pç	1,00
19.2.17	Presilha de alumínio para fixação da fita, com parafuso e bucha 8	cj	75,00
19.2.18	Isolador duplo, SIMPLES para mastro, c/ parafuso 1.1/4"	cj	1,00
19.2.19	Isolador duplo, REFORÇADO, para mastro, c/ parafuso 1.1/4"	cj	1,00
19.2.20	Esticador para cabo 35mm2 (usado normalmente, conector p/ cabo)	pç	2,00
19.2.21	Conector para emenda de cabo 50 mm2	pç	6,00
19.2.22	Conector para emenda de cabo/cabo 35 mm2	pç	5,00
19.2.23	Acessórios diversos (buchas, parafusos, etc)	vb	1,00
19.2.24	Caixa de sobrepor 150x110x70mm ref.: 3037 ESTRAHL ou equivalente com terminal de pressão Bimetálico cabo/chapa, ref.: 5418-9 TERMOTÉCNICA ou equivalente 50 mm2	cj	4,00
19.3	Instalações Internas		
19.3.6	Cabo PP-3x1,5mm2, com plugue macho + fêmea, 1,0m comp. LUMINÁRIA	pç	280,00
19.3.9	Luva PVC 3/4"	pç	385,00
19.3.10	Bucha + Arruela de Alumínio 3/4"	pç	370,00
19.3.48	Fita isolante, 19mm x 20m	rl	6,00
19.4	Instalações Telefônicas		
19.4.1	ENTRADA DE SERVIÇO PADRÃO TELEPAR		
19.4.1.1	Eletroduto PVC ,anti-chama 3"	m	2,00
19.4.1.2	Curva 135º para eletroduto de PVC 3"	pç	1,00
19.4.1.3	Curva 90º PVC rígido 3"	pç	1,00
19.4.1.4	Luva 90 PVC rígido 3"	pç	4,00
19.4.1.5	Arruela + Bucha de metal 3"	pç	2,00
19.4.1.6	Caixa de pass. Subt., mista concreto/alvenaria, padrão TELEBRÁS com tampa de ferro fundido com armação, para caixa TIPO R.1	pç	1,00
19.4.1.7	Arame Galvanizado - 14 BWG	kg	0,50
19.4.2.26	Cabo telefônico 10 pares, para instalação interna, CI-50-10	m	150,00
19.4.2.27	Cabo telefônico 2 pares, para instalação interna CCE-2	m	15,00
19.7	Instalações de Som e Vídeo		
19.7.1	Caixa metálica de embutir 20x20x12cm	pç	1,00
19.7.2	Caixa, saída/passagem, metálica ou de PVC, embutir 2x4"	pç	1,00
19.7.3	Eletroduto PVC ,anti-chama 3/4"	m	15,00
19.7.4	Curva PVC 90 3/4"	pç	6,00
19.7.5	Luva de PVC 3/4"	pç	6,00
19.7.6	Arruela + Bucha de Alumínio 3/4"	pç	10,00
19.7.7	Eletroduto PVC 2"	m	6,00
19.7.8	Curva PVC 90 2"	pç	4,00
19.7.9	Luva PVC 2"	pç	8,00
19.7.10	Bucha + Arruela de Alumínio 2"	pç	4,00
20	PINTURA		
20.1	Pintura em forros e paredes internas		



CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES TOTAIS REVISADAS (EXECUTAR)
20.1.1	Emassamento de paredes internas com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	2.484,34
20.1.2	Pintura com tinta acrílica fosca, em parede interna com três demãos, sem massa corrida	m2	2.484,34
20.2	Pintura em paredes externas		
20.2.1	Pintura com tinta acrílica, em parede externa com três demãos, sem massa corrida, MUROS	m2	290,00
	Textura acrílica hidrorrepelente (baixa)	m2	1.223,19
20.3	Pintura em esquadrias de madeira		
20.3.1	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	112,90
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.3	Ar Condicionado		
21.3.1	Equipamentos de ar Condicionado, tipo Split System, capacidade 60.000 btu/h, com instalação	und	20,00
21.3.2	Equipamentos de ar Condicionado, tipo Split System, capacidade 48.000 btu/h, com instalação	und	4,00
21.3.3	Tubulação para ar condicionado (INFRA-ESTRUTURA)	vb	1,00
21.5	Acessórios e Materiais metálicos		
21.5.1	Corrimão em perfil tubular metálico galvanizado f2" com aplicação de fundo óxido de ferro e pintura em esmalte sintético cor cinza escuro, conforme projeto arquitetônico	m	31,00
21.5.3	Guarda corpo em alvenaria rebocada, com peitoril em granito cinza andorinha h= 1,10m (Escada principal)	m	25,35
21.5.4	Escada caracol em tubo metálico, galvanizado e chumbado, com aplicação de fundo óxido de ferro e pintura em esmalte sintético cor cinza escuro, conforme projeto arquitetônico	ud	1,00
21.5.5	Barra anti-pânico para portas conforme indicação em projeto	ud	5,00
21.6	Limpeza Final		
21.6.1	Limpeza geral da edificação	m2	1.574,11

CNPJ
12.002.684/0001-85
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA
E SUSTENTABILIDADE DE
QUEDAS DO IGUAÇU
 Av. Tarumã - Centro
 85400-000 - Quedas do Iguaçu - PR



Elisson Gualtieri Ferreira
Elisson Gualtieri Ferreira
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 40667-8



Elaine de Fatima Semim
 CPF 807.392.701-25
 Escrivã Substituta
 Portaria nº 57/2021



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional: PR-8614/D

Acervo Técnico Nº.: **271/2014**

Selos de autenticidade: **A 020.009**

RNP Nº.: 1704253233

Protocolo Nº.: **2014/00021569**

WJ 54 @



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional: PR-8614/D

RNP Nº.: 1704253233

Acervo Técnico Nº.: 271/2014

Protocolo Nº.: 2014/00021569

Selos de autenticidade: A 020.009

ART Nº.: 20121098542 0..... Registrada: 29/03/2012.....
ART Correspons.: ART Vinculada:
Empresa Executora.: PPN CONSTRUÇÕES LTDA.....
Contratante(s)..... ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E SUSTENTABILIDADE DE
QUEDAS DO IGUAÇU - CNPJ/CPF: 12.302.684/0001-65.....
Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES.....
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
Dimensão.: 1.574,11 M2..... Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.: AV TARUMA, S/N CENTRO L. - Q. 24-A.....
Município/Estado.: QUEDAS DO IGUAÇU/PR.....
Data de Início.: 26/03/2012..... Data de Conclusão: 26/01/2013.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
(CCOI), CONFORME PLANILHA EM ANEXO.....
Observação.:

[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO

Carteira Profissional: PR-8614/D

RNP Nº.: 1704253233

Acervo Técnico Nº.: **271/2014**

Protocolo Nº.: **2014/00021569**

Selos de autenticidade: **A 020.009**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2014/00021569.

Emitida via Internet em 24/01/2014 14:41:37 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Assinatura manuscrita]
56 @

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS

Eu, José Luiz Parzianello, portador da Cédula de Identidade/RG nº 4.904.420-8, inscrito no CPF/MF nº 236.985.430-87, responsável da empresa **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.303.761/0001-51, com sede na Rua Olavo Bilac, 1655, Cascavel, Paraná, declaro que conheço as condições inerentes à execução da obra objeto da contratação, que trata da **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**, situado na Rua Galibis, 328 – Santo Onofre – Cascavel – PR, conforme normas, condições e demais elementos constantes do edital da **CONCORRÊNCIA nº 1/2023** e anexos.

Cascavel 15 de Junho de 2023



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello

236.985.430-87

DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023

PPN Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º 80.303.761/0001-51, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Luiz Parzianello, portador da Cédula de Identidade n.º 4.904.420-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.985.430-87, **DECLARA**, formalmente, a disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e considerados essenciais para a execução das obras e serviços decorrentes do objeto desta licitação, de acordo com o § 6º, Art. 30 da Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993.

Cascavel 15 de Junho de 2023.

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello

236.985.430-87



TJPR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ**

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:


Certifico que, revendo os registros desta Serventia, **NÃO FORAM** localizadas ações de **FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005)**, em face de:

PPN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 80.303.761/0001-51

Dado e passado nesta cidade e comarca de **CASCAVEL**, Estado do **PARANÁ**, ao(s) **27 dia(s)** do mês de **abril** do ano de **2023**. Buscas procedidas no(s) último(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201932672	CNPJ 80.303.761/0001-51	
NOME EMPRESARIAL PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	80303761000151	PPN CONSTRUÇOES LTDA:80303761000151	656257297702561121 3	29/04/2022 a 29/04/2023	Sim
contador	94097984934	MICHEL APARECIDO LIMA:94097984934	231390192971191053 5	31/08/2022 a 31/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.
94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/02/2023 às 11:57:38

7B.20.28.E0.1D.0C.CC.B3
F5.28.E5.71.0B.5E.94.A5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.303.761/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 34

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	236.985.430-87
Nº de Série do Certificado	6562572977025611213
Nome do Signatário	PPN CONSTRUÇOES LTDA:80303761000151
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	29/04/2022 a 29/04/2023

Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	940.979.849-34
Nº de Série do Certificado	2313901929711910535
Nome do Signatário	MICHEL APARECIDO LIMA:94097984934
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	31/08/2022 a 31/08/2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **80.303.761/0001-51**
 Número de Ordem do Livro: **34**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP**
 NIRE: **41201932672**
 CNPJ: **80.303.761/0001-51**
 Número de Ordem: **34**
 Natureza do Livro: **DIARIO**
 Município: **CASCABEL**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **30/09/1987**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2022**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **16972**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP**
 Natureza do Livro: **DIARIO**
 Número de ordem: **34**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **16972**
 Data de início: **01/01/2022**
 Data de término: **31/12/2022**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.303.761/0001-51

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.133.131,53	R\$ 3.890.418,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.789.929,33	R\$ 2.536.982,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.755.142,05	R\$ 2.533.714,16
CAIXA		R\$ 3.577,77	R\$ 108,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.751.554,28	R\$ 2.533.595,44
CLIENTES		R\$ 24.962,42	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 24.962,42	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.052,25	R\$ 2.874,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.576,10	R\$ 570,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.767,77	R\$ 1.595,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 708,38	R\$ 708,38
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.772,61	R\$ 394,46
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.772,61	R\$ 394,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.343.202,20	R\$ 1.353.435,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.986,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.986,80
IMOBILIZADO		R\$ 1.343.202,20	R\$ 1.342.448,72
IMÓVEIS		R\$ 1.337.997,56	R\$ 1.337.997,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.965,35	R\$ 5.965,35
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 149.032,64	R\$ 149.032,64
VEÍCULOS		R\$ 197.446,48	R\$ 160.580,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 30.975,74	R\$ 30.975,74
APARELHOS		R\$ 7.708,17	R\$ 7.708,17
FERRAMENTAS		R\$ 786,00	R\$ 786,00
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (386.709,74)	R\$ (350.596,74)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS EM USO		R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (1.805,00)	R\$ (1.805,00)
PASSIVO		R\$ 4.133.131,53	R\$ 3.890.418,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 128.642,24	R\$ 86.228,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 2

63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.303.761/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 21.064,35	R\$ 10.450,77
FORNECEDORES		R\$ 21.064,35	R\$ 10.450,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 48.018,34	R\$ 42.030,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 48.018,34	R\$ 42.030,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 41.210,46	R\$ 15.398,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.534,18	R\$ 4.596,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.856,49	R\$ 3.869,95
PROVISÕES		R\$ 23.819,79	R\$ 6.932,77
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 18.349,09	R\$ 18.349,09
DIVIDENDOS		R\$ 18.349,09	R\$ 18.349,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.004.489,29	R\$ 3.804.189,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
RESERVAS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO		R\$ 2.169.489,29	R\$ 1.969.189,53
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.169.489,29	R\$ 1.969.189,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 2



64

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.303.761/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacional		R\$ 2.073.830,07	R\$ 105.894,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.047.124,07	R\$ 69.750,52
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO		R\$ 26.706,00	R\$ 36.143,48
(-) Deduções		R\$ (154.065,74)	R\$ (46.986,08)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVIÇOS E ALUGUEL		R\$ (154.065,74)	R\$ (46.986,08)
Receita Líquida		R\$ 1.919.764,33	R\$ 58.907,92
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (1.456.456,99)	R\$ (66.032,78)
MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (226.341,28)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (864.394,71)	R\$ (15.617,19)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (353.117,56)	R\$ (48.908,16)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (720,00)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (11.883,44)	R\$ (1.507,43)
(-) Resultado Bruto		R\$ 463.307,34	R\$ (7.124,86)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (207.157,28)	R\$ (194.157,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (128.112,35)	R\$ (139.231,43)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (76.044,93)	R\$ (54.926,51)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (33.783,44)	R\$ (34.354,48)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (33.783,44)	R\$ (34.354,48)
Outras Receitas		R\$ (0,00)	R\$ 45.314,00
SINISTROS COM IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 45.314,00
(-) Resultado Antes do Resultado Financeiro Líquido		R\$ 222.366,62	R\$ (190.323,28)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.275,51)	R\$ (2.055,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.275,51)	R\$ (2.055,16)
Receitas Financeiras		R\$ 73.285,75	R\$ 308.650,90
JUROS E DESCONTOS		R\$ 102.314,40	R\$ 409.808,72
(-) IMPOSTOS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (29.028,65)	R\$ (101.157,82)
Resultado Líquido das Operações Continuadas		R\$ 277.376,86	R\$ 116.272,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO - (PREJUÍZO) / LUCRO		R\$ 277.376,86	R\$ 116.272,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

65

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PPN CONSTRUÇÕES LTDA EPP Número de Ordem do Livro: 34
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 80.303.761/0001-51
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.800.000,00	35.000,00	2.169.489,29	4.004.489,29
Ajustes de Exercícios Anteriores			4.243,78	4.243,78
Lucro líquido do período			116.272,46	116.272,46
Distribuição de lucros			(-)-320.816,00	(-)-320.816,00
Saldo Final em 31.12.2022	1.800.000,00	35.000,00	1.969.189,53	3.804.189,53

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.6D.1D.FF.58.86.5C.CE.4F.12.57.2B.94.4B.B5.C1.BA.D9.08.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

INSTITUCIONAL

Desde 30 de setembro de 1987, a PPN CONSTRUÇÕES vive em busca de soluções e inovações tecnológicas que garantem qualidade e segurança para seus projetos. Seu nome é proveniente das letras iniciais dos sobrenomes de seus sócios originários: José Luiz Parzianello e Silvano Martins Portelinha, ambos engenheiros civis, e Zenaide Narciso, arquiteta. Com o passar dos anos, a empresa foi se reestruturando e hoje conta a um novo quadro societário composto por José Luiz Parzianello e Maria Estela Montini Domingues.

CONTEXTO OPERACIONAL

A PPN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP., iniciou suas atividades em 30 de setembro de 1987, cadastrada no CNPJ sob o número 80.303.761/0001-51, constituída em 22 de setembro de 1987, e registrada na Junta Comercial sob nº 41201932672 em 30 de setembro de 1987.

Seu ramo de atividades compreende: exploração do ramo de construções civis, projetos e construções de edificações, consultoria e construções de obras de engenharia civil em geral, perícias, avaliações, incorporações de prédios, comércio de materiais de construção, representações comerciais, fabricação e montagem de estruturas de pré-moldados de concreto armado, indústria de terraplenagem, pavimentação em geral, escavações, construções de estradas, obras de artes, instalações hidráulicas, transportes rodoviários de cargas em geral e locação de equipamentos rodoviários, máquinas, veículos de cargas e passeios, fábrica e montagem de estruturas metálicas em geral, fábrica de esquadrias metálicas em geral e fábrica de esquadrias de madeiras em geral. Com sede no município de Cascavel, Paraná, Rua Olavo Bilac nº. 1655, Centro, CEP 85.812-141.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas ao Brasil, consubstanciada pela Lei das Sociedades por ação 6.404/1976 e 11.638/2007 e são as seguintes:

- a) As demonstrações contábeis foram encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
- b) A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) conforme facultada pela Resolução 1255/2009.

Apuração do Resultado

- a) O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.
- b) A empresa é optante pela tributação Lucro Presumido de acordo com o Decreto 9580/2019 que Regulamenta o Imposto de Renda e demais legislações aplicáveis ao regime de tributação e às suas atividades.
- c) Apura PIS e COFINS por regime de caixa, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 2.121/2022.

Práticas Contábeis

- a) As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG) 1002: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade, Tempestividade e Equilíbrio entre Custo e Benefício, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)* adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas.
- b) Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto à documentação e procedimentos e em acordo com o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.



MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

a) As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional da empresa.

5 TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

a) Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1002, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 2021 de 09 de dezembro de 2021, a administração da empresa, fez a análise sobre desvalorização e recuperabilidade do ativo submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão, a administração chegou à conclusão de que todos os ativos imobilizados se encontram a valor recuperável e não sofreram desvalorização, dispensando assim a realização dos testes efetivos do Impairment.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

a) O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos.

AJUSTE A VALOR PRESENTE – CONTAS A RECEBER

a) O prazo médio das rubricas contas a receber e contas a pagar é inferior a 90 dias e, os preços praticados para seus efeitos, não possuem juros embutidos; desse modo, não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não sendo necessário o ajuste a valor presente (AVP).

PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES

a) A administração da empresa não reconhece existência de ativos e passivos contingentes conforme previsto na NBC TG 1000 e, portanto, não efetuou nenhuma provisão para tanto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

a) A empresa declara de forma explícita e sem ressalvas que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade ao conteúdo da NBC TG 1002, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC 2021/2021 e alterações.

b) A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

a) O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002, demais legislações aplicáveis, pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1002.

SEGUROS

a) A empresa adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou
- d) o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa: a conta caixa e equivalentes de caixa é composta da seguinte maneira:

Caixa R\$ 108,72;

Bancos conta movimento R\$ 10,00;

Aplicações Financeiras R\$ 2.533.595,44.

Créditos: a conta clientes é composta da seguinte forma:

Adiantamento a Fornecedores: R\$ 570,00;

Adiantamento a Empregados: R\$ 1.595,95;

Tributos a Recuperar: R\$ 708,38.



Despesas Antecipadas: Prêmios de Seguros a Apropriar no total de R\$ 394,46. Este valor corresponde a despesa não incorrida, referente período seguinte, de forma a obedecer ao regime de competência.

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

Depósitos Judiciais – RCT: R\$ 10.986,80.

Imobilizado: avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerado como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. Os demais bens adquiridos com valor inferior a R\$ 1.200,00, conforme Lei 12.973/2014 Art.15, foram deduzidos como despesa. Em conta redutora apresentam-se as depreciações acumuladas. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, definidas pela Administração, a qual não pode ultrapassar os limites máximos admitidos pela Legislação Fiscal e em conformidade com a Resolução CFC 1.255/2009 que institui o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – NBC TG 1002.

A seguir consta comparativo dos valores do ativo imobilizado, valor depreciado acumulado e percentual de depreciação:

Descrição	Custo R\$	Depreciação Acumulada R\$	Taxa utilizada %
Terrenos	1.337.997,56	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	5.965,35	5.965,35	10,00
Máquinas e Equipamentos	149.032,64	144.581,48	10,00
Veículos	160.580,00	160.580,00	20,00
Computadores e Periféricos	30.975,74	30.975,74	20,00
Aparelhos	7.708,17	7.708,17	10,00
Ferramentas	786,00	786,00	10,00
Total	1.729.911,94	350.596,74	

Ativo intangível: os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Em conta redutora apresentam-se as amortizações acumuladas. As alíquotas de amortização estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, definidas pela Administração, a qual não pode ultrapassar os limites máximos admitidos pela Legislação Fiscal e em conformidade com a Resolução CFC 1.255/2009 que institui o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – NBC TG 1000.

A seguir consta comparativo dos valores do ativo intangível, valor amortizado acumulado e percentual de amortização:

Descrição	Custo R\$	Amortização Acumulada R\$	Taxa utilizada %
Software de Sistemas Aplicativos	1.805,00	1.805,00	20,00

PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou
- a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante, pelo menos doze meses após a data de divulgação.

Fornecedores Nacionais: R\$ 10.450,77;

Obrigações Tributárias: R\$ 42.030,11;

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: R\$ 15.398,97. Cabe ressaltar que do saldo exposto, o montante de R\$ 6.932,77, referem-se a provisões de férias, 13º salários e encargos incidentes, de acordo com legislação.

Dividendos a Pagar: Maria Estela Montini Domingues R\$ 18.349,09.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Não houve itens classificados neste grupo de acordo com a avaliação da administração que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.



69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital social: está representado por R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) quotas conforme vigésima quarta alteração contratual registrada sob nº 20191603406 em 09/04/2019

A participação societária está dividida entre os sócios conforme tabela a seguir:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
JOSÉ LUIZ PARZIANELLO	1.638.000	1.638.000,00	91,00
MARIA ESTELA MONTINI DOMINGUES	162.000	162.000,00	9,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00	100,00

A administração da sociedade está a cargo dos sócios José Luiz Parzianello, conforme determinado na vigésima quarta alteração contratual.

16.2 Reserva de Lucros a Realizar: R\$. 35.000,00

16.3 Lucros Acumulados:

A empresa apresenta o seguinte saldo:

Saldo Inicial	2.169.489,29
Resultado do Período	116.272,46
Ajuste Períodos Anteriores	4.243,78
Distribuição de Lucros	(320.816,00)
Saldo Final	1.969.189,53

Ajustes de Exercícios Anteriores:

Ajuste a crédito no valor de R\$ 8.367,83, refere-se a:


- Provisão de férias 12/21 funcionários transferidos para CPD Construções Ltda.

Ajuste a débito no valor de R\$ 4.124,05, refere-se a:


- Nota fiscal 309 Pressotto Concreto e Aço Ltda. lançada em duplicidade em 2021.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações cujos lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Cascavel, 31/dezembro/2022.



JOSE LUIZ PARZIANELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 236.985.430-87



MICHEL APARECIDO LIMA
Reg. no CRC-PR sob o N°. 057064/O-3
CPF: 940.979.849-34



Elaine de Fatima Semim
CPF 807.392.701-25
Escrevente Substituta
Portaria nº 57/2021



**À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS**

Declaramos que:


- a) As demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente;
- b) Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social;
- c) A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Fórmula de Cálculo	Índice
LG=	$\frac{2.536.982,95 (AC) + 10.986,80 (RLP)}{86.228,94 (PC) + 0 (ELP)}$	29,55
SG=	$\frac{3.890.418,47 (AT)}{86.228,94 (PC) + 0 (ELP)}$	45,12
LC=	$\frac{2.536.982,95 (AC)}{86.228,94 (PC)}$	29,42

Patrimônio Líquido = 3.804.189,53 > 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Cascavel, 15 de Junho de 2023



José Luiz Parzianello
Representante legal
CPF 236.985.430-87



Michel Aparecido Lima
CRC - PR N° 057064/O-3


DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023

A empresa **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.303.761/0001-51, com sede na Rua Olavo Bilac, 1655, Cascavel, Paraná, neste ato representada por José Luiz Parzianello, Sócio Administrador, declara, sob as penas da lei, que, na presente data, é considerada:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Cascavel 15 de Junho de 2023.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello

236.985.430-87




DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023

PPN Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º 80.303.761/0001-51, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Luiz Parzianello, portador da Cédula de Identidade n.º 4.904.420-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.985.430-87, **DECLARA**, que está ciente e concorda com as condições contidas no ato convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento.


Cascavel 15 de Junho de 2023.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello

236.985.430-87




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023


PPN Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º 80.303.761/0001-51, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Luiz Parzianello, portador da Cédula de Identidade n.º 4.904.420-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.985.430-87, **DECLARA**, para todos os fins de direito esob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cascavel 15 de Junho de 2023.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello
236.985.430-87.




DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023

PPN Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º 80.303.761/0001-51, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Luiz Parzianello, portador da Cédula de Identidade n.º 4.904.420-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.985.430-87, **DECLARA**, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.


Cascavel 15 de Junho de 2023.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello

236.985.430-87



DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023

PPN Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º 80.303.761/0001-51, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Luiz Parzianello, portador da Cédula de Identidade n.º 4.904.420-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.985.430-87, **DECLARA**, que os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cascavel 15 de Junho de 2023.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello


236.985.430-87

DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA 1/2023

A empresa **PPN CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.303.761/0001-51, com sede na Rua Olavo Bilac, 1655, Cascavel, Paraná, neste ato representado por José Luiz Parzianello, Sócio Administrador, declara sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/6/93, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Cascavel 15 de Junho de 2023.



PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

José Luiz Parzianello

236.985.430-87

PPN

CONSTRUÇÕES LTDA.

CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO TRT – 9ª REGIÃO

Local da sessão:

Sala de Licitações, Av. Vicente Machado nº 147, 10º andar, Curitiba - PR

EMPRESA: PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 80.303.761/0001-51

E-MAIL: ppn@construtorappn.com.br TELEFONE: (45) 3224-6494

Em, 13/06/23

Hora: 14 h 45

por Also Gervd

por Also Gervd

por Also Gervd

por Also Gervd

PPN CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Olavo Bilac. 1655 - Centro - CEP 85812-141 - Cascavel / PR - Brasil