

## Pregão/Concorrência Eletrônica

80012 .572023 .30266 .4962 .180500925



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
9ª Região/PR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00057/2023 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 14 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Presi 001/2023 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 5648/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00057/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de cadeiras e sofás. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 943,0600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** A.N.D CAPELLI LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 605,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

#### Item: 2

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 250

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 534,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 398,0000 e a quantidade de 250 Unidade .**

#### Item: 3

**Descrição:** Sofá

**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.625,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 955,0000 e a**

**quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 4**

**Descrição:** Sofá

**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.839,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 585,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 5**

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.855,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** A.N.D CAPELLI LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.855,5000 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 6**

**Descrição:** Cadeira empilhável

**Descrição Complementar:** Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno , Cor: Preta , Material Assento/ Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Com Braço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 83 CM, Largura: 53 CM, Profundidade: 40 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 297,4400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e com valor negociado a R\$ 159,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**

**Histórico**

**Item: 1 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA  <b>Marca:</b> MARTIFLEX <b>Fabricante:</b> MARTIFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MARTIFLEX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 900,0000	R\$ 45.000,0000	13/12/2023 10:37:32
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 943,0000	R\$ 47.150,0000	05/12/2023 14:24:58

**Marca:** FOCCO  
**Fabricante:** FRISOKAR  
**Modelo / Versão:** SKY FIXA C/BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Porte da empresa:** ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 943,0000	R\$ 47.150,0000	13/12/2023 16:40:38
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARCA PRÓPRIA  
**Fabricante:** MARCA PRÓPRIA  
**Modelo / Versão:** PMX-EXECFBRPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: do assento - largura de 45cm e profundidade de 45cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; do encosto - largura de 45cm e altura de 32cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, cor preta, trama Panamá, com aproximadamente 395 gr/m<sup>2</sup>, "pilling" zero, incombustível, impermeável, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração. O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo Teflon ou equivalente. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 943,0000	R\$ 47.150,0000	13/12/2023 17:25:10
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FKGRUPO  
**Fabricante:** FKGRUPO  
**Modelo / Versão:** SKY BAIAX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa com braços. Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: do assento - largura de 45cm e profundidade de 45cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; do encosto - largura de 45cm e altura de 32cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, cor preta, trama Panamá, com aproximadamente 395 gr/m<sup>2</sup>, "pilling" zero, incombustível, impermeável, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração. O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo Teflon ou equivalente. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferrugens (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 943,0000	R\$ 47.150,0000	14/12/2023 11:51:39
<p><b>Marca:</b> RHODES  <b>Fabricante:</b> RHODES  <b>Modelo / Versão:</b> B SIDE GERRENTE-B  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA COM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: do assento - largura de 45cm e profundidade de 45cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; do encosto - largura de 45cm e altura de 32cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, cor preta, trama Panamá, com aproximadamente 395 gr/m<sup>2</sup>, "pilling" zero, incombustível, impermeável, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração. O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo Teflon ou equivalente. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. MARCA RHODES MODELO : B SIDE GERRENTE-B Garantia 5 anos.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 943,0600	R\$ 47.153,0000	13/12/2023 16:28:08
<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> 90 4 PÉS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.491.659/0001-53	SIG COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	14/12/2023 11:26:30
<p><b>Marca:</b> ROAL  <b>Fabricante:</b> ROAL  <b>Modelo / Versão:</b> corporate  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA COM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: do assento - largura de 45cm e profundidade de 45cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; do encosto - largura de 45cm e altura de 32cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, cor preta, trama Panamá, com aproximadamente 395 gr/m<sup>2</sup>, "pilling" zero, incombustível, impermeável, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração. O tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo Teflon ou equivalente. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.556,0400	R\$ 77.802,0000	14/12/2023 09:13:57
<b>Marca:</b> FLEX CADEIRAS <b>Fabricante:</b> - <b>Modelo / Versão:</b> Cadeira Diretor Turim Pé Palito com Braços <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTO Largura: 49,0 cm Profundidade: 48,0 cm Espessura: 7,0 cm ENCOSTO Largura: 46,0 cm Altura: 48,0 cm Espessura: 7,0 cm DIMENSÕES E PESO Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm Altura do braço ao chão: 68,0 cm Medidas aproximadas do produto montado: 53,0 cm x 63,0 cm x 91,0 cm. (L x P x A) Peso Máximo Suportado: 110kg <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	12/12/2023 14:35:39
<b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> P. MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> CAD ESC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> P. MOVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.556,0400	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.000,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 943,0600	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 943,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 943,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 943,0000	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 943,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 900,0000	08.920.924/0001-18	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 895,5000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:06:34:140
R\$ 890,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:07:24:550
R\$ 885,5500	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:07:25:330
R\$ 880,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:07:40:030
R\$ 875,6000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:07:40:353
R\$ 880,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:07:40:803
R\$ 870,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:07:44:103
R\$ 865,6500	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:07:46:397
R\$ 860,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:07:49:860
R\$ 855,7000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:07:52:443
R\$ 850,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:08:40:287
R\$ 845,7500	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:08:40:547
R\$ 840,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:08:43:190
R\$ 835,8000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:08:43:560
R\$ 800,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:08:45:733
R\$ 796,0000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:08:46:590
R\$ 790,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:09:07:883
R\$ 786,0500	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:09:10:640
R\$ 780,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:09:37:097
R\$ 776,1000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:09:37:750
R\$ 700,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:09:44:077
R\$ 696,5000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:09:46:850

R\$ 690,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:10:45:227
R\$ 686,5500	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:10:46:873
R\$ 695,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:10:47:533
R\$ 680,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:12:09:027
R\$ 676,6000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:12:11:063
R\$ 670,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:12:22:483
R\$ 666,6500	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:12:23:040
R\$ 780,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:13:03:983
R\$ 660,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:13:04:243
R\$ 664,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:13:08:560
R\$ 663,3167	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:13:12:200
R\$ 779,9500	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:13:30:880
R\$ 640,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:13:35:427
R\$ 659,9900	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:13:44:510
R\$ 645,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:14:05:587
R\$ 630,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:14:40:793
R\$ 620,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:15:12:537
R\$ 610,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:15:28:847
R\$ 606,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:15:48:777
R\$ 750,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:16:02:647
R\$ 749,9000	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:16:19:147
R\$ 920,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:17:37:413
R\$ 600,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:17:40:327
R\$ 900,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:18:58:387
R\$ 740,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:19:28:870
R\$ 739,9500	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:19:29:380
R\$ 605,9900	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:21:01:040
R\$ 735,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:21:01:313
R\$ 734,9700	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:21:03:930
R\$ 890,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:22:21:693
R\$ 590,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:22:28:037
R\$ 584,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:23:03:407
R\$ 580,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:23:33:867
R\$ 574,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:24:26:627
R\$ 880,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:25:52:780
R\$ 870,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:27:27:177
R\$ 575,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:28:06:900
R\$ 860,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:29:48:567
R\$ 740,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:31:07:357
R\$ 700,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:32:36:797
R\$ 699,9800	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:32:53:140
R\$ 630,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:33:14:020
R\$ 690,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:35:06:037
R\$ 689,9800	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:35:23:500
R\$ 605,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:36:57:807
R\$ 571,1300	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:38:28:007
R\$ 568,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:39:03:163

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

**Evento**

**Data**

**Observações**

Encerramento análise de propostas	14/12/2023 14:01:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/12/2023 14:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento	14/12/2023 14:41:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 14:41:04	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 15:52:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 15:52:51	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50.
Recusa de proposta	14/12/2023 15:54:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 568,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:00:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:51:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30.
Recusa de proposta	10/01/2024 10:03:26	Recusa da proposta. Fornecedor: DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 571,1300. Motivo: Não apresentação da amostra no prazo estipulado no edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 10:16:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 13:56:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06.
Recusa de proposta	10/01/2024 14:01:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 575,0000. Motivo: O produto ofertado para o item 1 é o mesmo cuja amostra foi reprovada no item 2: - estrutura interna do assento em madeira, TR exige estrutura em polipropileno injetado; - encosto com altura acima do exigido 40 cm, TR exige 32cm, com variação máxima de 5%; - pés da cadeira em tubo medindo 18mm - TR
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 14:09:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 14:26:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67.
Aceite de proposta	02/02/2024 13:14:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 605,0000.
Habilitação de fornecedor	02/02/2024 14:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA - CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 500,0000	R\$ 125.000,0000	13/12/2023 10:37:32

**Marca:** MARTIFLEX  
**Fabricante:** MARTIFLEX  
**Modelo / Versão:** MARTIFLEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espalдар Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Porte da empresa:** ME/EPP

85.515.542/0001-50	PRIMAX	Sim	Sim	250	R\$ 534,0000	R\$ 133.500,0000	13/12/2023
	INDUSTRIA E						16:40:38
	COMERCIO						
	DE MOVEIS						
	LTDA						

**Marca:** MARCA PRÓPRIA  
**Fabricante:** MARCA PRÓPRIA  
**Modelo / Versão:** PMX-EXECFPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS - Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - largura de 45 cm e profundidade de 45 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; - do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA	Sim	Sim	250	R\$ 534,0000	R\$ 133.500,0000	13/12/2023
	TEREZINHA						17:25:10
	COMERCIO						
	DE MOVEIS						
	LTDA						

**Marca:** FKGRUPO  
**Fabricante:** FKGRUPO  
**Modelo / Versão:** SKY BAIXA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa sem braços. Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - largura de 45 cm e profundidade de 45 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; - do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termo fixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferrugens (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL	Não	Não	250	R\$ 534,0000	R\$ 133.500,0000	14/12/2023
	INDUSTRIA						11:06:45
	METALURGICA						
	LTDA						



**Marca:** roal  
**Fabricante:** roal  
**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - largura de 45 cm e profundidade de 45 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; - do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com prétratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Modelo Corporate

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 534,0000	R\$ 133.500,0000	14/12/2023 11:51:39
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** RHODES  
**Fabricante:** RHODES  
**Modelo / Versão:** B SIDE GERENTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - largura de 45 cm e profundidade de 45 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; - do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. MARCA RHODES MODELO : B SIDE GERENTE Garantia 5 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	250	R\$ 534,4000	R\$ 133.600,0000	13/12/2023 13:13:25
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** TOK  
**Fabricante:** TOK PLASTIC  
**Modelo / Versão:** 90 4 PÉS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta. Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade 55 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm. Dimensões do assento largura de 46 cm e profundidade de 43 cm, encosto largura de 46 cm e altura de 35 cm. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura. Base em estrutura fixa tipo

"4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta. Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno. Os componentes metálicos são tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	250	R\$ 534,4000	R\$ 133.600,0000	13/12/2023 14:22:48
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 90 4 PÉS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta. Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade 55 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm. Dimensões do assento largura de 46 cm e profundidade de 43 cm, encosto largura de 46 cm e altura de 35 cm. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura. Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta. Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno. Os componentes metálicos são tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. Procedência Nacional

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	250	R\$ 534,4000	R\$ 133.600,0000	13/12/2023 14:53:09
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** VERNIER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cumpridos requisitos de habilitação, proposta de acordo com edital anexo.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 534,4000	R\$ 133.600,0000	13/12/2023 16:28:08
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** 90 4 PÉS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 534,4000	R\$ 133.600,0000	13/12/2023 16:56:43
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** MARTIFLEX

**Fabricante:** MARTIFLEX

**Modelo / Versão:** STARKY 90

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo,

alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - largura de 45 cm e profundidade de 45 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; - do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.103.048/0001-03	J S	Sim	Sim	250	R\$ 600,0000	R\$ 150.000,0000	05/12/2023
	FAGUNDES						14:24:58
	LTDA						

**Marca:** FOCCO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** SKY FIXA S/BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Porte da empresa:** ME/EPP

52.141.527/0001-30	DUMAX	Sim	Sim	250	R\$ 881,7600	R\$ 220.440,0000	14/12/2023
	ATACADISTA						09:13:57
	LTDA						

**Marca:** STILOS

**Fabricante:** -

**Modelo / Versão:** Cadeira Secretaria Fixa 3/4 Preto Sem Braço 4 Pes

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira secretaria fixa com estofado, modelo design compacto, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó - Espuma Anatômica Injetada D45 - Revestimento Tecido J-Serrano - Peso Suportado: 110 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.491.659/0001-53	SIG	Sim	Sim	250	R\$ 1.000,0000	R\$ 250.000,0000	14/12/2023
	COMERCIAL						11:26:30
	LTDA						

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** corporate

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Assento e encosto, ambos com parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, na cor preta; Espumas em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55 kg/m<sup>3</sup> e 60 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm; Dimensões: - do assento - largura de 45 cm e profundidade de 45 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos; - do encosto - largura de 45 cm e altura de 32 cm aproximadamente, com variação máxima de 5% para mais ou para menos. Capas de proteção e acabamentos (assento e encosto) injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis em PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Revestimento impermeabilizado, confeccionado em tecido 100% poliéster com pilling zero, trama Panamá, cor preta, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e à tração, aplicado à espuma com cola tipo reativa (termofixada) e fechamento através de barbante aplicado ao "overlock" dispensando o uso de grampeamento e propiciando um melhor acabamento; Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expensor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; Base em estrutura fixa tipo "4 pés", em tubo industrial de aço curvado de 22,23 mm x 1,50 mm e tubo de aço treilado 27 x 12 x 2,0 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno; Os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, sendo a pintura epóxi-pó aplicadas pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura, com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 5 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.142.739/0001-99	PECINI &	Sim	Sim	250	R\$ 3.000,0000	R\$ 750.000,0000	12/12/2023
	PECINI						14:35:39
	COMERCIO						

DE MOVEIS  
LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** P. MOVEIS

**Modelo / Versão:** CAD ESC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** P. MOVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.000,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 881,7600	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 600,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,4000	29.209.847/0001-62	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,4000	04.927.672/0001-06	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,4000	07.875.146/0001-20	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,4000	21.306.287/0001-52	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,4000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,0000	94.622.230/0001-36	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,0000	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 534,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 500,0000	08.920.924/0001-18	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 599,9900	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:07:01:497
R\$ 490,0000	94.622.230/0001-36	14/12/2023 14:07:19:063
R\$ 485,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:07:34:057
R\$ 480,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:07:46:960
R\$ 552,0000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:07:52:633
R\$ 475,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:09:13:897
R\$ 520,0000	29.209.847/0001-62	14/12/2023 14:09:15:453
R\$ 470,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:09:35:403
R\$ 464,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:09:40:400
R\$ 460,0000	94.622.230/0001-36	14/12/2023 14:10:45:843
R\$ 450,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:11:28:787
R\$ 420,0000	94.622.230/0001-36	14/12/2023 14:12:10:617
R\$ 454,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:12:13:300
R\$ 414,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:12:18:413
R\$ 410,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:13:21:703
R\$ 405,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:13:27:623
R\$ 400,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:13:31:850
R\$ 380,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:14:21:787
R\$ 530,0000	21.306.287/0001-52	14/12/2023 14:14:29:227
R\$ 374,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:14:44:897
R\$ 399,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:14:56:860
R\$ 370,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:15:05:833
R\$ 375,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:15:17:700
R\$ 418,0000	21.306.287/0001-52	14/12/2023 14:15:19:873
R\$ 364,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:15:33:493
R\$ 530,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:15:50:620
R\$ 360,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:15:56:903

R\$ 398,0000	21.306.287/0001-52	14/12/2023 14:16:06:090
R\$ 529,9800	04.063.503/0001-67	14/12/2023 14:16:25:203
R\$ 499,9900	07.875.146/0001-20	14/12/2023 14:17:22:247
R\$ 354,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:17:46:150
R\$ 513,4300	04.927.672/0001-06	14/12/2023 14:18:02:570
R\$ 519,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:18:22:697
R\$ 499,9900	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:19:28:123
R\$ 350,0000	94.622.230/0001-36	14/12/2023 14:19:58:300
R\$ 510,0000	29.209.847/0001-62	14/12/2023 14:20:09:350
R\$ 346,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:20:33:950
R\$ 497,0000	07.875.146/0001-20	14/12/2023 14:20:33:993
R\$ 344,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:22:01:210
R\$ 342,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:23:06:780
R\$ 339,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:23:25:797
R\$ 336,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:24:31:510
R\$ 374,9900	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:26:03:097

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	14/12/2023 14:01:55	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/12/2023 14:05:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 14:28:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/12/2023 14:28:04	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	14/12/2023 15:54:29	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 336,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:04:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:40:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06.
Recusa de proposta	09/01/2024 14:05:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 339,0000. Motivo: Amostra reprovada.- estrutura interna do assento em madeira, TR exige estrutura em polipropileno injetado; - encosto com altura acima do exigido 40 cm, TR exige 32cm, com variação máxima de 5%; - pés da cadeira em tubo medindo 18mm - TR exige 22,23mm e; - base em tubo redondo - TR exige tubo trefila
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 14:20:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Recusa de proposta	09/01/2024 14:21:18	Recusa da proposta. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 14:21:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 14:32:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/01/2024 20:21:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30.

Recusa de proposta	10/01/2024 10:19:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 374,9900. Motivo: As medidas de assento e encosto do produto ofertado estão fora dos limites do edital. Assento: Exigido: 45 x 45 (+/- 5%). Produto: 40x39. Encosto: Exigido: 45 x 32(+/- 5%). Produto: 29 x 36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 10:27:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIG COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.491.659/0001-53.
Recusa de proposta	10/01/2024 15:54:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SIG COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.491.659/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 375,0000. Motivo: Os assentos da cadeira são confeccionado em compensado multilaminado prensado, ou seja, madeira e não em polipropileno injetado
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 15:54:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIG COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.491.659/0001-53.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 16:10:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/01/2024 17:20:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Aceite de proposta	02/02/2024 13:18:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 398,0000.
Habilitação de fornecedor	02/02/2024 14:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Hora Registro
44.603.675/0001-09	V G D SANTOS EMPORIO DO MDF	Sim	Sim	40	R\$ 2.600,0000	R\$ 104.000,0000	12/12/2023 15:51:45
	<b>Marca:</b> Fabricação Propria <b>Fabricante:</b> Fabricação Propria <b>Modelo / Versão:</b> Fabricação Propria <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> sofa 2 lugares em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: 1,80 aproximadamente. Profundidade: 0,90m aproximadamente. Altura do encosto: 0,85m. Altura do assento: 0,43m aproximadamente. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões aproximadas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões aproximada da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada eucalipto 2". Quatro pés em madeira na cor preta, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em corano, na cor preta. Conforme edital <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.600,0000	R\$ 104.000,0000	13/12/2023 10:37:32
	<b>Marca:</b> MARTIFLEX <b>Fabricante:</b> MARTIFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MARTIFLEX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
40.793.539/0001-60	CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO	Sim	Sim	40	R\$ 2.600,0000	R\$ 104.000,0000	13/12/2023 18:33:51

MELO

**Marca:** Art. Conforto**Fabricante:** Art. Conforto**Modelo / Versão:** Hislam Design

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE DOIS LUGARES Em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preta, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em corano, na cor preta. Garantia mínima de 2 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.641.888/0001-30	DIOGO DIAS F.	Sim	Sim	40	R\$ 2.625,0000	R\$ 105.000,0000	13/12/2023
	INFORMATICA LTDA						22:27:15

**Marca:** MEGAMOVEIS**Fabricante:** MEGAMOVEIS**Modelo / Versão:** SF2L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE DOIS LUGARES Em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preta, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em corano, na cor preta. Garantia mínima de 2 anos. MEGAMOVEIS/SF2L

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.682.734/0001-69	HASHTAG CONFECÇOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.625,0000	R\$ 105.000,0000	14/12/2023
							10:59:22

**Marca:** Própria**Fabricante:** Próprio**Modelo / Versão:** Sofá 2 lugares em formato reto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE DOIS LUGARES Em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preta, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em corano, na cor preta. Garantia mínima de 2 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.659.378/0001-90	SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.625,0000	R\$ 105.000,0000	14/12/2023
							11:32:21

**Marca:** SOFA CENTER**Fabricante:** SOFA CENTER**Modelo / Versão:** MANAUS 002

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFA 02 LUGARES - DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.625,0000	R\$ 105.000,0000	14/12/2023
							11:51:39

**Marca:** MOBILE  
**Fabricante:** MOBILE  
**Modelo / Versão:** MOBSF2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE DOIS LUGARES Em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 1,78m e máximo 1,82m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. &#1048642;ltura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. &#1048642;lmofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,20m Altura dos braços ao chão: 0,60m; Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preta, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. O sofá deverá ser todo revestido em corano, na cor preta. MARCA MOBILE MODELO MOBSF2 Garantia 2 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.756.197/0001-96 PRENSAR Sim Sim 40 R\$ 2.625,0000 R\$ 105.000,0000 14/12/2023  
 MOVEIS LTDA 13:26:53

**Marca:** PRÓPRIA  
**Fabricante:** PRÓPRIO  
**Modelo / Versão:** SOFÁ 2 LUGARES

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.103.048/0001-03 J S Sim Sim 40 R\$ 3.000,0000 R\$ 120.000,0000 05/12/2023  
 FAGUNDES LTDA 14:33:24

**Marca:** MARTIFLEX  
**Fabricante:** MARTIFLEX  
**Modelo / Versão:** FUNCIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 40 R\$ 3.552,5000 R\$ 142.100,0000 13/12/2023  
 COMERCIO DE MOVEIS LTDA 13:13:25

**Marca:** TOK  
**Fabricante:** TOK PLASTIC  
**Modelo / Versão:** S2/REV.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ DE DOIS LUGARES Em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: 1,78m. Profundidade: 0,88m. Altura do encosto: 0,83m. Altura do assento: 0,42m. Dimensões úteis do assento: 1,40m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis do encosto: 1,40m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões da almofada do encosto: 0,70m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões da almofada do assento: 0,70m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofada do encosto em espuma soft de 15cm densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm densidade 28. Largura dos braços: 0,20m. Altura dos braços ao chão: 0,60m. Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preta, em formato quadrado (0,20m de largura x 0,20m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. O sofá é todo revestido em corano, na cor preta. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

52.141.527/0001-30 DUMAX Sim Sim 40 R\$ 4.331,2500 R\$ 173.250,0000 14/12/2023  
 ATACADISTA LTDA 09:59:09

**Marca:** CAMA INBOX  
**Fabricante:** -  
**Modelo / Versão:** Sofá Luxemburgo 2 Lugares 1,52m Tecido Courino Pre

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacidade de assentos 2 / Peso do produto 80 Quilogramas / Cor Preto Características: - Encosto: Fibra de silicone / Flocos de espuma - Assentos: Espuma D28 - Largura do braço: 25cm - Espuma do braço: Fibra siliconada / Flocos de espuma - Estrutura desenvolvida em madeira de eucalipto - Suporta até 110kg por pessoa Medidas montado: Altura: 100cm Largura: 152cm Profundidade: 90cm

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.331,2500	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 3.552,5000	29.209.847/0001-62	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 3.000,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:00:02:900



R\$ 2.625,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.625,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.625,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.625,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.625,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.600,0000	08.920.924/0001-18	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.600,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.600,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.580,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:08:04:113
R\$ 2.550,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:08:49:120
R\$ 2.500,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:09:36:577
R\$ 2.480,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:09:55:950
R\$ 2.485,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:10:03:470
R\$ 2.400,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:10:11:527
R\$ 2.300,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:10:18:923
R\$ 2.200,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:10:49:780
R\$ 2.000,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:10:56:703
R\$ 1.990,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:11:12:363
R\$ 1.980,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:11:34:733
R\$ 1.970,1000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:12:02:627
R\$ 1.900,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:12:58:793
R\$ 1.850,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:13:11:513
R\$ 1.800,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:14:09:933
R\$ 1.750,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:14:29:487
R\$ 2.550,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:15:13:320
R\$ 1.740,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:16:23:447
R\$ 1.970,0900	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:17:55:047
R\$ 1.700,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:18:47:870
R\$ 1.690,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:19:19:717
R\$ 2.000,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:20:53:590
R\$ 1.990,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:22:25:667
R\$ 1.980,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:23:59:247
R\$ 2.600,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:24:59:033
R\$ 1.600,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:25:11:977
R\$ 1.590,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:25:40:390
R\$ 2.500,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:27:04:393
R\$ 2.400,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:28:30:270
R\$ 2.350,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:29:28:243
R\$ 2.300,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:30:33:697
R\$ 2.250,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:31:48:127
R\$ 2.220,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:32:58:957
R\$ 2.200,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:34:12:827
R\$ 2.180,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:35:20:843
R\$ 1.580,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:35:56:467
R\$ 1.570,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:36:27:040
R\$ 1.560,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:37:21:923
R\$ 1.550,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:38:25:750
R\$ 1.540,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:39:11:283
R\$ 1.530,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:40:06:143
R\$ 1.520,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:41:13:033
R\$ 1.510,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:41:30:213
R\$ 1.500,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:42:47:703

R\$ 1.490,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:43:09:107
R\$ 1.480,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:44:19:083
R\$ 1.470,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:44:56:770
R\$ 1.460,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:45:58:197
R\$ 1.450,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:46:26:207
R\$ 1.440,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:47:34:383
R\$ 1.430,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:48:11:820
R\$ 1.420,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:49:06:603
R\$ 1.410,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:49:40:363
R\$ 1.400,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:50:30:073
R\$ 1.390,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:51:34:887
R\$ 1.970,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:52:33:013
R\$ 1.960,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:52:50:360
R\$ 1.950,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:52:57:080
R\$ 1.940,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:53:07:493
R\$ 1.930,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:53:15:273
R\$ 1.920,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:53:43:327
R\$ 1.380,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:55:05:110
R\$ 1.370,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:56:09:550
R\$ 1.360,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:57:24:277
R\$ 1.350,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:58:22:233
R\$ 1.340,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:59:12:943
R\$ 1.330,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:00:17:703
R\$ 1.320,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:01:20:813
R\$ 1.310,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:02:06:710
R\$ 1.300,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 15:02:46:107
R\$ 1.290,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:02:58:820
R\$ 1.280,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:03:38:367
R\$ 1.270,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:04:43:630
R\$ 1.260,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:05:33:727
R\$ 1.250,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:06:37:737
R\$ 1.240,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:07:33:963
R\$ 1.230,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:08:18:950
R\$ 1.220,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:09:11:563
R\$ 1.210,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:10:30:253
R\$ 1.200,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:11:24:730
R\$ 1.190,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:11:45:940
R\$ 1.180,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:12:16:437
R\$ 1.170,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:13:20:110
R\$ 1.160,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:14:28:497
R\$ 1.150,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:15:32:193
R\$ 1.140,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:16:50:723
R\$ 1.130,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:17:11:867
R\$ 1.120,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:18:26:277
R\$ 1.110,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:18:39:897
R\$ 1.100,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:19:36:077
R\$ 1.090,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:20:36:907
R\$ 1.080,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:21:40:027
R\$ 1.070,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:22:29:753
R\$ 1.060,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:23:18:470
R\$ 1.050,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:23:33:183
R\$ 1.040,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:24:48:173

R\$ 1.030,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:25:22:580
R\$ 1.020,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:26:25:060
R\$ 1.010,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:26:50:937
R\$ 1.000,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:27:52:823
R\$ 990,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:28:42:067
R\$ 980,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:29:38:363
R\$ 970,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:30:12:893
R\$ 965,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:31:11:153
R\$ 960,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:32:31:010
R\$ 955,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:33:30:910

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2023 14:02:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/12/2023 14:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 15:35:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/12/2023 15:35:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:08:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:32:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Aceite de proposta	02/02/2024 13:31:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 955,0000.
Habilitação de fornecedor	02/02/2024 14:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.603.675/0001-09	V G D SANTOS EMPORIO DO MDF	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	12/12/2023 15:51:45
	<p><b>Marca:</b> Fabricação Propria  <b>Fabricante:</b> Fabricação Propria  <b>Modelo / Versão:</b> Fabricação Propria  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: 0,90 aproximadamente Profundidade: 0,90 aproximadamente. Altura do encosto: 0,85 aproximadamente. Altura do assento: 0,43m aproximadamente. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,600m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm de densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm de densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada eucalipto 2". Quatro pés em madeira na cor preto, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em corano, na cor preta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	13/12/2023 10:37:32
	<p><b>Marca:</b> MARTIFLEX  <b>Fabricante:</b> MARTIFLEX  <b>Modelo / Versão:</b> MARTIFLEX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
40.793.539/0001-60	CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO MELO	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	13/12/2023 18:33:51
	<p><b>Marca:</b> Art. Conforto  <b>Fabricante:</b> Art. Conforto  <b>Modelo / Versão:</b> Hislam Design  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ 1 LUGAR Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,600m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm de densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm de densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em corano, na cor preta. Garantia mínima de 2 anos.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
49.641.888/0001-30	DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.839,0000	R\$ 73.560,0000	13/12/2023 22:27:15
	<p><b>Marca:</b> MEGAMOVEIS  <b>Fabricante:</b> MEGAMOVEIS  <b>Modelo / Versão:</b> SF1L  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ 1 LUGAR Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,600m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm de densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm de densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em corano, na cor preta. Garantia mínima de 2 anos. MEGAMÓVEIS/SF1L  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
30.682.734/0001-69	HASHTAG CONFECOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.839,0000	R\$ 73.560,0000	14/12/2023 10:59:22
	<p><b>Marca:</b> Própria  <b>Fabricante:</b> Próprio  <b>Modelo / Versão:</b> Sofá 1 lugar em formato reto  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ 1 LUGAR Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. Almofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x 0,15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,600m de largura x 0,70m de profundidade x 0,19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm de densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm de densidade 28. Largura máxima dos braços: 0,15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá) 2". Quatro pés em madeira na cor preto, em formato quadrado (0,150m de largura x 0,15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em corano, na cor preta. Garantia mínima de 2 anos  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

03.659.378/0001-90	SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.839,0000	R\$ 73.560,0000	14/12/2023 11:32:21
	<b>Marca:</b> SOFA CENTER <b>Fabricante:</b> SOFA CENTER <b>Modelo / Versão:</b> MANAUS 001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFA 01 LUGAR - DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.839,0000	R\$ 73.560,0000	14/12/2023 11:51:39
	<b>Marca:</b> MOBILE <b>Fabricante:</b> MOBILE <b>Modelo / Versão:</b> MOBSF1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ 1 LUGAR Sofá de um lugar, em formato reto, estrutura quadrada. Dimensões externas: Largura: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Profundidade: mínimo 0,88m e máximo 0,92m. Altura do encosto: mínimo 0,83m e máximo 0,87m. Altura do assento: mínimo 0,42m e máximo 0,45m. Dimensões úteis mínimas do assento: 0,60m de largura x 0,57m de profundidade. Dimensões úteis mínimas do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura. &#1048642;!mofadas do assento e do encosto fixas. Dimensões mínimas da almofada do encosto: 0,60m de largura x 0,45m de altura x O, 15m de profundidade. Dimensões mínimas da almofada do assento: 0,600m de largura x 0,70m de profundidade x O, 19m de altura. Almofadas do encosto em espuma soft de 15cm de densidade 22. Almofada do assento em espuma soft de 19cm 04 de densidade 28. Largura máxima dos braços: O, 15m Altura dos braços ao chão: 0,60m Estrutura em madeira tratada (eucalipto ou jequitibá} 2". Quatro pés em madeira na cor preto, em formato quadrado (O, 150m de largura x O, 15m de profundidade x 0,05m de altura) 2". Camada de feltro com 3mm de espessura para proteção do assoalho, na cor preta, colada em cada um dos pés. A poltrona deverá ser toda revestida em corano, na cor preta. MARCA MOBILE MODELO MOBSF1 Garantia a de 2 anos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.839,0000	R\$ 73.560,0000	14/12/2023 13:26:53
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> SOFÁ 1 LUGAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	05/12/2023 14:33:24
	<b>Marca:</b> MARTIFLEX <b>Fabricante:</b> MARTIFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FUNCIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido , Revestimento: Couro Natural , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.034,3500	R\$ 121.374,0000	14/12/2023 10:18:41
	<b>Marca:</b> - <b>Fabricante:</b> - <b>Modelo / Versão:</b> Sofá para Recepção 01 Lugar CONFORT-5103 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá para Recepção 01 Lugar CONFORT-5103 Peso suportado 150 Kg - Estofado em espuma laminada D33 - Revestimento: Couro Plus - Pé: Em madeira com capa cromado - Medindo 70x73x77 cm PROFUNDIDADE 0,70m LARGURA 0,73 m ALTURA 0,77m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.034,3500	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 2.000,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.839,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.839,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.839,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.839,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.839,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:00:02:900

R\$ 1.800,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.800,0000	08.920.924/0001-18	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.800,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.780,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:08:17:970
R\$ 1.760,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:08:56:180
R\$ 1.740,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:09:41:293
R\$ 1.720,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:10:09:590
R\$ 1.600,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:10:18:917
R\$ 1.592,0000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:10:26:760
R\$ 1.500,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:10:42:433
R\$ 1.450,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:10:55:583
R\$ 1.492,5000	17.756.197/0001-96	14/12/2023 14:10:56:060
R\$ 1.440,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:11:43:053
R\$ 1.300,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:11:59:823
R\$ 1.280,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:12:47:877
R\$ 1.250,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:13:07:003
R\$ 1.230,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:14:02:987
R\$ 1.200,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:14:32:870
R\$ 1.980,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:15:28:483
R\$ 1.190,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:16:37:027
R\$ 1.180,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:16:43:970
R\$ 1.170,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:17:52:493
R\$ 1.150,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:18:02:550
R\$ 1.100,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:18:58:197
R\$ 1.090,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:19:09:433
R\$ 1.080,0000	49.641.888/0001-30	14/12/2023 14:19:10:043
R\$ 1.070,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:20:19:007
R\$ 1.492,4900	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:21:50:797
R\$ 1.500,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:21:51:530
R\$ 1.799,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:21:51:550
R\$ 1.450,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:23:15:897
R\$ 1.400,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:24:43:517
R\$ 1.000,0000	40.793.539/0001-60	14/12/2023 14:25:03:607
R\$ 990,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:25:52:203
R\$ 1.820,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:27:09:620
R\$ 1.800,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:28:34:830
R\$ 1.750,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:29:36:773
R\$ 1.700,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:30:39:823
R\$ 1.680,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:31:54:187
R\$ 1.350,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:33:11:103
R\$ 1.650,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:34:31:013
R\$ 980,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:36:03:183
R\$ 970,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:36:35:097
R\$ 960,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:37:34:150
R\$ 950,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:38:31:690
R\$ 940,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:39:16:223
R\$ 930,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:40:08:053
R\$ 925,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:41:21:130
R\$ 920,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:41:38:033
R\$ 915,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:43:11:407
R\$ 910,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:43:31:280
R\$ 905,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:44:41:110

R\$ 900,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:45:05:627
R\$ 895,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:46:18:540
R\$ 890,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:46:40:797
R\$ 885,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:47:59:343
R\$ 880,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:48:23:740
R\$ 875,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:49:31:233
R\$ 870,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:49:50:917
R\$ 865,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:51:02:680
R\$ 860,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:52:13:317
R\$ 1.300,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:52:43:437
R\$ 855,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:54:01:477
R\$ 1.290,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 14:54:06:803
R\$ 850,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:55:09:120
R\$ 845,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:56:16:997
R\$ 840,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:57:28:210
R\$ 835,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 14:58:27:977
R\$ 830,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 14:59:34:090
R\$ 825,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:00:30:000
R\$ 820,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:01:17:577
R\$ 815,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:02:23:083
R\$ 810,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:02:32:843
R\$ 800,0000	44.603.675/0001-09	14/12/2023 15:02:48:907
R\$ 790,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:03:06:920
R\$ 785,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:03:52:347
R\$ 780,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:04:58:110
R\$ 775,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:05:47:800
R\$ 770,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:06:53:567
R\$ 765,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:07:44:990
R\$ 760,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:08:28:163
R\$ 755,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:09:26:320
R\$ 740,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:10:38:733
R\$ 735,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:11:42:823
R\$ 730,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:12:47:167
R\$ 725,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:13:46:213
R\$ 720,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:14:52:253
R\$ 715,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:15:58:193
R\$ 710,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:16:59:680
R\$ 705,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:18:07:633
R\$ 700,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:18:20:050
R\$ 695,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:19:25:313
R\$ 690,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:19:36:273
R\$ 685,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:20:43:443
R\$ 680,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:20:52:130
R\$ 675,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:21:52:137
R\$ 670,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:22:40:333
R\$ 665,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:23:21:977
R\$ 660,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:23:40:637
R\$ 655,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:24:59:997
R\$ 650,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:25:34:233
R\$ 645,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:26:36:857
R\$ 640,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:27:02:250
R\$ 635,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:27:57:533

R\$ 620,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:28:52:690
R\$ 615,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:29:48:833
R\$ 600,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:30:36:167
R\$ 595,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:31:30:907
R\$ 590,0000	30.682.734/0001-69	14/12/2023 15:32:41:097
R\$ 585,0000	03.659.378/0001-90	14/12/2023 15:33:46:043

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2023 14:02:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/12/2023 14:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento	14/12/2023 15:35:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 15:35:47	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:08:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:32:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90.
Aceite de proposta	02/02/2024 13:31:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 585,0000.
Habilitação de fornecedor	02/02/2024 14:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA <b>Marca:</b> martiflex <b>Fabricante:</b> MARTIFLEX <b>Modelo / Versão:</b> martiflex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	13/12/2023 10:37:32
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA <b>Marca:</b> Tok <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda <b>Modelo / Versão:</b> 92 4 PÉS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	13/12/2023 16:28:08
52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.061,5700	R\$ 122.462,8000	14/12/2023 10:18:41



**Marca:** DESIGN OFFICE**Fabricante:** -**Modelo / Versão:** CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PARA OBESOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PARA OBESOS ATÉ 250KG PRETO  
Dimensões: Largura total externa: 82 cm Largura total interna: 73cm Altura do Encosto: 57cm Altura do chão ao topo do assento: 41,0 cm Profundidade útil do assento: 50,0 cm Profundidade total da cadeira: 70,0 cm Altura total da cadeira: 93,0 cm Peso da cadeira: 23kg Revestimento do Assento e Encosto: Couríssimo/ Couro Ecológico.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.061,5700	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 3.000,0000	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.800,0000	08.920.924/0001-18	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 1.791,0000	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:37:35:673

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2023 14:02:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/12/2023 14:28:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 14:39:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/12/2023 14:39:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:00:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:51:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30.
Recusa de proposta	15/12/2023 15:15:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.791,0000. Motivo: Não foi apresentado relatório de ensaio que comprove atendimento a norma ABNT NBR 9050/2015.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/12/2023 15:16:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/12/2023 16:13:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18.
Recusa de proposta	18/12/2023 11:03:01	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: As medidas do produto ofertado não são compatíveis com o exigido no edital: Largura solicitada 75cm, produto 54cm, espessura solicitada 18mm, produto 16mm. Acabando em tecido não especificado. Certificado sem data de emissão portanto não aceito.
Recusa de proposta	18/12/2023 11:10:56	Recusa da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Preço acima do máximo estabelecido no edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/12/2023 12:20:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/12/2023 12:35:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67.
Aceite de proposta	02/02/2024 13:35:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A empresa aceitou reduzir o valor para o estabelecido em edital e a amostra do item foi aceita.
Em análise	02/02/2024 13:36:55	Item Em Análise. Motivo: Para correção do valor proposto pela AND CAPELLI

Desfeito situação em análise	02/02/2024 13:37:05	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Retorno
Negociação de valor	02/02/2024 13:37:45	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.855,5000. Motivo: A empresa aceitou reduzir o valor para o estabelecido em edital e a amostra do item foi aceita.
Habilitação de fornecedor	02/02/2024 14:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA - CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Cadeira empilhável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.314.693/0001-74	TONI MATHIAS PEREIRA	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	14/12/2023 11:21:21
<p><b>Marca:</b> QTG SERRALHERIA  <b>Fabricante:</b> QUATIGUA SERRALHERIA  <b>Modelo / Versão:</b> QTG-ISO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL Com assento e encosto conformados anatomicamente injetados em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e a agentes químicos e de fácil limpeza - Assento: Dimensões: largura mínima de 44 cm e profundidade mínima de 43 cm; Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda Phillips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento; Cor preta. Encosto: Dimensões: largura mínima de 44 cm e altura mínima de 25 cm; Fixação do encosto direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensando o uso de parafusos e mantendo a continuidade do design; cor preta. Estrutura: Estrutura fixa contínua para o assento e suporte de encosto, em peça única sem emendas, em tubo de aço curvado com diâmetro de 14 mm e espessura de 1,90 mm, soldada por sistema MIG. Demais Especificações: Os componentes metálicos deverão ser totalmente revestidos com pintura eletrostática, mediante processo automatizado, em epóxi cor preta, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com película de aproximadamente 100 microns e propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 2 anos.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 290,0000	R\$ 58.000,0000	13/12/2023 10:37:32
<p><b>Marca:</b> MARTIFLEX  <b>Fabricante:</b> MARTIFLEX  <b>Modelo / Versão:</b> MARTIFLEX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno , Cor: Preta , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Com Braço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 83 CM, Largura: 53 CM, Profundidade: 40 C  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 295,0000	R\$ 59.000,0000	05/12/2023 14:24:58
<p><b>Marca:</b> PLAXMETAL  <b>Fabricante:</b> PLAX METAL  <b>Modelo / Versão:</b> ERGOPLAX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno , Cor: Preta , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Com Braço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 83 CM, Largura: 53 CM, Profundidade: 40 C  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 297,0000	R\$ 59.400,0000	13/12/2023 16:40:38
<p><b>Marca:</b> MARCA PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> MARCA PRÓPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PMX-PPF  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL - Com assento e encosto conformados anatomicamente injetados em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e a agentes químicos e de fácil limpeza - Assento: Dimensões: largura mínima de 44 cm e profundidade mínima</p>							

de 43 cm; Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda Phillips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento; Cor preta. Encosto: Dimensões: largura mínima de 44 cm e altura mínima de 25 cm; Fixação do encosto direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensando o uso de parafusos e mantendo a continuidade do design; cor preta. Estrutura: Estrutura fixa contínua para o assento e suporte de encosto, em peça única sem emendas, em tubo de aço curvado com diâmetro de 14 mm e espessura de 1,90 mm, soldada por sistema MIG. Demais Especificações: Os componentes metálicos deverão ser totalmente revestidos com pintura eletrostática, mediante processo automatizado, em epóxi cor preta, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com película de aproximadamente 100 microns e propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 2 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 297,0000	R\$ 59.400,0000	14/12/2023 11:51:39
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FK

**Fabricante:** FK

**Modelo / Versão:** ISO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL Com assento e encosto conformados anatomicamente injetados em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e a agentes químicos e de fácil limpeza - Assento: Dimensões: largura mínima de 44 cm e profundidade mínima de 43 cm; Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda Phillips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento; Cor preta. Encosto: Dimensões: largura mínima de 44 cm e altura mínima de 25 cm; Fixação do encosto direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensando o uso de parafusos e mantendo a continuidade do design; cor preta. Estrutura: Estrutura fixa contínua para o assento e suporte de encosto, em peça única sem emendas, em tubo de aço curvado com diâmetro de 14 mm e espessura de 1,90 mm, soldada por sistema MIG. Demais Especificações: Os componentes metálicos deverão ser totalmente revestidos com pintura eletrostática, mediante processo automatizado, em epóxi cor preta, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com película de aproximadamente 100 microns e propriedades de resistência a agentes químicos. MARCA FK MODELO ISO Garantia 2 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 297,4400	R\$ 59.488,0000	13/12/2023 16:28:08
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Tok

**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda

**Modelo / Versão:** PP 02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno , Cor: Preta , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Com Braço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 83 CM, Largura: 53 CM, Profundidade: 40 C

**Porte da empresa:** ME/EPP

52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 490,7700	R\$ 98.154,0000	14/12/2023 10:18:42
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** OPA MÓVEIS

**Fabricante:** -

**Modelo / Versão:** Cadeira Plástica Iso Empilhável Preta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Plástica fixa empilhável Cadeira: Confeccionada em polipropileno Empilhável Estrutura em aço tubo redondo com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medindo:0,54x0,49x0,84 (LxPxA) Altura do assento até o chão de 46 cm

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.491.659/0001-53	SIG COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	14/12/2023 11:26:30
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** ROAL

**Fabricante:** ROAL

**Modelo / Versão:** TRAPEZOIDAL empilhavel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL Com assento e encosto conformados anatomicamente injetados em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e a agentes químicos e de fácil limpeza - Assento: Dimensões: largura mínima de 44 cm e profundidade mínima de 43 cm; Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda Phillips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento; Cor preta. Encosto: Dimensões: largura mínima de 44 cm e altura mínima de 25 cm; Fixação do encosto direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensando o uso de parafusos e mantendo a continuidade do design; cor preta. Estrutura: Estrutura fixa contínua para o assento e suporte de encosto, em peça única sem emendas, em tubo de aço curvado com diâmetro de 14 mm e espessura de 1,90 mm, soldada por sistema MIG. Demais Especificações: Os componentes metálicos deverão ser totalmente revestidos com pintura eletrostática, mediante processo automatizado, em epóxi cor preta, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com película de aproximadamente 100 microns e propriedades de resistência a agentes químicos. Garantia mínima de 2 anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 3.000,0000	R\$ 600.000,0000	12/12/2023 14:35:39
	<b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> P. MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> CAD FX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> P. MOVEIS - Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno , Cor: Preta , Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Com Braço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 83 CM, Largura: 53 CM, Profundidade: 40 C <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 500,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 490,7700	52.141.527/0001-30	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 297,4400	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 297,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 297,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 295,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 290,0000	08.920.924/0001-18	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 200,0000	41.314.693/0001-74	14/12/2023 14:00:02:900
R\$ 289,9900	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:40:00:060
R\$ 247,0000	04.142.739/0001-99	14/12/2023 14:40:05:723
R\$ 198,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:40:23:447
R\$ 289,0000	18.491.659/0001-53	14/12/2023 14:40:44:593
R\$ 245,0000	21.103.048/0001-03	14/12/2023 14:41:19:807
R\$ 289,9900	45.874.714/0001-67	14/12/2023 14:42:39:283
R\$ 196,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:43:27:970
R\$ 194,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:43:33:530
R\$ 190,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:43:44:390
R\$ 188,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:43:47:900
R\$ 180,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:44:26:030
R\$ 178,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:45:05:810
R\$ 170,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:45:10:967
R\$ 168,0000	85.515.542/0001-50	14/12/2023 14:47:23:007
R\$ 160,0000	21.966.683/0001-06	14/12/2023 14:48:09:330

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/12/2023 14:02:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/12/2023 14:39:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 14:50:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/12/2023 14:50:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:04:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 16:41:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06.
Aceite de proposta	02/02/2024 13:42:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e com valor negociado a R\$ 159,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de fornecedor 02/02/2024 14:04:24 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	14/12/2023 14:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	14/12/2023 14:02:57	Boa tarde
Pregoeiro	14/12/2023 14:03:01	A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas.
Pregoeiro	14/12/2023 14:03:05	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro	14/12/2023 14:03:09	No tópico "Sanções Administrativas" do Edital estão descritas as principais práticas que prejudicam o andamento da licitação e as respectivas punições. Solicito especial atenção para que não incorram nessas hipóteses sob pena de sanção.
Pregoeiro	14/12/2023 14:03:14	Cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item. O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas. Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação.
Sistema	14/12/2023 14:05:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2023 14:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:05:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:05:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:05:05	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:05:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:05:05	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/12/2023 14:24:25	É importante salientar que a licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será SANCIONADA na forma constante no edital que rege este certame.
Sistema	14/12/2023 14:28:04	O item 2 está encerrado.
Sistema	14/12/2023 14:28:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:39:36	O item 5 está encerrado.
Sistema	14/12/2023 14:39:36	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/12/2023 14:41:04	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/12/2023 14:50:10	O item 6 está encerrado.
Sistema	14/12/2023 15:35:31	O item 3 está encerrado.
Sistema	14/12/2023 15:35:47	O item 4 está encerrado.

Sistema	14/12/2023 15:36:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/12/2023 15:41:22	Para PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para os itens 1 e 2.
85.515.542/0001-50	14/12/2023 15:45:33	Boa tarde Sr. Pregoeiro, um momento por favor
85.515.542/0001-50	14/12/2023 15:50:37	Sr. Pregoeiro, pedimos nossa desclassificação nos itens, percebemos um erro de cotação e não vamos conseguir atendê-los com o objeto solicitado. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	14/12/2023 15:51:55	Para PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance, ou menor se possível, no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	14/12/2023 15:52:01	Senhor fornecedor PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/12/2023 15:52:36	Para PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Desculpe, não tinha visto a última mensagem, o sistema atualizou agora.
Sistema	14/12/2023 15:52:51	Senhor fornecedor PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/12/2023 15:53:53	Para PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Nos termos do item 21.1.5 do Edital, informo que a empresa praticou conduta descrita no item 21.1.2 do edital e fica notificada a apresentar defesa prévia à Ordenadoria da Despesa do TRT 9ª Região através do e-mail ordenadoria@trt9.jus.br no prazo de 5(cinco) dias úteis.
Pregoeiro	14/12/2023 15:54:57	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para os itens 1 e 5.
52.141.527/0001-30	14/12/2023 15:58:52	Boa Tarde Sr Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor para poder atender o edital
52.141.527/0001-30	14/12/2023 15:59:15	Qual o valor vocês estaria ofertando ?
Pregoeiro	14/12/2023 15:59:56	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação dos produtos ofertados.
Sistema	14/12/2023 16:00:01	Senhor fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/12/2023 16:00:06	Senhor fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	14/12/2023 16:00:23	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para os itens 2 e 6.
21.966.683/0001-06	14/12/2023 16:02:39	Senhor pregoeiro, para o item 2 não temos possibilidade de redução está no nosso limite. Para o item 6 podemos reduzir para R\$ 159,00
Pregoeiro	14/12/2023 16:04:27	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - Obrigado pelo desconto. Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do negociado no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação dos produtos ofertados.
Sistema	14/12/2023 16:04:32	Senhor fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	14/12/2023 16:04:39	Senhor fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	14/12/2023 16:04:57	Para SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para os itens 3 e 4.
03.659.378/0001-90	14/12/2023 16:06:50	Boa tarde Sr Pregoeiro, impossivel nova redução.
Pregoeiro	14/12/2023 16:08:06	Para SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Obrigado pela resposta.
Pregoeiro	14/12/2023 16:08:31	Para SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação dos produtos ofertados.
Sistema	14/12/2023 16:08:40	Senhor fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

Sistema	14/12/2023 16:08:45	Senhor fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	14/12/2023 16:09:24	A sessão será suspensa, retorno agendado para amanhã às 15 horas.
Sistema	14/12/2023 16:32:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	14/12/2023 16:32:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.659.378/0001-90, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	14/12/2023 16:40:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	14/12/2023 16:41:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	14/12/2023 16:51:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	14/12/2023 16:51:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	15/12/2023 15:00:32	Boa tarde
Pregoeiro	15/12/2023 15:03:28	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - ITEM 1: Não foram apresentados catálogos, portanto solicito a apresentação de amostra do produto ofertado na Divisão de Material e Patrimônio (endereço no edital) no prazo de 15 dias úteis.
Pregoeiro	15/12/2023 15:04:57	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - ITEM 2: Há divergências entre a especificação do produto ofertado e as imagens do produto na proposta, e informações do produto no site do fabricante, desta forma, solicito a apresentação de amostra do produto ofertado na Divisão de Material e Patrimônio (endereço no edital) no prazo de 15 dias úteis.
Pregoeiro	15/12/2023 15:11:09	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - ITEM 5: Não foi encontrado o relatório de ensaio que comprove atendimento a norma ABNT NBR 9050/2015, a empresa possui este documento?
52.141.527/0001-30	15/12/2023 15:12:31	Boa tarde Sr Pregoeiro, não possuímos.
52.141.527/0001-30	15/12/2023 15:13:59	Referente ao item 1, foi enviado no mesmo anexo o catalogo, Verifica Por favor.
Pregoeiro	15/12/2023 15:14:47	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	15/12/2023 15:15:18	ITEM 5: Desclassifico a empresa DUMAX. Não foi apresentado relatório de ensaio que comprove atendimento a norma ABNT NBR 9050/2015.
Pregoeiro	15/12/2023 15:16:34	Para BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance, ou menor se possível, bem como o relatório de ensaio que comprove atendimento a norma ABNT NBR 9050/2015 e demais documentos para análise do produto, como catálogos e projetos técnicos, no prazo de 2 horas.
Sistema	15/12/2023 15:16:38	Senhor fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	15/12/2023 15:18:10	Para SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ITENS 3 E 4: Os produtos foram aprovados pela área técnica, não sendo necessária apresentação de amostra.
Pregoeiro	15/12/2023 15:18:56	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - ITEM 6: O produto foi aprovado por meio dos catálogos, não sendo necessária apresentação de amostra.
Pregoeiro	15/12/2023 15:19:30	A sessão será retomada dia 18/12/2023 às 11 horas.
Sistema	15/12/2023 16:13:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.920.924/0001-18, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	18/12/2023 11:01:04	Bom dia
Pregoeiro	18/12/2023 11:02:54	ITEM5: Desclassifico a empresa BRASIL POLTRONAS. Motivo: As medidas do produto ofertado não são compatíveis com o exigido no edital: Largura solicitada 75cm, produto 54cm, espessura solicitada 18mm, produto 16mm. Acabando em tecido não especificado. Certificado sem data de emissão portanto não aceito.
Pregoeiro	18/12/2023 11:03:27	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 5 para viabilizar a contratação.
Pregoeiro	18/12/2023 11:10:44	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Como não houve resposta irei considerar que não é possível.

Pregoeiro	18/12/2023 11:15:31	Conforme informado anteriormente, foi solicitada amostra dos itens 1 e 2. Nos termos do Parágrafo único do Art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo para amostra continuará transcorrendo durante o recesso judiciário. As amostras poderão ser entregues durante este período no endereço descrito no edital. A sessão será retomada dia 9/1/2024 às 14 horas.
Pregoeiro	18/12/2023 12:20:14	Informo que a empresa AND CAPELLI entrou em contato alegando que não foi possível responder no horário da sessão por motivos técnicos. Considerando que não há mais empresas disputando este item, sendo a AND CAPELLI a última proposta, e que eles conseguem diminuir o valor para o especificado no edital, a proposta da empresa será analisada.
Pregoeiro	18/12/2023 12:20:52	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada ao valor negociado, bem como o relatório de ensaio que comprove atendimento a norma ABNT NBR 9050/2015 e demais documentos para análise do produto, como catálogos e projetos técnicos, no prazo de 2 horas.
Sistema	18/12/2023 12:20:56	Senhor fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	18/12/2023 12:21:37	A sessão será retomada dia 9/1/2024 às 14 horas conforme previamente agendado.
Sistema	18/12/2023 12:35:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	09/01/2024 14:01:22	Boa tarde
Pregoeiro	09/01/2024 14:03:46	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - ITEM 1: A amostra não foi recebida no prazo estipulado. Como houve no período alguns feriados e recesso judiciário, solicito que informe no e-mail licitacao@trt9.jus.br a situação do envio da amostra do produto ou se houve alguma intercorrência para entrega da amostra, no prazo de 2 horas.
Pregoeiro	09/01/2024 14:05:17	ITEM 2: Desclassifico a empresa MOBILE. Motivo: Amostra reprovada.- estrutura interna do assento em madeira, TR exige estrutura em polipropileno injetado; - encosto com altura acima do exigido 40 cm, TR exige 32cm, com variação máxima de 5%; - pés da cadeira em tubo medindo 18mm - TR exige 22,23mm e; - base em tubo redondo - TR exige tubo trefilado.
Pregoeiro	09/01/2024 14:07:41	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ITEM 2: Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 2.
94.622.230/0001-36	09/01/2024 14:09:05	Boa tarde. Um minuto por favor.
Pregoeiro	09/01/2024 14:19:07	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Por favor apresentem o menor possível ao formalizar a proposta.
94.622.230/0001-36	09/01/2024 14:19:26	Visto que nossa cadeira se assemelha ao produto ofertado pela segunda colocada, solicitamos nossa desclassificação, pois não atenderia ao exigido por essa Administração. Pedimos desculpas pelo inconveniente.
Pregoeiro	09/01/2024 14:19:51	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance, ou menor se possível, no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	09/01/2024 14:20:00	Senhor fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/01/2024 14:20:23	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ok, desconsidere minha mensagem anterior.
Pregoeiro	09/01/2024 14:21:09	ITEM 2: Desclassifico a empresa ROAL IND. Motivo: A empresa solicitou desclassificação.
Sistema	09/01/2024 14:21:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/01/2024 14:21:52	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - ITEM 2: Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 2.
Pregoeiro	09/01/2024 14:32:27	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance, ou menor se possível, no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	09/01/2024 14:32:31	Senhor fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/01/2024 14:33:42	ITEM 5: A empresa AND CAPELLI foi convocada a apresentar amostra do produto ofertado pois os catálogos não foram suficientes para análise, o prazo continua transcorrendo.



Pregoeiro	09/01/2024 14:34:11	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	09/01/2024 20:21:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUMAX ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 52.141.527/0001-30, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	10/01/2024 10:01:14	Bom dia
Pregoeiro	10/01/2024 10:03:29	ITEM 1: Desclassifico a empresa DUMAX. Motivo: Não apresentação da amostra no prazo estipulado no edital.
Pregoeiro	10/01/2024 10:04:04	Para DUMAX ATACADISTA LTDA - Nos termos do item 21.1.5 do Edital, informo que a empresa praticou conduta descrita no item 21.1.1 do edital e fica notificada a apresentar defesa prévia à Ordenadoria da Despesa do TRT 9ª Região através do e-mail ordenadoria@trt9.jus.br no prazo de 5(cinco) dias úteis.
Pregoeiro	10/01/2024 10:06:02	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - Prezados(as), sobre o item 1, o produto ofertado é igual ao ofertado para o item 2 e cuja amostra foi reprovada(Obviamente com os braços)?
Pregoeiro	10/01/2024 10:16:09	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - Como não houve resposta irei solicitar a proposta para analisar o produto.
Pregoeiro	10/01/2024 10:16:18	Para MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA - ITEM 1: Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance, ou menor se possível, no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	10/01/2024 10:16:25	Senhor fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/01/2024 10:19:14	ITEM 2: Desclassifico a empresa DUMAX. Motivo: As medidas de assento e encosto do produto ofertado estão fora dos limites do edital. Assento: Exigido: 45 x 45 (+/- 5%). Produto: 40x39. Encosto: Exigido: 45 x 32(+/- 5%). Produto: 29 x 36.
Pregoeiro	10/01/2024 10:20:06	Para SIG COMERCIAL LTDA - ITEM 2: Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 2.
Pregoeiro	10/01/2024 10:26:58	Para SIG COMERCIAL LTDA - ITEM 2: Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance, ou menor se possível, no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	10/01/2024 10:27:04	Senhor fornecedor SIG COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 18.491.659/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/01/2024 10:27:41	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/01/2024 13:56:55	Senhor fornecedor MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.966.683/0001-06, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/01/2024 14:00:25	Boa tarde
Pregoeiro	10/01/2024 14:01:37	ITEM 1: Desclassifico a empresa MOBILE. Motivo: O produto ofertado para o item 1 é o mesmo cuja amostra foi reprovada no item 2: - estrutura interna do assento em madeira, TR exige estrutura em polipropileno injetado; - encosto com altura acima do exigido 40 cm, TR exige 32cm, com variação máxima de 5%; - pés da cadeira em tubo medindo 18mm - TR exige 22,23m
Pregoeiro	10/01/2024 14:02:35	Para A.N.D CAPELLI LTDA - ITEM 1: Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 1.
45.874.714/0001-67	10/01/2024 14:05:17	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde
45.874.714/0001-67	10/01/2024 14:05:52	Já estamos no nosso melhor valor para o lote 1.
45.874.714/0001-67	10/01/2024 14:06:26	Infelizmente, não conseguimos proceder com redução do valor ofertado.
Pregoeiro	10/01/2024 14:08:31	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	10/01/2024 14:08:50	Para A.N.D CAPELLI LTDA - ITEM 1: Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	10/01/2024 14:09:03	Senhor fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	10/01/2024 14:10:14	ITEM 5: A amostra apresentada pela AND CAPELLI foi aprovada.
Pregoeiro	10/01/2024 14:10:39	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	10/01/2024 14:26:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	10/01/2024 15:54:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/01/2024 16:03:35	Para A.N.D CAPELLI LTDA - ITEM 1: Não foi possível avaliar o produto por meio da documentação apresentada, portanto solicito a apresentação de amostra do produto ofertado na Divisão de Material e Patrimônio (endereço no edital) no prazo de 15 dias úteis.
Pregoeiro	10/01/2024 16:04:09	ITEM 2: Desclassifico a empresa SIG. Motivo: Os assentos da cadeira são confeccionado em compensado multilaminado prensado, ou seja, madeira e não em polipropileno injetado
Pregoeiro	10/01/2024 16:04:40	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM 2: Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 2.
Pregoeiro	10/01/2024 16:10:51	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM 2: Solicito o envio da proposta ajustava ao valor do lance, ou menor se possível, no prazo de 2 horas. Encaminhe também catálogos, desenhos técnicos, e outros documentos que permitam a avaliação do produto ofertado.
Sistema	10/01/2024 16:10:55	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	10/01/2024 16:11:42	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/01/2024 17:20:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	11/01/2024 09:59:01	Bom dia
Pregoeiro	11/01/2024 10:08:53	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Estamos analisando a documentação apresentada, retorno agendado para as 14 horas.
Pregoeiro	11/01/2024 14:28:22	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITEM 2: Não foi possível avaliar o produto por meio da documentação apresentada, portanto, solicito a apresentação de amostra do produto ofertado na Divisão de Material e Patrimônio (endereço no edital) no prazo de 15 dias úteis.
Pregoeiro	11/01/2024 14:30:33	A sessão será retomada dia 17/1 às 14 horas.
Pregoeiro	17/01/2024 14:02:47	Continua transcorrendo prazo para apresentação de amostras. A sessão será retomada dia 24/1/2024 às 14 horas.
Pregoeiro	24/01/2024 14:08:34	Continua transcorrendo o prazo para apresentação de amostras, a sessão será retomada dia 31/1/2024 às 14 horas.
Pregoeiro	31/01/2024 14:01:21	Boa tarde.
Pregoeiro	31/01/2024 14:03:32	A amostra do item 2 foi aprovada.
Pregoeiro	31/01/2024 14:06:36	A sessão continuará suspensa, retorno agendado para o dia 2/2/2024 às 14 horas.
Pregoeiro	02/02/2024 14:01:13	Boa tarde
Pregoeiro	02/02/2024 14:01:19	A amostra do item 1 foi aprovada.
Pregoeiro	02/02/2024 14:04:17	Informo que a documentação das empresas vencedoras foi analisada e concluiu-se que atendem os requisitos do edital. A análise de amostras, para os itens em que foi exigida, foi finalizada. As propostas foram aceitas no sistema, será feita habilitação das empresas no sistema e aberto prazo para registro de intenção de recurso.
Sistema	02/02/2024 14:04:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	02/02/2024 14:05:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/02/2024 às 14:35:00.

**Eventos da Licitação**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	14/12/2023 13:43:08	
Abertura da sessão pública	14/12/2023 14:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	14/12/2023 14:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/12/2023 15:36:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	02/02/2024 14:04:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	02/02/2024 14:05:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/02/2024 às 14:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:39 horas do dia 02 de fevereiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRO FURQUIM  
**Pregoeiro Oficial**

DIEGO RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

PAULO CELSO GERVA  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**

