## PODER JUDICIARIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ ADEQUAÇÕES - VARA DO TRABALHO DE IRATI Mapa Comparativo de Preços - CIVIL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COTAÇÃO 1	FONTE (Painel de Preços ou Nome do Fornecedor)	COTAÇÃO 2	FONTE	COTAÇÃO 3	FONTE	MÉDIA	MEDIANA	MENOR VALOR ENTRE A MÉDIA E A MEDIANA	TOTAL (Quantidade X Menor Valor entre a Média e a Mediana)
C1	CAÇAMBA PARA ENTULHO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5m³	UD	10,00	R\$ 250,00	LUNER ENTULHOS	R\$ 250,00	RESICON ENTULHOS	*	*	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
C2	PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE, E= 3 MM, METRO QUADRADO	M2	6,29	R\$ 221,60	A Casa do Policarbonato - https://casadopolicarb onato.com/produto/ch apa-de-policarbonato- compacto-cristal-3mm- 205-x-600-m/	R\$ 236,56	Polysheet Policarbonato - https://www.polysheet. com.br		Loja do Poli - http://www.lojadopoli.c om/policarbonato- compacto/cristalincolo r/chapa-policarbonato- compacto- cristalincolor-3mm-1- 22x3-0m	R\$ 231,41	R\$ 236,06	R\$ 231,41	R\$ 1.455,57
C3	CONVERTEDOR DE FERRUGEM (litro)	UN	0,05		https://www.ferrament askennedy.com.br/10 8560/convertedor-de- ferruigem-cf-tf7-5-litos- tf7?gad_source-18.gc id=EAlaQobChMlv_f k8rH2hAMV0lbCCB2 EXQRYEAQYECCABEg LhM_D_BWE		https://www.nichele.co m.br/convertedor-de- ferrugem-tf7-500mi- btrp?dsku=20335f.k utm_source=google& utm_medium-epc&ut m_campaign-perform ance_intas&gad_sour ce=18_gelid=EAIaiQob bCCB2kXQRyEAQVE SABEgJJ03PD_BWE		https://www.tintasvergi nia.com.br/converter rde-ferrugem-tf7-1-0l- /p?idsku=1502&gad_ source=1&gclid=EAlail QobChMkr.fk8rH2hA MV0IbCCB2kXQRYE AQYASABEgJxrfD_B WE	R\$ 37,10	R\$ 36,86	R\$ 36,86	R\$ 1,84
C4	PISO TÁTIL ALERTA - INOX - PARAFUSADO (m2) - 25 unidades = 0,25 m2 - (1 m2 = 400 unidades)	UN	0,38	R\$ 636,00	https://www.american as.com.br/produtofc4 51775788/pso-tattl- alerta-inox-com- parafusos-elementos- soltos- mi?epar=rbp_pl_px_go _pmax_cec_3p_outro s_geral_2&opn=YsM erid=636d225de90c7 as80er/fet 18-glosre- aw.ds&gad_source=1 &gclid=EalotOcthM tufglrb2hAMVuAGIBH 1djgsWEAQYHCABE gKTHPD_BWE	R\$ 1.080,00	https://safeparksinaliza cao.com/carrinho		https://www.magazinel uiza.com.br/piso-talti- inox-parafuso-alerta- liso-metro-linear-wat- acessibilidade/pi/pi*thif dbxc/g/cspl/?seller_id= watplastindustriaeco merciolida&region_id= 123473&utm_campaign= google&utm_campaign= pla&utm_campaign= paratrer_id=7499&g clsrc=aw.ds&gad_sou cs=1&gcide=EkaliQo bChMttufgr/b2hAMVu AGBh1djgSwEAQYG SABEglqYID_BWE	R\$ 810,67	R\$ 716,00	R\$ 716,00	R\$ 268,50
TOTAL:													R\$ 3.957,41
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS		Benedy Antunes de Oliveira							Para o ítem caçambas não foi possível a coleta do terceiro orçamento, visto que na cidade de Irati/PR, só foram localizadas duas empresas que prestam este serviço.				
MÉTODO UTILIZADO		Foram obtidas cotações para os itens inexistentes nas tabelas SINAPI e TCPO, adotando-se o menor valor entre a média e a mediana. Cotações obtidas no período de 01/03 a 22/03/2024.											
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA		Na quase totalidade das situações, não se deve estimar os preços de mercado a partir do menor valor. Há uma razão técnica para isso: estatisticamente, o menor valor não representa a tendência dos preços de mercado. Representa, apenas, o valor mais barato dentre os preços coletados pelo gestor. Por não ser uma medida da tendência dos preços de mercado, não há suporte técnico para adotá-lo como regra geral.  As medidas estatísticas que, realmente, devem ser adotadas são a média e a mediana, pois se destinam a medir a tendência dos preços coletados na amostra. São o que, em Estatística, denominamos de medidas de tendência central. Como a média e a mediana reproduzem bem a tendência de preço, opta-se pela menor das duas, buscando-se um preço mais favorável para Administração.  A pesquisa de preços foi realizada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, conforme previsto no inciso III, art. 5º da IIn nº 73, de 05 de agosto de 2020.  As pesquisas de preços foram realizadas em março/2023 e abril/2023.											

Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.