

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL										
JUSTIÇA DO TRABALHO										
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ										
Mapa Comparativo de Preços										
Serviço de Monitoramento de alarme - Fórum de Londrina										
LOTE	DESCRIÇÃO	UNID	COTAÇÃO 1 - SMS Serviço de Monitoramento de Segurança		COTAÇÃO 2 - Segville Vigilância Patrimonial Ltda		COTAÇÃO 3 - INTERCEPT - Com e Instalação de Sistemas de Segurança		Média do Valor Mensal	Média de Valor Anual
			Valor mensal	Valor Anual	Valor mensal	Valor Anual	Valor mensal	Valor Anual		
1	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de Guarapuava" - R. Afonso Botelho, 104 - Santana - Guarapuava - PR	Mensal	R\$500,00	R\$6.000,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$620,00	R\$7.440,00
	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de Irapitã" - R. Lino Esculpino, 1260 - Irapitã, PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
2	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de Paranaguá" - R. Manoel Pereira, 2230 - Alvorada, Paranaguá - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
3	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de Castro" - R. Dom Pedro II, 1027 - Centro, Castro - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
	Monitoramento 24 horas: Duas centrais de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de Ponta Grossa" - R. Maria Rita Perpêno da Cruz, 11 - Oficinas, Ponta Grossa - PR	Mensal	R\$500,00	R\$6.000,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$620,00	R\$7.440,00
4	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de Curitiba" - R. Vicente Machado, 400 - Centro, Curitiba - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Edifício Sede" - Al. Dr. Carlos de Carvalho, 528 - Centro, Curitiba - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
4	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Prédio Administrativo - Curitiba" - R. Vicente Machado, 147 - Centro, Curitiba - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Amoarelado/Arequê - Curitiba" - R. Vidal Natividade da Silva, 600 - Cajuru, Curitiba - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
4	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de Pinhais" - R. América do Sul, 629 - Centro, Pinhais - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de Colombo" - R. José Cavassini, 125 - Centro, Colombo - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
4	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais" - R. das Nações Unidas, 1101 - Cidade Jardim, São José dos Pinhais - PR	Mensal	R\$500,00	R\$6.000,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$620,00	R\$7.440,00
	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de Campo Largo" - Av. Padre Natal Pigatto, 1675 - Vila Elizabeth, Campo Largo - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
4	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Fórum Trabalhista de Araucária" - Av. Alfred Charvet, 862 - Boqueirão, Araucária - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de Telêmaco Borba" - R. Gov. Bento Munhoz da Rocha, 344 - Macaça, Telêmaco Borba - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
5	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de União da Vitória" - R. Cld. João Gualberto, 330 - Centro, União da Vitória - PR	Mensal	R\$500,00	R\$6.000,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$620,00	R\$7.440,00
6	Monitoramento 24 horas: Uma central de alarme, marca Intelbras modelo AMT 2018 EG IP 24 horas localizada na edificação "Vara do Trabalho de São Mateus do Sul" - Rua D. Pedro II, 842/844, Centro, São Mateus do Sul - PR	Mensal	R\$400,00	R\$4.800,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$680,00	R\$8.160,00	R\$586,67	R\$7.040,00
								R\$ 10.106,67	R\$ 121.280,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE PARA OS LOTES 1 ao 6 / UNIDADE	COTAÇÃO 1 - SMS Serviço de Monitoramento de Segurança		COTAÇÃO 2 - Segville Vigilância Patrimonial Ltda		COTAÇÃO 3 - INTERCEPT - Com e Instalação de Sistemas de Segurança		Média do Valor Unitário (peças / serviços)	Média de Valor Total (peças / serviços)
			Preço Unitário	Preço total Peças/serviço	Preço Unitário	Preço total Peças/serviço	Preço Unitário	Preço total Peças/serviço		
2	Substituição e/ou configuração de central de alarme	06 / serviço	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
	Substituição, manutenção e/ou redimensionamento de sensores.	90 / serviço	R\$ 90,00	R\$ 8.100,00	R\$ 150,00	R\$ 13.500,00	R\$ 380,00 *)	R\$ 34.200,00 *)	R\$ 120,00	R\$ 10.800,00
	Substituição de bateria, com fornecimento de bateria selada (VRLA) 12v, 7a	06 / peça	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	R\$ 450,00 *)	R\$ 2.700,00 *)	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
	Fornecimento com substituição e/ou lançamento de cabeamento 4 vias para central de alarme	840 / metro linear	R\$ 3,90	R\$ 3.276,00	R\$ 8,20	R\$ 6.888,00	R\$ 15,00 *)	R\$ 12.600,00 *)	R\$ 6,05	R\$ 5.082,00
	Substituição de sirene para central de alarme, com fornecimento de sirene 12v, 120db	07 / peça	R\$ 80,00	R\$ 560,00	R\$ 70,20	R\$ 491,40	R\$ 450,00 *)	R\$ 3.150,00 *)	R\$ 75,10	R\$ 525,70
Substituição do módulo de comunicação da central com instalação e fornecimento de comunicador Ethernet/GPRS, sistema quadriband, acompanhado de antena externa, com capacidade para 2 cartões SIM, protocolo TCP/IP. Referência: Intelbras ATM 2018 EG IP 24 horas.	06 / peça	R\$ 890,00	R\$ 5.340,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00	R\$ 606,67	R\$ 3.640,00	
								R\$ 1.342,82	R\$ 23.257,70	

*) Os valores foram desconsiderados no cálculo da média, por divergir das demais cotações.

Obs1: Foram encontradas cotações de monitoramento de alarmes em bancos de preços públicos, porém os valores variam conforme a planta do local a ser instalado.

Obs2: a obtenção de apenas duas cotações para o item 3 (peças) foi justificada, conforme previsto no §5º do Art. 6º da IN SEGES/ME Nº 65/2021, que dispõe sobre pesquisa de preços para aquisições da Administração Pública Federal.

Valor Total

R\$ 11.449,48

R\$ 144.537,70

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE PREÇOS	Renata Silveira de Paiva
MÉTODO UTILIZADO	Média de Preços
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA	Não foi possível incluir os valores encontrados no Banco de Preços no cálculo da <i>média de preços</i> (método utilizado), pois os valores variam conforme a planta do local a ser instalado.
Data:	08/07/2024