

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta BAM – 12/08/2024

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL N°. 90.011/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PROAD N°. 3358-2024

À

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ

Data da sessão: 05/08/2024 às 10:00h

Objeto: Aquisição de armas de fogo dos tipos: pistola, semiautomática, calibre 9x19mm - Espingarda, calibre 12, repetição (Pump) - Carabina, calibre 9x19mm | Garantia Fabricação 12 meses.

1. Identificação do Proponente

Razão Social	BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA		
Nome Fantasia	BAM LTDA		
C.N.P.J	47.767.783/0001-05	Simplex Nacio.	<u>SIM</u>
Endereço	ST HANGARES -HANGAR 21 - PARTE Nº 02A LAGO SUL, BRASÍLIA-DF CEP: 71.608-900		
Complemento	HANGAR - CONCESSAO H21 - SALA 07.		
Telefone	(61) 9 8119-2600	E-mail:	belicos_df@yahoo.com
Representante:	Marcelo Pantel Vianna		
Cargo	Sócio Administrador	Responsável pela Assinatura	
R.G. SSP/DF	2.619.621 SSP/DF	C.PF.	032.604.811-17
Nacionalidade	Brasileira	Estado Civil	Solteiro
Dados Bancários	BB Cód. (001) Ag. 3129-1	Cont. Corrente:	35221-7

2. Proposta Comercial

2.1 Estamos encaminhando **proposta comercial** para **fornecimento de armas de fogo** ao **Tribunal Regional do Trabalho de 9ª Região - PR**, pelos preços a seguir indicados, conforme especificações constantes no Edital do **Pregão Eletrônico nº: 90.011/2024** do Processo Administrativo PROAD nº **3358/2024**. Descrição do produto ofertado:

Item	Descrição	Un.	Marca/Modelo	Fabricante	Qnt.	Preço Unitário	Preço Total
1	Arma de fogo do tipo pistola, semiautomática, calibre 9 x 19mm, mira de três pontos, trilho para acoplagem de acessórios, integrado e cinzelado ao frame;	un	Glock/G19g5	Glock	21	R\$ 8.159,00	R\$ 171.339,00
Máquina de Gravação			INCLUSO				
Frete Glock			INCLUSO				
Valor Total Global:			R\$ 171.339,00 (cento e setenta e um mil trezentos e trinta e nove reais).				

2.2. Nos preços acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o cumprimento integral da execução do objeto, inclusive, das despesas com autenticação de documentos e reconhecimento de firma em cartório, materiais e/ou equipamentos,

taxa de administração, frete, seguro, mão de obra especializada ou não, equipamentos auxiliares, ferramentas, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros, nos termos do Item .

2.3. A entrega do objeto será feita na forma e no local determinado pelo TRT9, conforme o previsto no Edital, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

3.1 A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de apresentação.

4. DECLARAÇÕES

Na qualidade de empresa fornecedora de bens no ramo bélico, declaramos para todos os fins de direitos o seguinte:

4.1 Condições de participação:

- 4.1.1 Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- 4.1.2 Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data desta entrega.

4.2 Declarações para fins de habilitação:

- 4.2.1 Atendemos aos requisitos de habilitação e o responderemos pela veracidade das informações prestadas, previstos no instrumento convocatório e na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- 4.2.2 Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
- 4.2.3 Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.2.4 Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 4.2.5 Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

4.3 Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

- 4.3.1 Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
- 4.3.2 Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

5. Informações complementares

5.1 Dados Bancários

Razão Social: BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA

CNPJ: 47.767.783/0001-05

Conta bancária: BANDO DO BRASIL (001) **Agência:** 3129-1

Conta Corrente: 35221-7

5.2 Identificação do Responsável

Nome: MARCELO PANTEL VIANNA **CPF:** 032.604.811-17

RG: 2.619.621 SSP/DF

E-mail: belicos_df@yahoo.com

Tel.: (61) 3550-7878 / 9 8119-2600

Brasília, 12 de agosto de 2024.

BAM – BÉLICOS, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES LTDA

CNPJ: 47.767.783/0001-05

Marcelo Pantel Vianna

CPF: 032.604.811-17



G19 Gen5

Compacta | 9 mm Luger

[ONDE COMPRAR](#)

G19 Gen5 - A próxima geração

A pistola GLOCK 19 Gen5 em 9 mm Luger é ideal para um porte mais versátil devido às suas dimensões reduzidas. O novo design de armação sem ranhuras dos dedos ainda permite personalizar instantaneamente sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão através de diferentes punhos de armação.

O ferrolho tem o acabamento superior GLOCK nDLC de superfície dura em preto não reflexivo. Ele vem com **serrilhado frontal (FS)** que fornece uma superfície tátil adicional ao manusear o ferrolho dando ao operador tração positiva mesmo com mão molhada ou suada.

O retém do carregador reversível e o retém do ferrolho ambidestro a tornam ideal para atiradores destros ou canhotos.

Toda G19 Gen5 possui **Cano GLOCK Marksman (GMB)** que dá maior precisão com um raiamento poligonal melhorado e coroa do cano aprimorada.

COMPARE LISTA DE DESEJO

Tecnologias



CARACTERÍSTICAS



Serrilhado frontal (FS)

Fornecer um visual diferente e uma superfície tátil adicional.

DADOS TÉCNICOS




Calibre
9 mm Luger




Sistema
Safe Action®



Capacidade do Carregador
Padrão: 15
Opcional: 17 / 10 / 24



Comprimento do Cano
102 mm | 4.02 inch




Peso
Sem Carregador
610 g | 21.52 oz



Peso
Com Carregador Vazio
670 g | 23.63 oz



Peso
Com Carregador Cheio**
855 g | 30.16 oz



Peso do Gatilho***
26 N

** dependendo da munição usada / *** dependendo da configuração

DIMENSÕES

1 COMPRIMENTO (TOTAL)* 185 mm | 7.28 inch

2 COMPRIMENTO DO FERROLHO 174 mm | 6.85 inch

3 LARGURA (TOTAL)* 34 mm | 1.34 inch

4 LARGURA DO FERROLHO 25,5 mm | 1.00 inch

5 ALTURA COM CARREGADOR 128 mm | 5.04 inch

6 DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO 153 mm | 6.02 inch

DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO 152 mm | 5.98 inch




DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS 151 mm | 5.94 inch

7 DISTÂNCIA DO GATILHO* 70 mm | 2.76 inch



COMPARE LISTA DE DESEJO

COMPARE (1)



CONTATO E SUPORTE

Arquivos para Download

Fale Conosco

Onde Comprar

GLOCK DO BRASIL

Aviso

Privacidade de dados

Sobre a GLOCK do Brasil

© Todos os direitos reservados

Pregão Eletrônico nº 90.011/2024 TRT9
Processo Administrativo nº 3358/2024
Data: 05/08 10:00h

UASG: 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ
À Secretaria de Licitações e Contratos

1. Declaração

A empresa **BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA (“BAM”)**, inscrita no CNPJ sob o nº **47.767.783/0001-05**, optante pelo regime **Simples Nacional**, com sede no ST Hangares - Hangar 21 - Parte nº 02A, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.608-900, localizada na Concessão H21 - Sala 07, e-mail: belicos_df@yahoo.com, contato de telefone (61) 9 8119-2600 / 9303-7978, representada por seu Sócio Administrador **Marcelo Pantel Vianna**, portador da Cédula de Identidade nº 2.619.621 SSP/DF e inscrito no MF/CPF nº 032.604.811-17, de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, sendo o responsável pela assinatura dos documentos, declara para os devidos fins que a proposta declarada vencedora no Pregão nº 90011/20024 contempla a entrega de todos os acessórios especificados no edital.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

BAM – BÉLICOS, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES LTDA

CNPJ: 47.767.783/0001-05

Marcelo Pantel Vianna

CPF: 032.604.811-17

 BAM LTDA

 belicos_df@yahoo.com

 Em breve.

 +55 61 98303-7978

Certificado de Garantia



Sujeita aos termos, condições e limitações delineados no Manual de Instruções, a GLOCK, Ges.m.b.H, por meio de sua representante no Brasil, GLOCK do Brasil S/A, com endereço na Avenida Cidade Jardim, 400, 7o andar, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01454-001, garante todas as partes e peças dos produtos de sua fabricação (Pistolas Glock) contra defeitos de fabricação ou de projeto, que os tornem inadequados ou impróprios ao uso a que se destinam, em condições normais de uso. O prazo de garantia é de 10 (dez) anos, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de Venda ao comprador original, ou 40.000 (quarenta mil) disparos com munição de fábrica, conforme as normas internacionais SAAMI e CIP, prevalecendo o evento que ocorrer antes. OBSERVAÇÃO: Essa garantia não se aplica à utilização de qualquer tipo de munição recarregada ou fabricadas em desacordo à normas CIP e SAAMI.

A análise e o reparo do produto com defeito somente poderão ser feitos pela GLOCK do Brasil S/A, mediante a apresentação do presente Certificado acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

No prazo da garantia, a troca de partes e peças será gratuita, assim como o valor da mão-de-obra para troca ou realização de reparo.

LIMITAÇÕES DESTA GARANTIA



Observadas as condições expressas nos demais itens deste Certificado, estão excluídos da garantia defeitos provenientes de utilização do produto em desacordo com o Manual de Instrução, que é parte integrante deste Certificado de Garantia, notadamente, mas não limitadas a:

- desmontagem e montagem da arma de forma diferente da descrita no Manual;
- modificação na construção básica de arma feita por qualquer um que não seja o seu fabricante;
- tentativa de anulação dos dispositivos de segurança;
- acionamento forçado do gatilho com a arma descarregada;
- remoção do inserto de polímero e aço localizado na parte traseira do ferrolho, artigo número 15;
- uso de munições inadequadas ou fabricadas em desacordo às normas CIP e SAAMI ou uso de quaisquer tipos de munições recarregadas;
- uso do produto para outros fins diferentes do originalmente especificado no Manual;
- remoção proposital da camada de proteção anticorrosão;
- choques no corpo da pistola que causem deformação da estrutura do produto;
- limpeza inadequada do produto, em desacordo com as instruções contidas no Manual;
- manutenção realizada por pessoa não-autorizada;
- constatação do produto com a identificação adulterada ou raspada.

A GLOCK do Brasil S/A reserva-se o direito de remeter qualquer produto que lhe for encaminhado para avaliação ou manutenção em garantia para realização de perícia técnica, com o objetivo de aferir a origem do defeito. Sendo constatado o uso inadequado do equipamento, ou a ocorrência de qualquer dos eventos acima mencionados, mas não limitados a eles conforme Manual, a garantia será recusada. Caso contrário, a manutenção será realizada pela GLOCK do Brasil S/A sem qualquer custo para o cliente. Em nenhuma hipótese o cliente arcará com o custo da perícia técnica.



PERFECTION

GUIA DO COMPRADOR



pt-BR

09-21



“Perfection” (perfeição) é o nosso lema e representa o compromisso com a qualidade permanente, com tecnologias de fabricação orientadas para o futuro e a máxima satisfação do cliente. Eu garanto isso porque somos uma empresa privada e independente.

Gaston Glock, Fundador






Índice

Guia do Comprador GLOCK






- 06-07 FABRICAÇÃO AVANÇADA
- 08-09 SISTEMA DE AÇÃO SEGURA – SAFE ACTION®
- 10-11 TAMANHOS DAS PISTOLAS
- 12-15 GLOCK 44 – 22 l.r.
- 16-17 TECNOLOGIAS
- 18-19 VISÃO GERAL DA PISTOLA
- 20-21 GEN5
- 22-33 9 mm LUGER
- 24-25 SLIMLINE COM TRILHOS
- 26-27 MODELOS CROSSOVER
- 30-31 GEN4
- 34-35 40 S&W
- 36-37 MOS (SISTEMA ÓPTICO MODULAR)
- 38-39 380 AUTO
- 40-41 SLIMLINE
- 42-43 10 mm AUTO
- 44-45 45 AUTO
- 46-47 357 SIG
- 48-49 GENERACIONES ANTERIORES
- 50-51 45 GAP
- 52-53 PISTOLAS COM COMPENSADOR
- 54-55 MODELOS SECCIONADOS
- 56-57 TREINAMENTO E PRÁTICA
- 58-59 CARREGADORES
- 60-63 OPÇÕES
- 64-67 ACESSÓRIOS
- 68-69 OUTDOOR
- 70 CURSO DE ARMEIRO
- 72-74 ITENS PARA AFICIONADOS



Fabricação Avançada

Processo de fabricação



Toda pistola GLOCK é produzida com 100% da qualidade GLOCK!

Ao revolucionar a produção de armas de fogo no início dos anos 1980, a GLOCK tornou-se a fabricante líder mundial de pistolas e levou seu processo de fabricação à perfeição.


Total controle da matéria prima

A GLOCK estabeleceu procedimentos rigorosos de controle de qualidade para recursos internos e externos. Um exemplo disso é o aço de alta qualidade para armas analisado pelo departamento metalúrgico da empresa. Somente matérias-primas que cumprem as especificações definidas pela GLOCK são aceitas no processo de produção.

Alto nível de produção vertical

As atividades de fabricação variam desde a fabricação de ferramentas até a moldagem e usinagem de 100% dos componentes do produto final. Cada produto GLOCK criado nas pranchetas da equipe de pesquisa e desenvolvimento é imediatamente vinculado ao departamento de ferramentaria por meio de desenhos de construção em CAD. Esse departamento cria, então, as ferramentas necessárias para o processo de produção. Esse processo inclui a forja por martelamento, a fresagem e o torneamento CNC, a estampagem de aço em tiras, enrolamento de molas, bem como moldagem a injeção de polímeros e metais.





Testes extremos

Profissionais em todo o mundo enfrentam as condições ambientais mais hostis: temperaturas árticas ou calor desértico, água salgada, lama, areia... Suas pistolas GLOCK também precisam suportar tudo isso. São feitos testes internos extensos durante o processo de design do produto, bem como testes externos durante os procedimentos de compra. As pistolas GLOCK provam que são confiáveis em condições difíceis e adversas e é a arma preferida de muitos policiais, que sabem ser uma das pistolas mais robustas e confiáveis do mundo.

Disparo de ensaio

Todas as pistolas GLOCK, sem exceção, são testadas em disparos de ensaio para garantir a conformidade com a CIP, além do funcionamento e precisão impecáveis desde o primeiro momento. Um dispositivo de teste de alvo eletrônico foi desenvolvido especificamente para testes de precisão a fim de alinhar o padrão de impacto com a linha de visada. Todos os clientes da GLOCK podem ter certeza de que receberão uma arma que foi testada na fábrica e opera de maneira confiável desde o início, sem ajustes nem modificações dispendiosas.

Controle de Qualidade – Procedimentos de produção certificados – ISO 9001

As pistolas GLOCK foram projetadas para operar sem problemas em condições extremas de uso policial e militar. Graças a procedimentos de garantia de qualidade dos líderes no setor (continuamente integrados ao processo de produção) as tolerâncias são estritamente limitadas, o que resulta em segurança operacional e confiabilidade. Nossa garantia de qualidade está próxima da perfeição porque a GLOCK é certificada de acordo com os requisitos dos sistemas de gestão de qualidade da ISO 9001.



Sistema GLOCK de Ação Segura (Safe Action®)

O revolucionário Sistema de Ação Segura da GLOCK (Safe Action®) fornece curso uniforme do gatilho, do primeiro ao último disparo. Há três dispositivos de segurança mecânicos e automáticos, que operam de forma independente e estão incorporados ao sistema de controle de disparo da pistola.

Toda pistola GLOCK vem com 3 dispositivos independentes de segurança: trava do gatilho, trava do percussor e trava contra quedas

Todos os três dispositivos de segurança desarmam sequencialmente a medida que o gatilho é puxado. Eles se armam automaticamente de novo quando o dedo do gatilho é liberado.





1 Segurança do gatilho


A trava do gatilho é uma alavanca incorporada no gatilho. Quando a trava do gatilho está na posição avançada, impede que este se mova para trás. A trava do gatilho e o gatilho devem ser totalmente pressionados ao mesmo tempo para disparar a pistola. Se a trava do gatilho não for pressionada, o gatilho não se moverá para trás permitindo que a pistola dispare. A trava do gatilho foi projetada para proteger contra disparo se a pistola cair ou o gatilho for submetido a pressão lateral.

2 Segurança do percussor

A trava do percussor bloqueia mecanicamente o túnel do percussor, impedindo seu movimento para frente e consequente disparo. Quando o gatilho é puxado para trás, sua barra empurra a trava do percussor para cima, liberando o túnel do percussor. Se o usuário decidir não disparar e soltar o gatilho, a trava descerá novamente de forma automática, bloqueando o percussor.

3 Segurança contra quedas

A barra do gatilho repousa sobre a rampa de segurança dentro da casa do mecanismo do gatilho. A barra do gatilho se engata na parte traseira do percussor e impede que este se mova para frente. À medida que o gatilho é puxado para trás, sua barra desce da rampa de segurança e permite a liberação do percussor. Após o disparo, a barra do gatilho se move novamente para a rampa e engata o percussor novamente. Quando o dedo do gatilho é liberado, todos os dispositivos de segurança são armados automaticamente.





Tamanhos das Pistolas GLOCK

Pistolas Safe Action®

Como escolher a GLOCK certa:

Cada pistola GLOCK foi concebida e projetada para atingir um objetivo específico. É essencial que você escolha a solução ideal, que melhor atenda às suas necessidades. Portanto, a GLOCK oferece uma ampla linha de dimensões de armas curtas.

O principal é encontrar o modelo certo para você se sentir confortável em ação. Experimente diferentes pistolas GLOCK nos nossos Parceiros GLOCK locais e descubra qual GLOCK se encaixa perfeitamente em suas mãos.



Teste antes de comprar!

Com mais de 50 modelos, a compra de uma GLOCK pode ser um pouco confusa quando as opções variam de diferentes calibres, tamanhos, gerações e dezenas de opções de modificações da sua GLOCK. Pode ser um desafio encontrar a melhor pistola na primeira compra. Até usuários experientes da GLOCK podem ter dificuldade em escolher uma pistola sem experiência prática no uso dos diferentes modelos. Os Parceiros GLOCK são um grupo de lojistas que conhecem as GLOCKS e ajudam centenas de clientes anualmente a escolher o modelo perfeito. Dê uma olhada em vários modelos e deixe um especialista explicar as vantagens de cada um. Informe quais são seus planos para sua nova GLOCK e esses parceiros saberão qual delas é a melhor para você.



Está procurando um Parceiro GLOCK?

Nosso localizador de revendedores o ajudará a encontrar um Parceiro GLOCK certificado na sua região. Saiba mais em br.glock.com



PADRÃO

A GLOCK clássica que milhares de soldados e policiais apreciam. Capacidade perfeita do carregador combinada com a confiabilidade da GLOCK.



COMPACTA

Com comprimento e altura levemente reduzidos em comparação com os modelos padrão, essa GLOCK oferece boa solução em um conjunto compacto.



FERROLHO LONGO

A GLOCK com o ferrolho mais longo do mercado oferece a maior distância entre as miras, visada rápida do alvo e desempenho do nível GLOCK.



SUBCOMPACTA

Uma pistola de bolso de carregador bifilar, projetada como arma de "backup". Essa pistola subcompacta aceita todos os carregadores bifilares padrão GLOCK do mesmo calibre, tornando-a uma das subcompactas mais versáteis do mercado.

SUBCOMPACTA SLIMLINE

Milhares de clientes optaram por esse modelo para porte velado. As pistolas GLOCK de perfil fino e carregador monofilar são as menores pistolas GLOCK, mas apresentam a mesma precisão e confiabilidade.

COMPACTA SLIMLINE

A armação compacta slimline combina um tamanho de empunhadura com um perfil mínimo para uma empunhadura confortável, versátil e balanceada, com um ferrolho fino e compacto, ideal para portar todos os dias.

CROSSOVER DESIGN

Um ferrolho menor e uma armação mais longa criam um tamanho mix, unindo ambas características em uma mesma pistola, proporcionando uma empunhadura confortável e balanceada, com um carregador de maior capacidade, e uma redução no peso, objetivando maior conforto.



COMPETIÇÃO

Com ferrolho e cano ligeiramente mais curtos do que os modelos de ferrolho longo, os modelos de competição da GLOCK possuem alça de mira regulável e são feitos para atiradores esportivos que valorizam a precisão e a confiabilidade.



Tecnologia GLOCK 44

Pistola de Fogo Circular

 22 l.r.



GLOCK 44

LEVE E MACIA PARA DISPARAR

Quando você inicia com perfeição, você permanece com perfeição. A G44 é a pistola ideal para iniciar sua carreira no campo de tiro. A combinação perfeita de polímero e aço oferece a experiência de disparar uma pistola GLOCK com operação leve e baixo recuo. A G44 é uma pistola de tamanho compacto, que pode ser adaptada a praticamente qualquer tamanho de mão usando os diferentes punhos de armação beavertail fornecidos com a pistola.



G44

			
FERROLHO HÍBRIDO DE POLÍMERO E AÇO PARA UM PESO E RECUO MENOR, E NOVA ALÇA DE MIRA FINA AJUSTÁVEL	CANO GLOCK MARKSMAN DE ALTA PRECISÃO E FURO FALSO - PARA VERIFICAR SE O CARTUCHO ESTÁ NA CÂMARA		
			
CONTROLES PARA ATIRADORES DESTROS E CANHOTOS & SISTEMA CONFIÁVEL DE SEGURANÇA SAFE ACTION [®]		ARMAÇÃO DE POLÍMERO ADAPTÁVEL PARA QUASE TODO TAMANHO DE MÃO E CARREGADOR DE 10 CARTUCHOS COM SISTEMA INTEGRADO DE AJUDA	



22 l.r.

Pistolas Safe Action®



GLOCK 44

10

COMPACT

G44

SISTEMA SAFE ACTION®


FUNIL

CANO COM ROSCA
M9X075 (OPCIONAL)

UMA GLOCK. NOVO CALIBRE. EXPERIÊNCIA 22 L.R.

A G44 é perfeita tanto para atiradores inexperientes como para os avançados. Ela foi testada com uma ampla gama de cartuchos e seu cano GLOCK Marksman permanece altamente preciso. O adequado equipamento é essencial, a G44 vem com alça de mira ajustável em polímero, dois carregadores com sistema integrado de ajuda, uma chave de fenda para as miras, um novo kit de limpeza para o cano menor e um conjunto de punhos de armação beavertail. Tudo o que um atirador bem preparado precisa. Está disponível uma configuração opcional para este modelo com o cano com rosca (M9x0,75) e adaptador para .500-28 UNEF.

O MODELO G44 TAMBÉM
ESTÁ DISPONÍVEL COM
CANO COM ROSCA VERSÃO
COM ADAPTADOR.



22 l.r.

Recurso mínimo e ruído relativamente baixo. Amplamente utilizado no tiro recreativo e uma opção ideal para os novos atiradores.

DADOS TÉCNICOS

G44

SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança	
CALIBRE	22 l.r.	
*COMPRIMENTO (TOTAL)	185 mm	7.28 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	174 mm	6.85 inch
COMPRIMENTO DO CANO	102 mm	4.02 inch
LARGURA (TOTAL)	32 mm	1.26 inch
LARGURA DO FERROLHO	25,5 mm	1.00 inch
ALTURA COM CARREGADOR	128 mm	5.04 inch
PESO SEM CARREGADOR	358 g	12.63 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	415 g	14.64 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	453 g	15.98 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	70 mm	2.76 inch
PESO DO GATILHO (~)	26 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS	158 mm	6.22 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	10	

* Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).


** Dependendo da munição.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.



Indicadores de tecnologia – LISTAGEM DE DISPONIBILIDADE ADICIONAL

*para detalhes sobre disponibilidade cheque br.glock.com ou com um lojista local

	Gen5	Gen5 MOS	Gen4 MOS	Gen4
 <p>SISTEMA SAFE ACTION®</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>INDICADOR DE MUNIÇÃO NA CÂMARA</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>ARMAÇÃO DE POLÍMERO</p>	✓ ARMAÇÃO COM FUNIL (EXCETO G26 GEN5, G27 GEN5)	✓ ARMAÇÃO COM FUNIL (EXCETO G26 GEN5 MOS)	✓ COM RELEVO DOS DEDOS	✓ COM RELEVO DOS DEDOS
 <p>TRILHO PARA ACESSÓRIOS</p>	✓ EXCETO G26 GEN5, G27 GEN5	✓ EXCETO G26 GEN5 MOS	✓	✓ EXCETO G26 GEN4, G27 GEN4, G33 GEN4
 <p>GEN4 RTF (ARMAÇÃO COM TEXTURAÁSPERA)</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>PUNHOS DE ARMAÇÃO MODULAR</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>RETÉM DE CARREGADOR REVERSÍVEL</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>RETÉM DE FERROLHO AMBIDESTRO</p>	✓	✓		
 <p>ESPAÇO PARA FIEL*</p>	✓ EXCETO G26 GEN5, G27 GEN5	✓ EXCETO G26 GEN5 MOS	✓	✓ EXCETO G26 GEN4, G27 GEN4, G33 GEN4

Modelos Disponíveis:
G17 Gen5, G19 Gen5, G22 Gen5, G23 Gen5, G26 Gen5, G27 Gen5, G45

Para a tecnologia G44, consulte as páginas 12-15.

Modelos Disponíveis:
G17 Gen5 MOS, G19 Gen5 MOS, G22 Gen5 MOS, G23 Gen5 MOS, G26 Gen5 MOS, G34 Gen5 MOS, G45 MOS

G17 Gen4 MOS, G19 Gen4 MOS, G34 Gen4 MOS, G35 Gen4 MOS, G40 Gen4 MOS, G41 Gen4 MOS

Modelos Disponíveis:
G17 Gen4, G19 Gen4, G20 Gen4, G21 Gen4, G22 Gen4, G23 Gen4, G26 Gen4, G27 Gen4, G29 Gen4, G30 Gen4, G31 Gen4, G32 Gen4, G33 Gen4, G34 Gen4, G35 Gen4, G40 Gen4, G41 Gen4

Slimline	Slimline MOS	Previous
----------	--------------	----------

Modelos Disponíveis:
G42, G43, G43X, G43X Rail,
G48, G48 Rail

Modelos Disponíveis:
G43X MOS
G48 MOS

Modelos Disponíveis:
G17, G19, G20, G21, G22,
G23, G24, G25, G26, G27,
G28, G29, G30, G31, G32,
G33, G34, G35, G36, G37,
G38, G39

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓ BEAVERTAIL INTEGRADO	✓ BEAVERTAIL INTEGRADO	✓ COM RELEVO DOS DEDOS
✓ EXCETO G42, G43, SILVER SLIDE MODELS	✓	✓ EXCETO G26, G27, G33, G39
TEXTURA ESPECIAL PARA EMPUNHADURA SLIMLINE	TEXTURA ESPECIAL PARA EMPUNHADURA SLIMLINE	
✓	✓	
		✓ EXCETO G26, G27, G28, G33, G36, G39



Pistolas com Serrilhado Frontal (FS) oferecem uma vantagem para o operador realizar uma rápida checagem através de uma superfície tátil.



Os modelos de pistola GLOCK Compensadas são equipados com um compensador integrado para melhorar os padrões de impacto durante o disparo rápido.



As pistolas SF vem com armação curta, com dimensões de punho reduzidas e distância mais curta do gatilho (somente geração anterior).



Os ferrolhos das pistolas S apresentam ferrolho mais fino (somente geração anterior).



As pistolas Crossover combinam um ferrolho mais curto com uma armação mais longa, com objetivo de combinar um carregador com uma maior capacidade à um peso reduzido, proporcionando maior conforto.



Visão Geral dos Modelos de Pistola GLOCK

Pistolas Safe Action®

ESCOLHA SUA GLOCK!

STANDARD

COMPACT

COMPACT
CROSSOVER

SUBCOMPACT

9 mm Luger



22-33



G17



G19



G19X/G45



G26

9 mm Luger



22-33

COMPACT SLIMLINE



G48 Rail

22 l.r.



12-15



G44

40 S&W



34-35



G22



G23



G27

380 Auto



38-39



G25



G28

10 mm Auto



42-43



G20



G29

45 Auto



44-45



G21



G30

357 SIG



46-47



G31



G32



G33

45 GAP



50-51



G37



G38



G39

SUBCOMPACT
SLIMLINE



G43

COMPETITION



G34

LONG SLIDE



G17L



G43X Rail



G35



G24



G42



G40



G36



G41

Treinamento e Prática



Cutaway
54-55



Training
56



Practice
57



Reset
57



MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION

Pistola GLOCK em configuração
MOS nas páginas 36-37.



GLOCK Gen5

A NOVA GERAÇÃO

GEN 5

A geração 5 combina a tecnologia do futuro com maior precisão, versatilidade, velocidade e a conhecida confiabilidade da GLOCK!

EMPUNHADURA APRIMORADA

Serrilhado Frontal
para rápida
conferência

TECNOLOGIA DO FUTURO

Acabamento nDLC no cano e ferrolho

PRECISÃO

Cano GLOCK "Marksman"





GEN5

	
ACABAMENTO NDLC NO CANO E FERROLHO & CANO "MARKSMAN" GLOCK	
	
RETÉM DO FERROLHO AMBIDESTRO E RETÉM DO CARREGADOR REVERSÍVEL	
	
FUNIL E BASE DO CARREGADOR ALARGADA	
	
REMOÇÃO DO RELEVO DOS DEDOS, PUNHOS DE ARMAÇÃO BEAVERTAIL	

VERSATILIDADE

Remoção do relevo dos dedos no punho

VELOCIDADE

Funil



9 mm Luger

Pistolas Safe Action®



GLOCK 17 Gen5

17 STANDARD GEN5 MOS

A MAIS RECENTE GERAÇÃO DA ORIGINAL

O novo design de armação da GLOCK 17 Gen5 removeu o relevo dos dedos para aumentar a versatilidade, mas ainda permite personalizar facilmente sua empunhadura usando os diferentes punhos de armação beavertail. Um funil e um recorte na frente da armação dão ao usuário mais velocidade durante a troca de carregador, em que frações de segundos podem ser vitais. O retém do carregador reversível que pode ser alterado pelo usuário e o retém do ferrolho ambidestro são adequados para atiradores destros ou canhotos. Oraimeto e a coroa do cano foram ligeiramente modificados para aumentar a precisão.

Disponível também como G17 Gen5 MOS FS



GLOCK 19 Gen5

A NOVA GERAÇÃO

A pistola GLOCK 19 Gen5 em 9 mm Luger é ideal para um porte mais versátil devido às suas dimensões reduzidas. O novo design de armação sem ranhuras dos dedos ainda permite personalizar instantaneamente sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão, através de diferentes punhos de armação beavertail. O retém do carregador reversível e o retém do ferrolho ambidestro a tornam ideal para atiradores destros ou canhotos. O raio-mento e a coroa do cano foram ligeiramente modificados para aumentar a precisão.

Disponível também como G19 Gen5 MOS FS



15 COMPACT GEN5 MOS

GLOCK 34 Gen5 MOS FS

A GLOCK 34 Gen5 MOS possui cano prolongado e ferrolho de dimensões maiores, tornando-se uma das armas favoritas dos competidores de tiro esportivo. Os aprimoramentos de design incluem o Cano GLOCK Marksman GLOCK (GMB) que proporciona maior precisão com um raiamento poligonal melhorado e a coroa do cano aprimorada, ausência do relevo dos dedos, retém do ferrolho ambidestro para maior versatilidade e controle e acabamento nDLC, que é mais resistente, durável e exclusivo no processo de fabricação da GLOCK.

Disponível apenas como G34 Gen5 na configuração MOS



Mira ótica não fornecida!

17 COMPETITION GEN5



GLOCK 26 Gen5

10 SUBCOMPACT GEN5 MOS



NOVO MEMBRO DA FAMÍLIA DE PISTOLAS GEN5

A GLOCK 26 Gen5 é uma opção popular para porte velado. Ela apresenta Cano GLOCK Marksman (GMB) e proporciona maior precisão com um raiamento poligonal melhorado e a coroa de cano aprimorada. Outras características incluem remoção do relevo dos dedos, retém do ferrolho ambidestro e acabamento nDLC.

MESMO TAMANHO - CALIBRE DIFERENTE





9 mm Luger

Pistolas Safe Action®

AS PISTOLAS SLIMLINE EM COR PRETA

A GLOCK 43X e a GLOCK 48 agora estão disponíveis em um acabamento de fábrica completamente preto. Ambos modelos G43X e G48 apresentam um design compacto Slimline para conforto, durabilidade e confiabilidade. Em câmara de 9 mm Luger, ambas as pistolas apresentam uma estrutura Slimline compacta com um trilho fino de montagem e um ferrolho preto com acabamento nDLC, bem como uma capacidade de 10 cartuchos, tornando-as ideais para o uso velado.

NOVO MODELO SLIMLINE



EQUILIBRADA

Ajuste perfeito para quase todos tamanhos de mãos

ACESSÓRIOS

Trilho fino de montagem para lanternas táticas

CONFORTÁVEL

Desenho de rabo de castor incorporado



GLOCK 43X MOS

10 | SUBCOMPACT SLIMLINE | SLIM | MOS

PORTE VELADO COM CAPACIDADE DE 10 CARTUCHOS

A G43X MOS possui o mesmo tamanho de empunhadura de tamanho compacto, com perfil mínimo e um design incorporado de beavertail como a G48, para um manuseio versátil e confortavelmente equilibrado, ideal para uma variedade de usuários. A capacidade do carregador da G43X é de 10 cartuchos. A G43X com o Sistema Óptico Modular (MOS) não vem com placas de adaptador.



Mira ótica não fornecida!

GLOCK 48 MOS

10 | COMPACT SLIMLINE | SLIM | MOS

AJUSTE PERFEITO PARA QUASE TODOS OS TAMANHOS DE MÃOS

A G48 em calibre 9 mm Luger é semelhante em comprimento e altura à G19, mas a largura da pistola é reduzida para um melhor uso dissimulado e maior conforto no transporte. A capacidade do carregador da G48 é de 10 cartuchos. A G48 com o Sistema Óptico Modular (MOS) não vem com placas de adaptador.

G43X & G48



TAMBÉM DISPONÍVEL COM: REVESTIMENTO PRATEADO NPVD



TRILHO FINO DE MONTAGEM PARA LANTERNA TÁTICA



CARREGADOR MONOFILAR

SLIMLINE MOS



A MIRA RED DOT DA SHIELD PODE SER DIRETAMENTE MONTADA NO RECESSO MOS DO FERROLHO



9 mm Luger

Pistolas Safe Action®



GLOCK 19X

17 COMPACT CROSSOVER CROSSOVER



PRODUZIDA PARA O EXÉRCITO AMERICANO

A primeira pistola "Crossover" da GLOCK, a GLOCK 19X, combina os melhores recursos das duas mais populares, confiáveis testadas plataformas. A armação standard da GLOCK 17 e o ferrolho compacto da GLOCK 19 uniram forças para produzir a pistola ideal para todas as condições e situações. A G19X vem na cor coioite, sendo o primeiro ferrolho colorido de fábrica, finalizado com um aprimorado revestimento nPVD para evitar corrosão. Recursos adicionais incluem o Cano Marksman GLOCK (GMB), sem relevo de dedo, retém de ferrolho ambidestro e clip para fiel. Incluído com a pistola vem um carregador padrão de 17 tiros, dois carregadores de 17 + 2 tiros e um maleta de transporte na cor coioite.



GLOCK 45

17 COMPACT CROSSOVER GEN5 CROSSOVER MOS



CROSSOVER COMPACTA EM PRETO

O G45 é uma pistola 9 mm Luger Crossover que combina um ferrolho compacto com uma armação standard. Como a G19X, a G45 incorpora os avanços de engenharia e design desenvolvidos pela GLOCK para atender às especificações militares e policiais. No entanto, ao contrário da G19X, a G45 apresenta empunhadura com funil também encontrada nas populares pistolas Gen5 da GLOCK, e é uma pistola ideal para policiais e civis.

Disponível também como G45 MOS

MODELOS CROSSOVER

A G19X e a G45 combinam a armação standard da G17 com o ferrolho compacto da G19. Tornando-as, assim, acessíveis à todo tipo de atirador.

MODELOS CROSSOVER				
RETÉM AMBIDESTRO DE FERROLHO E RETÉM REVERSÍVEL DE CARREGADOR		ARMAÇÃO STANDARD - CARREGADOR DE ALTA CAPACIDADE E PUNHOS DE ARMAÇÃO BEAVERTAIL	CANO GLOCK "MARKSMAN" & REMOÇÃO DAS RANHURAS DOS DEDOS NA EMPUNHADURA	

DIVERSIDADE
Revestimento nPVD colorido

VERSATILIDADE
Remoção das marcações dos dedos da empunhadura

FUNCIONAL
Clip para fiel

EMPUNHADURA APRIMORADA
Serrilhado Frontal para checagem rápida

TECNOLOGIA DO FUTURO
Acabamento nDLC no cano e ferrolho



9 mm Luger

Pistolas Safe Action®

GLOCK 17 Gen4

O design dos Punhos de Armação da GLOCK 17 Gen4 permite personalizar facilmente a empunhadura para aumentar o conforto, independentemente do tamanho da mão do atirador. A superfície da armação apresenta o novo perfil Gen4 áspero texturizado. Internamente, o novo conjunto de molas recuperadoras duplas da GLOCK reduz substancialmente o desgaste do sistema. O retém do carregador reversível pode ser alterado pelo usuário para atender atiradores destros ou canhotos.

Também disponível como: GLOCK 17 Gen4 MOS, GLOCK 17



 17 STANDARD **GEN4** MOS PREVIOUS

GLOCK 19 Gen4

A pistola GLOCK 19 Gen4 9 mm Luger oferece grande poder de fogo e permite disparar com rapidez e precisão. É ideal para um porte mais versátil devido às suas dimensões reduzidas, sem sacrificar a importantíssima capacidade do carregador. O sistema de punhos de armação beavertail modular torna possível personalizar instantaneamente a sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão. O retém do carregador reversível a torna ideal para atiradores destros ou canhotos.

Também disponível como: GLOCK 19 Gen4 MOS, GLOCK 19



 15 COMPACT **GEN4** MOS PREVIOUS

GLOCK 26 Gen4

A GLOCK 26 Gen4 9 mm Luger é uma das pistolas de porte velado mais procuradas. A capacidade do carregador de 10 tiros é padrão e as características de disparo altamente precisas explicam por que a G26 Gen4 é a principal opção de arma de "backup" entre o uso civil e as agências de segurança em todo o mundo. Naturalmente, a G26 Gen4 vem com um retém do carregador reversível, punhos de armação beavertail e texturização de armação aprimorada para um bom controle, apesar do tamanho da pistola.

Também disponível como: GLOCK 26



 10 SUBCOMPACT **GEN4** PREVIOUS

GLOCK 34 Gen4 MOS

A GLOCK 34 Gen4 na configuração MOS combina cano e ferrolho alongados e distância maior entre as miras com o conceito MOS, tornando fácil montar uma mira ótica no ferrolho da pistola sem a necessidade de um novo ferrolho ou sistema de montagem adicional. O sistema de punho de armação torna possível personalizar instantaneamente a sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão. O retém do carregador reversível a torna ideal para atiradores destros ou canhotos.

Também disponível como: GLOCK 34 Gen4, GLOCK 34



Mira ótica não fornecida!

- 17
- COMPETITION
- GEN4**
- MOS**
- PREVIOUS

GLOCK 17L

A GLOCK 17L é uma pistola ideal para competição, com cano e ferrolho mais longos, balanceada com precisão, excelente distância entre miras e gatilho mais leve para máxima precisão.



- 17
- LONG SLIDE
- PREVIOUS**



9 MM LUGER

Desempenho balístico comprovado, recuo moderado e distribuição mundial.





GLOCK Gen4

Pistolas Safe Action®

GEN

4



Toda GLOCK Gen4 vem com punhos de armação beavertail em dois tamanhos. Permitindo que o usuário altere a circunferência do punho para ajustar ao seu tamanho de mão.

A Gen4 tem uma nova superfície áspera de armação texturizada (Gen4 RTF), projetada para melhorar a empunhadura sem ser muito agressiva, estando presente na armação e nos punhos de armação intercambiáveis.

O retém do carregador na Gen4 é reversível e se estende em direção à parte traseira da pistola. O retém do carregador reversível é mais fácil de usar, ficando ao alcance do atirador, permitindo que se troque o retém para o lado direito ou esquerdo da pistola, beneficiando destros e canhotos.

ACESSÓRIOS

Trilho de fixação para luzes táticas e lasers

CONFIABILIDADE

Sistema GLOCK Safe Action®



DESIGN ERGONÔMICO
Punhos de armação beavertail

FÁCIL DE USAR
Retém do carregador reversível

GEN4 RTF
Armação áspera texturizada





9 mm Luger

Pistolas Safe Action®



GLOCK 43

6

SUBCOMPACT SLIM

SLIM

A legendaria G43 é uma pistola de carregador monofilar em calibre 9 mm Luger. É facilmente dissimulada para uso velado, com ótima precisã, tornando-se uma ferramenta fantástica para todos os atiradores, independentemente do tamanho da mão. O punho possui um design "beaver tail" integrado que permite uma empunhadura alta e firme. A textura da superfície do punho permite a operação confortável e confiável da pistola. O grande retém do carregador agiliza o trabalho da troca do carregador de seis tiros. Projetada com base nos mesmos padrões exigentes pelos quais a GLOCK é famosa, a pequena G43 tolera os mesmos testes extremos que todas as suas irmãs maiores da família de pistolas da GLOCK suportam.

SLIMLINE



ARMAÇÃO FINA



DESIGN "BEAVER TAIL" INTEGRADO



CARREGADOR NONIFILAR

DATOS TÉCNICOS

G17 GEN5+

G17 L

G19 GEN5+

G26 GEN5+

SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança							
CALIBRE	9 mm Luger							
*COMPRIMENTO (TOTAL)	202 mm	7.95 inch	242 mm	9.53 inch	185 mm	7.28 inch	163 mm	6.42 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	186 mm	7.32 inch	225 mm	8.86 inch	174 mm	6.85 inch	159 mm	6.26 inch
COMPRIMENTO DO CANO	114 mm	4.49 inch	153 mm	6.02 inch	102 mm	4.02 inch	87 mm	3.43 inch
LARGURA (TOTAL)	34 mm	1.34 inch	33 mm	1.30 inch	34 mm	1.34 inch	33 mm	1.30 inch
LARGURA DO FERROLHO	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch
ALTURA COM CARREGADOR	139 mm	5.47 inch	139 mm	5.47 inch	128 mm	5.04 inch	106 mm	4.17 inch
PESO SEM CARREGADOR	630 g	22.22 oz	675 g	23.81 oz	610 g	21.52 oz	559 g	19.72 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	708 g	24.97 oz	755 g	26.63 oz	670 g	23.63 oz	615 g	21.69 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	945 g	33.33 oz	960 g	33.86 oz	855 g	30.16 oz	739 g	26.07 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	70 mm	2.76 inch	72 mm	2.83 inch	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch
PESO DO GATILHO (~)	26 N		24 N		26 N		26 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	165 mm	6.50 inch	205 mm	8.07 inch	153 mm	6.02 inch	137 mm	5.39 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	164 mm	6.46 inch	204 mm	8.03 inch	152 mm	5.98 inch	136 mm	5.35 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	163 mm	6.42 inch	203 mm	7.99 inch	151 mm	5.94 inch	135 mm	5.31 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	17		17		15		10	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.

Os dados técnicos das diferentes gerações **GEN5** **GEN4** **PREVIOUS** e as configurações técnicas do mesmo modelo são, na maioria, semelhantes.

DATOS TÉCNICOS	G34 GEN5+		G19 X		G45+	
SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança					
CALIBRE	9 mm Luger					
*COMPRIMENTO (TOTAL)	222 mm	8.74 inch	189 mm	7.44 inch	189 mm	7.44 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	207 mm	8.15 inch	174 mm	6.85 inch	174 mm	6.85 inch
COMPRIMENTO DO CANO	135 mm	5.31 inch	102 mm	4.02 inch	102 mm	4.02 inch
LARGURA (TOTAL)	34 mm	1.34 inch	33 mm	1.30 inch	34 mm	1.34 inch
LARGURA DO FERROLHO	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch
ALTURA COM CARREGADOR	139 mm	5.47 inch	139 mm	5.47 inch	139 mm	5.47 inch
PESO SEM CARREGADOR	665 g	23.46 oz	625 g	22.05 oz	615 g	21.69 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	743 g	26.21 oz	704 g	24.83 oz	695 g	24.52 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	980 g	34.57 oz	890 g	31.39 oz	860 g	30.34 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch
PESO DO GATILHO (~)	24 N		26 N		26 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	191 mm	7.52 inch	153 mm	6.02 inch	153 mm	6.02 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	190 mm	7.48 inch	152 mm	5.98 inch	152 mm	5.98 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	189 mm	7.44 inch	151 mm	5.94 inch	151 mm	5.94 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	17		17		17	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.

Os dados técnicos das diferentes gerações **GEN5** **GEN4** **PREVIOUS** e as configurações técnicas do mesmo modelo são, na maioria, semelhantes.

DATOS TÉCNICOS	G43		G43 X		G48	
SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança					
CALIBRE	9 mm Luger					
*COMPRIMENTO (TOTAL)	159 mm	6.26 inch	165 mm	6.50 inch	185 mm	7.28 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	154 mm	6.06 inch	154 mm	6.06 inch	174 mm	6.85 inch
COMPRIMENTO DO CANO	86,5 mm	3.41 inch	87 mm	3.41 inch	106 mm	4.17 inch
LARGURA (TOTAL)	27 mm	1.06 inch	28 mm	1.10 inch	28 mm	1.10 inch
LARGURA DO FERROLHO	22 mm	0.87 inch	22 mm	0.87 inch	22 mm	0.87 inch
ALTURA COM CARREGADOR	108 mm	4.25 inch	128 mm	5.04 inch	128 mm	5.04 inch
PESO SEM CARREGADOR	460 g	16.23 oz	465 g	16.40 oz	524 g	18.48 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	510 g	17.99 oz	530 g	18.70 oz	588 g	20.74 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	585 g	20.64 oz	654 g	23.07 oz	712 g	25.12 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	65 mm	2.56 inch	67 mm	2.64 inch	67 mm	2.64 inch
PESO DO GATILHO (~)	24 N		24 N		24 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	133 mm	5.24 inch	133 mm	5.24 inch	152 mm	5.98 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	132 mm	5.20 inch	132 mm	5.20 inch	151 mm	5.94 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	131 mm	5.16 inch	131 mm	5.16 inch	150 mm	5.91 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	6		10		10	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.



40 S&W

Pistolas Safe Action®


GLOCK 22 Gen5

A nova armação Gen5 removeu os relevos dos dedos e ainda permite a customização instantânea da empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão através dos diferentes punhos de armação beavertail. O retém do carregador reversível e retém do ferrolho ambidestro a torna ideal para atiradores destros e canhotos. A coroa e o raiamento do cano foram modificados para melhor precisão.

Também disponível como: GLOCK 22 Gen4, GLOCK 22



- 15
- STANDARD
- GEN5**
- MOS
- GEN4
- PREVIOUS



40 S&W

Maior liberação de energia no alvo e aplicação urbana otimizada.



GLOCK 23 Gen5

A compacta .40 S&W da GLOCK, equivalente à GLOCK 19 Gen5, coloca o poder controlado em um pacote de tamanho ideal - substancial o suficiente para o uso policial, pequeno o suficiente para um porte velado discreto e confortável durante todo o dia. A melhor escolha para profissionais que trabalham à paisana, agora disponível com a tecnologia Gen5.

Também disponível como: GLOCK 23 Gen4, GLOCK 23



- 13
- COMPACT
- GEN5**
- MOS
- GEN4
- PREVIOUS

GLOCK 24

O design de ferrolho e cano longos combinado com o calibre 40 S&W tornam essa GLOCK uma ótima opção para uma infinidade de atividades de tiro esportivo.



- 15
- LONG SLIDE
- PREVIOUS**

GLOCK 27 Gen5

A GLOCK 27 Gen5, em 40 S&W, introduz mudanças significativas nesta pistola pequena, leve, precisa e poderosa que tantas agências policiais dos EUA escolheram como sua arma reserva oficial.

Também disponível como: GLOCK 27 Gen4, GLOCK 27



GLOCK 35 Gen4 MOS

A GLOCK 35 Gen4 MOS combina cano estendido e distância longa entre miras com o sistema MOS, tornado mais fácil montar miras óticas no ferrolho da pistola sem a necessidade de um novo ferrolho ou um sistema de montagem extra.

Também disponível como: GLOCK 35 Gen4, GLOCK 35



Mirá ótica não fornecida!

DATOS TÉCNICOS	G22 GEN5+		G23 GEN5+		G24		G27 GEN5		G35 GEN4+	
SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança									
CALIBRE	40 S&W									
*COMPRIMENTO (TOTAL)	202 mm	7.95 inch	185 mm	7.28 inch	243 mm	9.57 inch	163 mm	6.42 inch	222 mm	8.74 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	186 mm	7.32 inch	174 mm	6.85 inch	225 mm	8.86 inch	159 mm	6.26 inch	207 mm	8.15 inch
COMPRIMENTO DO CANO	114 mm	4.49 inch	102 mm	4.02 inch	153 mm	6.02 inch	87 mm	3.43 inch	135 mm	5.31 inch
LARGURA (TOTAL)	34 mm	1.34 inch	34 mm	1.34 inch	33 mm	1.30 inch	33 mm	1.30 inch	33 mm	1.30 inch
LARGURA DO FERROLHO	27,5 mm	1.08 inch	27,5 mm	1.08 inch	25,5 mm	1.00 inch	27,5 mm	1.08 inch	25,5 mm	1.00 inch
ALTURA COM CARREGADOR	140 mm	5.51 inch	129 mm	5.08 inch	139 mm	5.47 inch	107 mm	4.21 inch	139 mm	5.47 inch
PESO SEM CARREGADOR	732 g	25.82 oz	687 g	24.23 oz	760 g	26.81 oz	621 g	21.91 oz	705 g	24.87 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	806 g	28.43 oz	756 g	26.67 oz	840 g	29.63 oz	676 g	23.85 oz	785 g	27.69 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	1058 g	37.32 oz	974 g	34.36 oz	1090 g	38.45 oz	827 g	29.17 oz	1035 g	36.51 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch	71,5 mm	2.81 inch	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch
PESO DO GATILHO (~)	26 N		26 N		28 N		26 N		24 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	164 mm	6.46 inch	152 mm	5.98 inch	205 mm	8.07 inch	137 mm	5.39 inch	192 mm	7.56 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	163 mm	6.42 inch	151 mm	5.94 inch	204 mm	8.03 inch	136 mm	5.35 inch	191 mm	7.52 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	162 mm	6.38 inch	150 mm	5.91 inch	203 mm	7.99 inch	135 mm	5.31 inch	190 mm	7.48 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	15		13		15		9		15	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.


Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.

Os dados técnicos das diferentes gerações **GEN5** **GEN4** **PREVIOUS** e as configurações técnicas do mesmo modelo são, na maioria, semelhantes.



MOS

MODULAR OPTIC SYSTEM
CONFIGURATION



Os engenheiros da GLOCK desenvolveram o Sistema Ótico Modular - MOS para simplificar a montagem de miras óticas de diversos fabricantes. A configuração MOS é a escolha ideal para acertar seu alvo.

Existem vários adaptadores GLOCK MOS, numerados e disponíveis para miras óticas dos seguintes fabricantes:

- Adaptador Docter, Meopta, Insight (01/05)*
- Adaptador Trijicon (02/06)*
- Adaptador C-More (03/07)*
- Adaptador Leupold (04/08)*

*dependendo da largura do ferrolho

Os conjuntos de adaptadores MOS incluem uma chave de fenda Torx® (TX10) e 4 parafusos Torx® para instalação dos adaptadores GLOCK MOS. Todos os parafusos vêm com uma gota de cola aplicada.

A G43X MOS e a G48 MOS não vêm com placas adaptadoras.



+ A configuração MOS está disponível nos seguintes modelos de pistola:



G17 Gen5 MOS
Também disponível como:
G17 Gen4 MOS



G19 Gen5 MOS
Também disponível como:
G19 Gen4 MOS



G22 Gen5 MOS



G23 Gen5 MOS



G26 Gen5 MOS



G34 Gen5 MOS
Também disponível como:
G34 Gen4 MOS



G35 Gen4 MOS



G40 Gen4 MOS



G41 Gen4 MOS



G45 MOS

BR.GLOCK.COM



Mira ótica não fornecida!



380 Auto

Pistolas Safe Action®

GLOCK 25

Com suas pequenas dimensões, iguais às da GLOCK 19, a GLOCK 25 no calibre .380, possui baixo recuo e é muito confortável para o porte velado.



15

COMPACT

PREVIOUS

GLOCK 28

A GLOCK 28 tem desempenho notável sendo pequena o suficiente, no tamanho e no peso, para ser levada no bolso ou em um coldre de tornozelo. Por causa das características de disparo com baixa recuo do calibre .380, ela pode ser precisa e facilmente controlada.



10

SUBCOMPACT

PREVIOUS



380 AUTO

Controle especialmente fácil com balística convincente e projétil de 9 mm.





GLOCK 42

6 SUBCOMPACT SLIM SLIM



Para os atiradores exigentes que desejam a menor GLOCK disponível, a empresa respondeu com a popular G42 em 380 Auto, com dimensões ultracompactas e características de fácil disparo. A G42 reúne todos os recursos que os clientes da GLOCK apreciam no sistema SAFE ACTION com vários recursos de segurança integrados e com a comprovada confiabilidade e durabilidade da marca.

DATOS TÉCNICOS	G25		G28		G42	
SISTEMA	SAFE ACTION® (Modo de doble acción constante), todas las pistolas GLOCK vienen con 3 seguros					
CALIBRE	380 Auto					
*COMPRIMENTO (TOTAL)	187 mm	7.36 inch	165 mm	6.50 inch	151 mm	5.94 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	174 mm	6.85 inch	159 mm	6.26 inch	146 mm	5.75 inch
COMPRIMENTO DO CANO	102 mm	4.02 inch	87 mm	3.43 inch	82,5 mm	3.25 inch
LARGURA (TOTAL)	32 mm	1.26 inch	32 mm	1.26 inch	25 mm	0.98 inch
LARGURA DO FERROLHO	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch	21 mm	0.83 inch
ALTURA COM CARREGADOR	128 mm	5.04 inch	106 mm	4.17 inch	105 mm	4.13 inch
PESO SEM CARREGADOR	575 g	20.28 oz	530 g	18.70 oz	345 g	12.17 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	645 g	22.75 oz	585 g	20.64 oz	390 g	13.76 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	785 g	27.69 oz	685 g	24.16 oz	450 g	15.87 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	71,2 mm	2.80 inch	72 mm	2.83 inch	61 mm	2.40 inch
PESO DO GATILHO (~)	28 N		28 N		24 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	153 mm	6.02 inch	137 mm	5.39 inch	125 mm	4.92 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	152 mm	5.98 inch	136 mm	5.35 inch	124 mm	4.88 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	151 mm	5.94 inch	135 mm	5.31 inch	123 mm	4.84 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	15		10		6	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).
 ** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.
 Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.



Slimline

Porte velado

SLIMLINE



ARMAÇÃO FINA E RETÉM DO CARREGADOR REVERSÍVEL



DENHO DE RABO DE CASTOR INTEGRADO E CURSO DO GATILHO CURTO



CARREGADOR MONOFILAR GLOCK (G42, G43)
CARREGADOR FINO GLOCK (G43X, G48)



TAMANHO É IMPORTANTE

Carregador monofilar

CONFORTÁVEL

Design integrado
"BEAVERTAIL"

¡La pistola GLOCK más pequeña jamás desarrollada para porte oculto!

Diseñada para ser la favorita de respaldo; perfecta para las necesidades diarias de porte oculto. Por excelencia; corredera y empuñadura delgada, con cargador de una sola fila.

SLIM
LINE



DIVERSIDADE

Revestimento prata em nPVD para os ferrolhos coloridos G43X e G48


FÁCIL DE USAR

Retém do carregador reversível



10 mm Auto

Pistolas Safe Action®



10 mm AUTO

Máximo desempenho balístico e máximo poder de penetração: a força definitiva.

GLOCK 20 Gen4

A GLOCK 20 Gen4 fornece força formidável com alta precisão em longas distâncias. O uso do polímero de alta tecnologia da GLOCK reduz consideravelmente o recuo sentido, mesmo nesse pesado calibre. Para os caçadores, essa 10 mm Auto é uma companheira confiável, proporcionando um tiro de finalização seguro e preciso, mesmo ao caçar animais de grande porte. O sistema de punhos de armação beavertail modulares torna possível personalizar instantaneamente a sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão. O retém do carregador reversível a torna ideal para atiradores destros ou canhotos.

Também disponível como: GLOCK 20 SF



15

STANDARD

GEN4

SF

GLOCK 29 Gen4

A GLOCK 29 Gen4 oferece o uso dissimulado de uma pistola compacta e, ao mesmo tempo, fornece com facilidade a potência bruta e de longo alcance do calibre 10 mm Auto de concepção magnum. O design Gen4 oferece um padrão de punho agressivo para permitir uma empunhadura mais segura da pistola, mesmo usando luvas.

Também disponível como: GLOCK 29 SF



GLOCK 40 Gen4 MOS

A G40 Gen4 na configuração MOS tem câmara em Auto 10 mm e combina o cano e ferrolho longos para melhorar a velocidade com um carregador de alta capacidade. O design de armação beavertail e o retém do carregador reversível permitem personalizar instantaneamente sua empunhadura para se adaptar a qualquer tamanho de mão. A configuração MOS facilita a tarefa de montar uma mira ótica no ferrolho da pistola sem a necessidade de um novo ferrolho ou sistema de montagem separado.

Disponível apenas como GLOCK 40 Gen4 na configuração MOS



Mira ótica não fornecida!

DATOS TÉCNICOS	G20 GEN4		G29 GEN4		G40 GEN4+	
SISTEMA	SAFE ACTION® (Modo de doble acción constante), todas las pistolas GLOCK vienen con 3 seguros					
CALIBRE	10 mm Auto					
*COMPRIMENTO (TOTAL)	205 mm	8.07 inch	177 mm	6.97 inch	241 mm	9.49 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	193 mm	7.60 inch	172 mm	6.77 inch	229 mm	9.02 inch
COMPRIMENTO DO CANO	117 mm	4.61 inch	96 mm	3.78 inch	153 mm	6.02 inch
LARGURA (TOTAL)	34 mm	1.34 inch	35 mm	1.38 inch	34 mm	1.34 inch
LARGURA DO FERROLHO	28,5 mm	1.12 inch	28,5 mm	1.12 inch	28,5 mm	1.12 inch
ALTURA COM CARREGADOR	140 mm	5.51 inch	115 mm	4.53 inch	139 mm	5.47 inch
PESO SEM CARREGADOR	780 g	27.51 oz	690 g	24.34 oz	915 g	32.28 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	870 g	30.69 oz	760 g	26.81 oz	1005 g	35.45 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	1130 g	39.86 oz	925 g	32.63 oz	1265 g	44.62 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	72,5 mm	2.85 inch	72,5 mm	2.85 inch	72,5 mm	2.85 inch
PESO DO GATILHO (~)	28 N		28 N		24 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	172 mm	6.77 inch	150 mm	5.91 inch	211 mm	8.31 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	171 mm	6.73 inch	149 mm	5.87 inch	210 mm	8.27 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	170 mm	6.69 inch	148 mm	5.83 inch	209 mm	8.23 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	15		10		15	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.

Os dados técnicos das diferentes gerações **GEN4** **PREVIOUS** e as configurações técnicas **SF** do mesmo modelo são, na maioria, semelhantes.



45 Auto

Pistolas Safe Action®

GLOCK 21 Gen4

Notável por sua precisão e leve recuo, a GLOCK 21 Gen4 oferece a potência do calibre 45 Auto com a alta capacidade do carregador. O sistema de punhos de armação beavertail modulares torna possível personalizar instantaneamente sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão. O retém do carregador reversível a torna ideal para atiradores destros ou canhotos. O sistema Gen4 é o complemento perfeito para o calibre 45 Auto.

Também disponível como: G21 SF



🔫 13	STANDARD	GEN4	SF
------	----------	-------------	-----------

GLOCK 30 Gen4

A GLOCK 30 Gen4 em 45 Auto oferece excelente precisão combinada com a qualidade balística desse calibre. O design Gen4 desse pequeno conjunto de fácil disparo, combina um gatilho de curso mais curto com uma ótima capacidade de carregador.

Também disponível como: GLOCK 30 SF, GLOCK 30 S



🔫 10	SUBCOMPACT	GEN4	SF	S
------	------------	-------------	-----------	----------



SLIM

ARMAÇÃO FINA

CARREGADOR MONOFILAR

GLOCK 36

🔫 6	SUBCOMPACT SLIM	SLIM
-----	-----------------	-------------

Seis projéteis do calibre 45 Auto em um conjunto que cabe na mão de qualquer usuário. A GLOCK 36 apresenta empunhadura ergonômica com uma dimensão mais moderna. O carregador monofilar permite armação fina e ferrolho com largura reduzida. Juntamente com o design de empunhadura segura e a distância mínima do gatilho ao punho, o manuseio da pistola fica muito simples.

GLOCK 41 Gen4 MOS


A GLOCK 41 Gen4 é uma pistola no calibre 45 Auto projetada para maximizar a distância entre as miras, enquanto atinge a perfeita distribuição de peso e equilíbrio. O cano e ferrolho mais longos ajudam a reduzir o recuo da pistola, enquanto a configuração MOS facilita a montagem de uma mira ótica no ferrolho da pistola sem a necessidade de um novo ferrolho ou de um sistema de montagem adicional. O sistema de punhos de armação beavertail modulares torna possível personalizar instantaneamente sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão. O retém do carregador reversível a torna ideal para atiradores destros ou canhotos.

Também disponível como: GLOCK 41 Gen4



Mira ótica não fornecida!

13
COMPETITION
GEN4
MOS



45 AUTO

Mais de 100 anos e esse calibre continua oferecendo máxima liberação de energia.

DATOS TÉCNICOS	G21 GEN4		G30 GEN4		G36		G41 GEN4*	
SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança							
CALIBRE	45 Auto							
*COMPRIMENTO (TOTAL)	205 mm	8.07 inch	177 mm	6.97 inch	177 mm	6.97 inch	223 mm	8.78 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	193 mm	7.60 inch	172 mm	6.77 inch	172 mm	6.77 inch	211 mm	8.31 inch
COMPRIMENTO DO CANO	117 mm	4.61 inch	96 mm	3.78 inch	96 mm	3.78 inch	135 mm	5.31 inch
LARGURA (TOTAL)	34 mm	1.34 inch	35 mm	1.38 inch	30 mm	1.18 inch	34 mm	1.34 inch
LARGURA DO FERROLHO	28,5 mm	1.12 inch	28,5 mm	1.12 inch	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch
ALTURA COM CARREGADOR	140 mm	5.51 inch	122 mm	4.80 inch	120 mm	4.72 inch	139 mm	5.47 inch
PESO SEM CARREGADOR	745 g	26.28 oz	675 g	23.81 oz	565 g	19.93 oz	675 g	23.81 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	830 g	29.28 oz	745 g	26.28 oz	635 g	22.40 oz	760 g	26.81 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	1100 g	38.80 oz	955 g	33.69 oz	760 g	26.81 oz	1035 g	36.51 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	72,5 mm	2.85 inch	72,5 mm	2.85 inch	75 mm	2.95 inch	72,5 mm	2.85 inch
PESO DO GATILHO (~)	28 N		28 N		28 N		24 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	172 mm	6.77 inch	150 mm	5.91 inch	150 mm	5.91 inch	195 mm	7.68 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	171 mm	6.73 inch	149 mm	5.87 inch	149 mm	5.87 inch	194 mm	7.64 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	170 mm	6.69 inch	148 mm	5.83 inch	148 mm	5.83 inch	193 mm	7.60 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	13		10		6		13	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.

Os dados técnicos das diferentes gerações **GEN4** **PREVIOUS** e as configurações técnicas **SF** **S** do mesmo modelo são, na maioria, semelhantes.



357 SIG

Pistolas Safe Action®



GLOCK 31 Gen4

15 STANDARD **GEN4** PREVIOUS

A GLOCK 31 Gen4, em 357 SIG, é a solução ideal para quem procura alta velocidade e precisão superior em uma pistola confiável, porém leve e com grande capacidade no carregador. O sistema de punhos de armação beavertail modulares torna possível personalizar instantaneamente sua empunhadura para acomodar qualquer tamanho de mão. O retém do carregador reversível a torna ideal para atiradores destros ou canhotos.

Também disponível como: GLOCK 31



GLOCK 32 Gen4

Projetada como um modelo compacto, a GLOCK 32 Gen4, em 357 SIG, oferece uma combinação exclusiva de versatilidade, balística convincente, conforto no porte e a lendária confiabilidade das pistolas GLOCK. O design de punhos de armação beavertail modulares e o retém do carregador reversível permitem personalizar instantaneamente sua empunhadura para se adaptar a qualquer atirador.

Também disponível como: GLOCK 32



13 COMPACT **GEN4** PREVIOUS

GLOCK 33 Gen4

A GLOCK 33 Gen4 com seu tamanho subcompacto, oferece boa dissimulação para o porte velado, com o excelente desempenho do calibre 357 SIG. Conheça a velocidade, o poder e a precisão da G33 Gen4, com seus controles externos e opções de punho ergonômicos.

Também disponível como: GLOCK 33



9 SUBCOMPACT **GEN4** PREVIOUS

DATOS TÉCNICOS
G31 GEN4
G32 GEN4
G33 GEN4


SISTEMA	SAFE ACTION® (Modo de doble acción constante), todas las pistolas GLOCK vienen con 3 seguros					
CALIBRE	357 SIG					
*COMPRIMENTO (TOTAL)	202 mm	7.95 inch	185 mm	7.28 inch	163 mm	6.42 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	186 mm	7.32 inch	174 mm	6.85 inch	159 mm	6.26 inch
COMPRIMENTO DO CANO	114 mm	4.49 inch	102 mm	4.02 inch	87 mm	3.43 inch
LARGURA (TOTAL)	32 mm	1.26 inch	32 mm	1.26 inch	32 mm	1.26 inch
LARGURA DO FERROLHO	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch	25,5 mm	1.00 inch
ALTURA COM CARREGADOR	139 mm	5.47 inch	128 mm	5.04 inch	107 mm	4.21 inch
PESO SEM CARREGADOR	660 g	23.28 oz	620 g	21.87 oz	560 g	19.75 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	740 g	26.10 oz	690 g	24.34 oz	620 g	21.87 inch
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	940 g	33.16 oz	860 g	30.34 oz	735 g	25.93 inch
*DISTÂNCIA DO GATILHO	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch	70 mm	2.76 inch
PESO DO GATILHO (~)	28 N		28 N		28 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	165 mm	6.50 inch	153 mm	6.02 inch	137 mm	5.39 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	164 mm	6.46 inch	152 mm	5.98 inch	136 mm	5.35 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	163 mm	6.42 inch	151 mm	5.94 inch	135 mm	5.31 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	15		13		9	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.

Os dados técnicos das diferentes gerações **GEN4** **PREVIOUS** e as configurações técnicas do mesmo modelo são, na maioria, semelhantes.


357 SIG

Velocidade máxima e poder de penetração – até contra blindagem leve.



Geração Anterior da GLOCK

Pistolas Safe Action®

O CONCEITO INICIAL

Confiável sistema Safe Action®, combinado com ferrolho e cano de aço temperado. Recursos de segurança inovadores e excelente confiabilidade. Armação em polímero para redução de peso e carregador de alta capacidade — poucas peças, baixa manutenção.



RESISTENTE

Refinamento de superfície para todas as peças metálicas GLOCK

ACESSÓRIOS

Trilho de fixação para luzes áticas e lasers



PREVIOUS

CONFIABILIDADE

Sistema Safe Action[®] da GLOCK


DURÁVEL

Armação em polímero com empunhadura aprimorada



45 GAP

Pistolas Safe Action®



45 GAP

Todo o poder de uma 45 GAP em um estojo de tamanho reduzido.

GLOCK 37

Para aqueles que preferem armas curtas de calibre maior, a GLOCK 37 em calibre 45 GAP, representa um salto na tecnologia de grosso calibre. Essa pistola fornece potente desempenho em uma arma curta de armação padrão.



10

STANDARD

PREVIOUS



GLOCK 38

A GLOCK 38 é uma 45 GAP compacta que oferece conforto no porte e excelente desempenho na precisão e potência.

8
COMPACT
PREVIOUS



GLOCK 39

Construída em torno dos parâmetros de design dos modelos subcompactos da GLOCK, a GLOCK 39 alia tamanho pequeno e fácil uso velado com a potência e precisão do cartucho 45 GAP.

6
SUBCOMPACT
PREVIOUS

DATOS TÉCNICOS

	G37		G38		G39	
SISTEMA	SAFE ACTION® (modo constante de ação dupla); todas as pistolas GLOCK vêm com 3 dispositivos de segurança					
CALIBRE	45 GAP					
*COMPRIMENTO (TOTAL)	204 mm	8.03 inch	187 mm	7.36 inch	165 mm	6.50 inch
COMPRIMENTO DO FERROLHO	186 mm	7.32 inch	174 mm	6.85 inch	159 mm	6.26 inch
COMPRIMENTO DO CANO	114 mm	4.49 inch	102 mm	4.02 inch	87 mm	3.43 inch
LARGURA (TOTAL)	33 mm	1.30 inch	33 mm	1.30 inch	33 mm	1.30 inch
LARGURA DO FERROLHO	28,5 mm	1.12 inch	28,5 mm	1.12 inch	28,5 mm	1.12 inch
ALTURA COM CARREGADOR	139 mm	5.47 inch	128 mm	5.04 inch	106 mm	4.17 inch
PESO SEM CARREGADOR	740 g	26.10 oz	685 g	24.16 oz	630 g	22.22 oz
PESO COM CARREGADOR VAZIO	815 g	28.75 oz	755 g	26.63 oz	685 g	24.16 oz
**PESO COM CARREGADOR CARREGADO	1000 g	35.27 oz	900 g	31.75 oz	790 g	27.87 oz
*DISTÂNCIA DO GATILHO	72 mm	2.83 inch	71,2 mm	2.80 inch	72 mm	2.83 inch
PESO DO GATILHO (~)	28 N		28 N		28 N	
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS POLÍMERO	165 mm	6.50 inch	153 mm	6.02 inch	137 mm	5.39 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS AÇO	164 mm	6.46 inch	152 mm	5.98 inch	136 mm	5.35 inch
DISTÂNCIA ENTRE MIRAS GNS	163 mm	6.42 inch	151 mm	5.94 inch	135 mm	5.31 inch
CAPACIDADE DO CARREGADOR	10		8		6	

*Para modelos Gen4/Gen5: Dimensões com punho de armação beavertail médio (+2 mm | 0,08 pol.) e punho de armação beavertail grande (+4 mm | 0,16 pol.).

** Dependendo da munição. + Dados técnicos aplicáveis também à configuração MOS.

Os dados técnicos são arredondados e não refletem as tolerâncias. Eles podem ser alterados sem aviso prévio.



Pistolas Compensadas

Pistolas Safe Action®



RECUO REDUZIDO E MAIOR PRECISÃO

Os modelos de pistola GLOCK compensadas são equipados com um compensador integrado ao cano para melhorar o recuo e os padrões de impacto durante o disparo rápido.





Modelos GLOCK Compensados

O cano de um modelo de pistola compensada tem dois pequenos orifícios alongados que se situam na linha superior central do cano, proporcionando o escape de gases nas duas fendas localizadas no topo do ferrolho. Esse sistema de compensação reduz o recuo da pistola, ajudando na recuperação mais rápida de alça e massa para o segundo disparo. O cano compensado acelera o retorno da visada ao alvo para o próximo disparo crítico. Do primeiro ao último tiro, o atirador melhora a velocidade de tiro e o recuo da pistola com pouca ou nenhuma perda de velocidade.

Modelos disponíveis:



G17 C Gen4



G19 C Gen4



G21 C Gen4



G31 C Gen4



Modelos Seccionados

Pistolas Safe Action®

Modelos seccionados GLOCK

Os modelos seccionados GLOCK são produzidos especialmente para treinamento técnico em armas de fogo. A GLOCK seccionada é sempre uma atração durante as aulas de treinamento, apresentações e feiras, porque ilustra claramente a interação engenhosamente simples dos dispositivos de segurança internos do Sistema Safe Action® da GLOCK.

Ela é vendida exclusivamente para agências policiais, militares e de segurança pública.



Modelos disponíveis:



G17 Gen5 Cutaway
Também disponível como:
G17 Gen4 Cutaway
G17 Cutaway



G19 Gen5 Cutaway
Também disponível como:
G19 Gen4 Cutaway
G19 Cutaway



G22 Cutaway



G23 Cutaway



G26 Cutaway



Pistolas de treinamento GLOCK

Objetivando o treinamento para o próximo nível, é preciso mais do que apenas alvos de papel e uma hora no estande de tiro. Visto que as situações e os enfrentamentos estão cada vez mais complexos, as modernas unidades militares e de policiamento usam o treinamento Force-on- Force para dar aos seus policiais e soldados o treinamento necessário para terem sucesso.

As pistolas de treinamento GLOCK foram desenvolvidas com o objetivo de possibilitar o treinamento de operações táticas baseadas na realidade com marcação por cor ou munição de projétil de plástico.

A GLOCK oferece uma ampla variedade de pistolas de treinamento para ajudar os clientes a se prepararem para o mundo real e, ao mesmo tempo, manterem a capacidade de manuseio e ergonomia das pistolas GLOCK regulares.



Modelos disponíveis:



G17T Gen5 FX/FOF

Também disponível
como:

G17T Gen4 FX/FOF

G17T FX/FOF



G17T UTM



G19T Gen5 FX/FOF

Também disponível
como:

G19T Gen4 FX/FOF

G19T FX/FOF



G19T UTM



Pistolas para Prática e Reset da GLOCK

A empunhadura, o carregamento, o descarregamento, o alinhamento de mira, o aperto do gatilho e a desmontagem apropriados fazem parte da rotina de treinamento de um atirador. A pistola GLOCK P foi desenvolvida para eliminar cenários perigosos durante os exercícios de treinamento. Idêntica a uma pistola GLOCK no manuseio, peso, tamanho e balanceamento, ela simula uma arma real, sem nenhuma capacidade de disparo.

A pistola Reset amplia a linha de pistolas de disparo a seco da GLOCK. Os modelos GLOCK R foram criados tendo em vista os simuladores eletrônicos de tiro. Um gerador de pulsos de laser de pós-venda pode ser integrado ao cano. Ele dispara um pulso de laser cada vez que o gatilho é acionado. Ao contrário da pistola de Prática, o gatilho das pistolas Reset reiniciará automaticamente após cada disparo, tornando desnecessário manusear o ferrolho durante o treinamento.

Modelos disponíveis



G17P Gen5

Também disponível como:
G19 P Gen5
G45P



G22P

Também disponível como:
G17P
G17P Gen4



G23P

Também disponível como:
G19P
G19P Gen4



Carregadores

Pistolas Safe Action®

Capacidade do carregador GLOCK

Para informações da G44, consulte as páginas 12-15.

Padrão Opcional Base do carregador prolongada (+1 projétil) Base do carregador prolongada (+2 projéteis)

Para obter informações sobre compatibilidade em grupos e modelos de calibre, consulte seu revendedor local ou br.glock.com.

Capacidade de Cargadores		31+2	24	22	17+2	17	15+2	15+1	15	13+1	13	10+2	10	9+1	9	8	6
9 mm Luger	GLOCK 17																
	GLOCK 19X																
	GLOCK 19																
	GLOCK 26																
	GLOCK 34																
	GLOCK 17L																
	GLOCK 43																
	GLOCK 43X																
	GLOCK 45																
	GLOCK 48																
40 S&W	GLOCK 22																
	GLOCK 23																
	GLOCK 24																
	GLOCK 27																
	GLOCK 35																
380 Auto	GLOCK 25																
	GLOCK 28																
	GLOCK 42																
10 mm Auto	GLOCK 20																
	GLOCK 29																
	GLOCK 40																
45 Auto	GLOCK 21																
	GLOCK 30																
	GLOCK 36																
	GLOCK 41																
357 SIG	GLOCK 31																
	GLOCK 32																
	GLOCK 33																
45 GAP	GLOCK 37																
	GLOCK 38																
	GLOCK 39																

Carregadores GLOCK

As pistolas GLOCK permitem alto nível de compatibilidade dos carregadores de um mesmo calibre, o que não é encontrado em nenhuma outra pistola. Exceto para os modelos finos e de perfil fino, os carregadores padrão também podem ser usados em armas de "backup" do mesmo calibre. Os carregadores dos modelos de pistola GLOCK compactos e subcompactos podem ser carregados com um grande número de munições.

A inovadora armação de polímero da pistola GLOCK possui espaço considerável para o corpo do carregador e permite a configuração de munição escalonada de forma bifilar. Por esse motivo, as pistolas GLOCK são superiores em poder de fogo comparadas aos modelos convencionais de pistola do mesmo tamanho. Os carregadores GLOCK têm um tubo rígido de metal encapsulado com polímero de alta tecnologia da GLOCK. Ele resiste à deformação mesmo que caia de uma grande altura ou seja exposto à ambientes extremos.

Para atender os usuários com requisitos de maior velocidade de recarga e melhor visibilidade, a GLOCK também oferece carregadores com transportador na cor laranja e base do carregador estendida à frente.

Carregadores com base do carregador prolongadas (para maior capacidade de munição) estão disponíveis nos calibres 9 mm Luger, 40 S&W, 380 Auto e 357 SIG.

Os carregadores monofilares estão em conformidade com as dimensões reduzidas dos modelos monofilares e de perfil fino e também estão disponíveis com um prolongador de carregador para melhorar a empunhadura.

Os carregadores GLOCK Slim 01 servem apenas nos modelos G43X e G48.



Conheça mais sobre esse **modelo compacto G44** em 22 l.r. nas páginas 12-15.





Compatibilidade da GLOCK

A pistola Safe Action® da GLOCK é fabricada com apenas 35 componentes, um número significativamente menor de peças do que os modelos de pistola semiautomática dos concorrentes da GLOCK. Esse número menor de componentes aumenta a confiabilidade, reduzindo o potencial de problemas técnicos. O custo associado ao estoque de peças sobressalentes é reduzido, o que contribui para reduzir os custos gerais de manutenção durante a vida útil da pistola GLOCK.



Personalize sua GLOCK!

Para a tecnologia G44, consulte as páginas 12-15.

Modifique sua pistola GLOCK para atender às suas necessidades individuais, alterando as miras, o retém do ferrolho, o retém do carregador, o peso do gatilho ou mude para um cano com raiamento.

Para saber mais sobre compatibilidade e obter mais detalhes, acesse br.glock.com

1. MASSA DE MIRA				
 POLÍMERO	 AÇO	 AÇO LUMINESCENTE	 MIRA NOTURNA EM AÇO	
2. ALÇA DE MIRA				
 POLÍMERO	 MIRA EM AÇO	 AÇO LUMINESCENTE	 MIRA NOTURNA EM AÇO	 POLÍMERO AJUSTÁVEL
3. RETÉM DO FERROLHO				
 RETÉM DO FERROLHO PADRÃO	 RETÉM DO FERROLHO ESTENDIDO	 RETÉM DO FERROLHO AMBIDESTRO PADRÃO	 RETÉM DO FERROLHO AMBIDESTRO ESTENDIDO	 RETÉM DO FERROLHO PADRÃO
4. RETÉM DO CARREGADOR				
 PADRÃO	 ESTENDIDO	 PADRÃO REVERSÍVEL	 ESTENDIDO REVERSÍVEL	 PADRÃO REVERSÍVEL
5. TRAÇÃO DO GATILHO		6. CANO COM RAIAMENTO		
 CONECTORES	 MOLAS DE GATILHO	 M13,5x1 ESQUERDA, PARA 9 mm LUGER	 M16x1 ESQUERDA, PARA 45 AUTO	 M12x0,75 DIREITA, PARA .380



Armações coloridas

A GLOCK faz séries limitadas de modelos de pistolas Gen4 com armações coloridas. Para obter informações sobre séries limitadas, consulte seu revendedor local sobre modelos e disponibilidade.

Conjunto de pistola

A GLOCK oferece edições especiais para modelos de pistola GLOCK que vêm junto com produtos de alta qualidade de parceiros e estão disponíveis por um período limitado. Para obter informações sobre esses combos de pistola GLOCK, por favor, verifique com seu revendedor local os modelos e disponibilidade.



CONJUNTO G19X COM STREAMLIGHT TLR-7AH*

A pistola crossover G19X está agora disponível numa edição especial limitada com um combo com a lanterna tática TLR-7AH da Streamlight. Essa pequena e poderosa lanterna tática de 500 lumens possui um interruptor de liga/desliga ambidestro e um encaixe projetado para conectar/desconectar rapidamente de armas compactas ou padrão. O design de perfil baixo evita falhas e impede a ativação acidental, economizando bateria.



CONJUNTOS PISTOLAS G43X MOS E G48 MOS COM RMSC SHIELD*

A G43X MOS e a G48 MOS estão disponíveis como um combo com uma Mira Red Dot Shield. Estes modelos slimline combinam duas características conhecidas da GLOCK, o perfil fino e o Sistema Ótico Modular (MOS) que tornam estas pistolas a perfeita companhia tática de qualquer usuário. As miras red dot Shield RMSc mantém funcionalidade completa num perfil fino projetadas para pistolas de porte velado.

*Tamanho da oferta pode variar dependendo do país, para mais detalhes pergunte ao seu lojista local.



Trava de segurança GLOCK*

TRAVE SUA PISTOLA GLOCK COM UMA TRAVA DO PUNHO

A trava de segurança GLOCK está localizada convenientemente na parte de trás do punho da pistola. Quando fechada, ela evita o disparo e o desmonte da pistola GLOCK. A trava de segurança desenvolvida pela GLOCK é a primeira trava de segurança para pistolas do mundo. A moderna tecnologia de chave da GLOCK permite a melhor adaptação possível às suas necessidades.

CHAVE E TRAVA:

Segurança inteligente fornecida pela trava da pistola GLOCK. Cada chave é absolutamente única, criada por meio de tecnologia de segurança de ponta.

*Modificação não disponível



POR MAIOR DIVERSIDADE





REMOVA A ESCURIDÃO



GTL 10 & 11*

MÓDULO DE LUZ

A luz de xenônio do GTL 10 e GTL 11 ilumina os alvos de forma confiável para que fique fácil identificá-los. A carcaça do GTL é feita de polímero de alta qualidade. O peso mínimo e um interruptor de fácil acesso tornam o GTL 10 e 11 ideais para tiros em ambientes com pouca luz. Projetado para funcionar especificamente com pistolas GLOCK equipadas com trilhos de fixação, o GTL 10 e o GTL 11 são similares, mas o GTL 11 têm a função adicional de controle da luminosidade.

Um estojo de armazenamento rígido feito de polímero de alta resistência, bem como uma lâmpada de substituição, são incluídos em cada conjunto de luz tática GLOCK.

*Não encaixam nos trilhos dos modelos G43X e G48.




GTL 21 & 22*

LUZ TÁTICA COM LASER VERMELHO

A GTL 21 e a GTL 22 são produtos de alta qualidade que apresentam um laser vermelho (visível) que pode ser zerado para aumentar a precisão. O laser funciona independentemente ou em conjunto com a luz de xenônio. A luz e o laser são manipulados por um interruptor de modo centralizado. Tudo isso está alojado em uma carcaça de polímero de alta resistência. O mecanismo de montagem permite que o usuário conecte e desconecte a luz em poucos segundos, sem a necessidade de ferramentas. Um estojo de armazenamento de polímero rígido, uma lâmpada de substituição e uma ferramenta de ajuste do laser são incluídos nesse conjunto de luz tática GLOCK.

A GTL 22 tem também a função de controle da luminosidade, permitindo que o usuário a ajuste conforme necessário.



GTL 51 & 52*

LUZ E LASER INFRAVERMELHOS

A GTL 51 e a GTL 52 são luzes táticas projetadas específica e exclusivamente para uso militar e policial. Além da luz de xenônio e do laser de ponto vermelho, a GTL 51 e 52 possui luz e laser infravermelhos. Um interruptor de modo centralizado permite que cada luz ou laser seja selecionado separadamente ou em combinação com os outros.

A GTL 51 e a 52 são similares, mas a GTL 52 vem com o recurso adicional de luz de xenônio e laser infravermelho com controle da luminosidade.

Um estojo de armazenamento de polímero rígido, uma lâmpada de substituição e uma ferramenta de ajuste do laser são incluídos nesse conjunto.



Porta GTL

CARREGUE SEU GTL DE FORMA SEGURA!

O porta luz tática GLOCK feito de polímero resistente é uma maneira prática e segura de transportar seu GTL e um conjunto de baterias sobressalentes. Ele serve para todos os modelos de GTL.

Filtro láser GTL

REDUZA A SAÍDA DE LASER!

O filtro de laser GTL foi projetado para reduzir a saída de laser e de laser infravermelho.





Estojo de pistola com fechadura



ARMAZENAMENTO SEGURO DA PISTOLA

O estojo de pistola com fechadura da GLOCK tem espaço para uma pistola e é feito de polímero preto durável e revestimento interno de espuma. Duas travas fecham o estojo com segurança e uma alça moldada facilita o transporte. Para aumentar a segurança, há uma fechadura com chave integrada ao estojo que vem com duas chaves.



1

1. COLDRE DE SEGURANÇA

O coldre de segurança GLOCK com seu design robusto de carcaça de polímero possui um sistema de travamento que fixa pistola de tamanho padrão da GLOCK no coldre e a libera novamente pressionando um botão. O design simples e um mecanismo de travamento confiável são o segredo desse coldre. Uma capa ativada pelo polegar adiciona uma camada extra de segurança sempre que necessário. Placas de fixação de diferentes dimensões podem ser conectadas a qualquer cinto de serviço para melhor conforto de transporte do coldre de segurança GLOCK. Esse sistema versátil pode ser montado como um coldre de coxa leve com a ajuda do suporte de cinto tático GLOCK.

2. COLDRE ESPORTIVO/DE SERVIÇO

Esse coldre de polímero é resistente, protege sua pistola contra todos os tipos de sujeira e absorve choques, evitando danos, além de servir na sua pistola GLOCK de tamanho padrão como uma luva, mantendo-a firmemente no lugar com a ajuda de uma alça de retenção com botão.



2



3

O mesmo coldre também está disponível como coldre militar com um clipe de metal, projetado especificamente para cintos de serviço militar.

3. COLDRE ESPORTIVO/DE COMBATE

Esse coldre de polímero pequeno e simples permite que a pistola GLOCK fique perto do corpo, tornando-a ideal para o porte oculto. A forma plana também faz com que seja confortável de usar. O coldre pode ser adaptado para se ajustar a uma ampla variedade de diferentes larguras de cintos.

4. PORTA CARREGADOR

Esse porta carregador de polímero preto montado no cinto serve para um único carregador GLOCK. O porta carregador ambdestro pode ser usado com cintos de até 63 mm (2,48 pol.). O design permite a retenção do carregador sem a necessidade de correias ou abas.



4

Clipes do Fiel

PARA RETENÇÃO SEGURA

Esses cliques do fiel de polímero com anel de fixação para o gancho do fiel são presos à armação da pistola GLOCK.

O fiador GLOCK torna a pistola segura de forma fácil e eficaz, encaixando o gancho do clipe no dispositivo de fixação da armação da pistola.



Manejo

Munição de manejo



Indicador de câmara vazia



Canos de manejo para:

G17



G19



G26



MAIOR SEGURANÇA NO TREINAMENTO E ARMAZENAMENTO

Os produtos de manejo da GLOCK para fins de treinamento são feitos de polímero resistente na cor laranja para perfeita sinalização. As munições de manejo da GLOCK funcionam como munição real para exercícios de funcionamento e vêm em conjuntos de 50 unidades embalados em uma caixa de polímero preto.



Auxiliar de carregamento rápido do carregador

AUMENTE A VELOCIDADE AO CARREGAR SEU CARREGADOR

O auxiliar de carregamento GLOCK incluído no conjunto de pistolas padrão simplifica e agiliza o carregamento. Ele tem um design robusto feito de polímero da GLOCK e desliza facilmente sobre o carregador GLOCK.

Exceto G44.



Outdoor

Faca de Campo e Pá de Trincheira

IFERRAMENTAS INOVADORAS PARA QUALQUER FINALIDADE

Os equipamentos externos GLOCK foram especialmente desenvolvido e testado de acordo com os requisitos do Exército.



Pá de trincheira

Essa pá leve e totalmente dobrável é um produto inovador para o século 21, com muitos detalhes inteligentes.

São utilizados na fabricação da Pá de trincheira os mesmos materiais e know-how utilizados na fabricação das pistolas, garantindo durabilidade e confiabilidade. Uma ferramenta funcional para qualquer profissional que trabalha ao ar livre.

Três ferramentas em um só produto:

Pá + Enxada + Serra


Peso: 657 g | 23.2 oz.






Faca de Campo GLOCK FM 78

Essa faca clássica pode ser usada para qualquer finalidade: como arma ou faca de uso externo, para abrir caixas de munição ou garrafas. A bainha de polímero dessa faca também é feita pela GLOCK.



Faca de Campo GLOCK FM 81 (com serra)

Além das características formidáveis da FM 78, a faca de campo FM 81 está equipada com uma serra robusta na parte de trás da lâmina e bainha de polímero.



CORES DISPONÍVEIS:

preto, verde de batalha, terra plana escura e cinza





Curso de armeiro da GLOCK

AO CONCLUIR O CURSO DE ARMEIRO GLOCK, VOCÊ SE TORNARÁ ARMEIRO GLOCK CERTIFICADO

Os instrutores da GLOCK vão familiarizá-lo com as nomenclaturas da pistola GLOCK. Você aprenderá as habilidades necessárias para seu uso prático. Serão demonstradas as operações de atendimento e manutenção, bem como o funcionamento do sistema SAFE ACTION®, juntamente com todas as precauções de segurança.

Após concluir o Curso de armeiro GLOCK e tirar notas satisfatórias no exame prático e escrito, você receberá o certificado de Armeiro GLOCK. Isso lhe dará o direito de realizar operações de manutenção e modificações aprovadas pela GLOCK.

CONTEÚDO:

Know-how profissional sobre os componentes individuais da pistola GLOCK, bem como desmontagem, montagem e instalação de diversos opcionais da GLOCK.

CONTATO:

Solicitamos que as instituições policiais, militares e de segurança pública entrem em contato com seu representante local da GLOCK. Para obter detalhes de contato, acesse **br.glock.com**

Os Cursos de armeiro da GLOCK não são oferecidos a particulares.







Mundo **GLOCK**

Itens para aficionados

MOSTRE SUA PAIXÃO PELA GLOCK!

Itens para aficionados

A GLOCK NO SEU ESTILO!

Nossos parceiros GLOCK oferecem uma variedade de itens para os apaixonados pela GLOCK. Veja nossa coleção GLOCK oficial em br.glock.com



MOCHILA



BONÉ G17





Mundo GLOCK

Itens para aficionados



JAQUETA
SOFTSHELL
LEVE

CONTATO:

Para obter informações mais detalhadas sobre nossos produtos, acesse br.glock.com ou entre em contato com seu revendedor GLOCK local.

PROPRIETÁRIA DE MÍDIA, EDITORA:

GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1,
2232 Deutsch-Wagram
Áustria

FOTOS:

As fotos neste folheto são imagens ilustrativas e podem diferir do produto real.

Reservamo-nos o direito por alterações técnicas e de medição, bem como erros de impressão em gráficos ou texto.

pt-BR | 51073 | 09-2021

br.glock.com

Pregão 90011/2024 - Proposta BÉLICOS - Itens 1 e 3

Rafael Jefferson Dos Santos <rafaeljsantos@trt9.jus.br>

6 de agosto de 2024 às 10:40

Para: Seção de Licitações da Secretaria de Licitações e Contratos <licitacao@trt9.jus.br>

Prezada Carolina Ragni da Silva Pacheco.

Considerando a análise quanto ao atendimento dos requisitos do edital, declaramos que as propostas anexas:

Quanto ao item 01 - pistolas semiautomáticas 9mm, analisada a descrição do produto fornecida pela empresa:

Atende plenamente aos descritivos do edital.

Quanto ao item 03 - Carabina 9x19mm, analisada a descrição do produto fornecida pela empresa:

Não atende aos seguintes descritivos do Edital:

- *Alavanca de manejo ambidestra;*
- *Seletor de tiro/trava ambidestro.*

Atenciosamente,

Rafael Jefferson dos Santos*Secretaria de Segurança Institucional**Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região*

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Seção de Licitações da Secretaria de Licitações e Contratos <licitacao@trt9.jus.br>

Pregão 90011/2024 - Proposta BÉLICOS - Itens 1 e 3

Rafael Jefferson Dos Santos <rafaeljsantos@trt9.jus.br>

6 de agosto de 2024 às 16:15

Para: Seção de Licitações da Secretaria de Licitações e Contratos <licitacao@trt9.jus.br>

Prezada Carolina Ragni da Silva Pacheco.

Considerando a análise quanto aos documentos anexados acima, declaramos que atendem ao exigido pelo Edital.

Atenciosamente,

Rafael Jefferson dos Santos

Secretaria de Segurança Institucional

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.767.783/0001-05
Razão Social: BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA
Nome Fantasia: BELICOS, ARMAS E MUNICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/10/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 47.767.783/0001-05 032.604.811-17

LIMPAR

Data da consulta: 05/08/2024 17:01:37

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/08/2024 14:32:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA**
CNPJ: **47.767.783/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
47767783000105	BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA	23/07/2024 17:27	ME ou EPP	Sim
13832863000258	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	31/07/2024 09:04	Grande Empresa	Não
26953149000189	PUMA ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA	01/08/2024 09:52	ME ou EPP	Sim
13832863000177	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	31/07/2024 09:02	Grande Empresa	Não
37483573000123	EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA	30/07/2024 23:28	ME ou EPP	Sim

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
44530515000179	ZHAV ARMAS E MUNICOES IMPORTACOES LTDA	19/07/2024 10:39	ME ou EPP	Sim
11119634000184	FIRE EAGLE - PARTS INDUSTRIA DE ARMAS LTDA	29/07/2024 09:59	ME ou EPP	Não
21690964000189	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/08/2024 14:29	ME ou EPP	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCELO PANTEL VIANNA**

CPF/CNPJ: **032.604.811-17**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:11:01 do dia 05/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: C7SU050824171101

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA**

CPF/CNPJ: **47.767.783/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:02:23 do dia 05/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: H2MQ050824170223

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª RM
REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

Certificado de Registro

Nº: 952245

VALIDADE: 16/11/2032

RAZÃO SOCIAL: MNM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARMAS MUNICOES E ACESSORIOS BELICOS LTDA

CNPJ: 47.767.783/0001-05

ENDEREÇO: ST HANGARES-HANGAR 21, CONCESSAO H21, PARTE 02A, LAGO SUL. CEP:71.608-900, Brasília-DF

ATIVIDADES:

- 01 - COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
- 02 - COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
- 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
- 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma."

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).

POR DELEGAÇÃO


LUIZ CARLOS DUQUE DA SILVA - Cel
Chefe SFPC/11ª RM



Brasília - DF, 05 de dezembro de 2022

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO
Comandante da 11ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 952245 - nº SIGMA 952245 - SFPC 11ª RM
PROPRIETÁRIO: MNM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARMAS MUNICOES E ACESSORIOS BELICOS
LTDA

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO	10000	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO	10000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	10000	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	10000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	200000	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	200000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	200000	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	200000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO

POR DELEGAÇÃO

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2022


LUIZ CARLOS D'ALMEIDA DA SILVA - Cel
Chefe SFPC/11ªRM

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO
Comandante da 11ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª RM
REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

Certificado de Registro

Nº: 952245

VALIDADE: 16/11/2032

RAZÃO SOCIAL: MNM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARMAS MUNICOES E ACESSORIOS BELICOS LTDA

CNPJ: 47.767.783/0001-05

ENDEREÇO: ST HANGARES-HANGAR 21, CONCESSAO H21, PARTE 02A, LAGO SUL. CEP:71.608-900, Brasília-DF

ATIVIDADES:

- 01 - COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
- 02 - COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
- 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
- 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma."

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).

POR DELEGAÇÃO


LUIZ CARLOS DUQUE DA SILVA - Cel
Chefe SFPC/11ª RM



Brasília - DF, 05 de dezembro de 2022

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO
Comandante da 11ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 952245 - nº SIGMA 952245 - SFPC 11ª RM
PROPRIETÁRIO: MNM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARMAS MUNICOES E ACESSORIOS BELICOS
LTDA

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO	10000	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO	10000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	10000	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	10000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	200000	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	200000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	200000	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	200000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO

POR DELEGAÇÃO

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2022


LUIZ CARLOS D'ALMEIDA DA SILVA - Cel
Chefe SFPC/11ªRM

Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO
Comandante da 11ª Região Militar



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53202739248

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFN2472531738

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BRASILIA

Local

15 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2571128 em 15/07/2024 da Empresa BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA, CNPJ 47767783000105 e protocolo DFN2472531738 - 15/07/2024. Autenticação: 616FC6F479D564967C9DA8832C1B38C821F97A93. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/098.469-2 e o código de segurança bCJe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/098.469-2	DFN2472531738	15/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.604.811-17	MARCELO PANTEL VIANNA	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
012.946.221-70	MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2571128 em 15/07/2024 da Empresa BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA, CNPJ 47767783000105 e protocolo DFN2472531738 - 15/07/2024. Autenticação: 616FC6F479D564967C9DA8832C1B38C821F97A93. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/098.469-2 e o código de segurança bCJe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

**3^a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
LTDA**

BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA

CNPJ: 47.767.783/0001-05

NIRE: 53202739248

MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 10 de dezembro de 1986, portador da Carteira de Identidade nº 2340428 expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.946.221-70 e residente e domiciliado no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 05, Casa 5A, Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP n.º 71.680-370.

MARCELO PANTEL VIANNA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 26 de novembro de 1994, portador da Carteira de Identidade nº 2.619.621 expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 032.604.811-17, residente e domiciliado no SHDB QL 32 Conjunto 07 Casa 31, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul, Brasília – DF, CEP: 71676-135.

Únicos sócios da sociedade limitada, denominada **BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA**, com sede e foro no **SETOR HANGARES – HANGAR 21, CONCESSÃO H21 PARTE, NÚMERO 02 A, LAGO SUL, BRASÍLIA – DF, CEP: 71608-900**, devidamente registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob nº. **53202739248**, por despacho em **30.08.2022**, inscrita no CNPJ sob o nº. **47.767.783/0001-05**, resolvem, assim, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – RETIRADA DE SÓCIOS E TRANSFERÊNCIAS DE COTAS

Retiram-se da Sociedade:

O sócio, **MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR**, já anteriormente qualificado, cede e transfere neste ato a totalidade de suas cotas:

⇒ **150.000 (cento e cinquenta mil)** cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, somando, **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** ao sócio remanescente: **MARCELO PANTEL VIANNA**, já anteriormente qualificado

Parágrafo Primeira: O sócio **MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR**, declara ter recebido, neste ato, em moeda corrente nacional, o valor correspondente ao total de suas quotas de participação, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar, pelo presente pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo.



Parágrafo Segundo: O sócio remanescente **MARCELO PANTEL VIANNA**, já anteriormente qualificado passa a ser proprietário da sociedade em sua totalidade, razão pela qual assume ativo e passivo da mesma, ficando responsável por todos os ônus quirografários, fiscais, inclusive com a legislação trabalhista e social com referência aos funcionários do estabelecimento ora negociado, bem como, assim e fica também responsável pelo pagamento total de empréstimos/financiamento

Parágrafo Terceiro: O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididas em 300.000 (trezentos mil) cotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SUBSCRITORES	%	COTAS	VALOR R\$
MARCELO PANTEL VIANNA	100	300.000	300.000,00
TOTAL	100	300.000	300.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – ADMINISTRAÇÃO

A administração e o uso do nome empresarial da sociedade são exercidos pelo sócio: **MARCELO PANTEL VIANNA** que assinam todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, salvo o que a maioria decidir (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – A contratação de empréstimos, qualquer linha de crédito com qualquer instituição financeira, venda de imobilizado da empresa será de responsabilidade exclusiva do sócio.

Parágrafo Segundo - O sócio poderá efetuar uma retirada mensal de comum acordo a título de pró-labore, observando quando as regras gerais dos arts 1.008 e 1.009 do Código Civil.

Parágrafo Terceiro - O Administrador, atuando em conjunto no desenvolvimento das atividades da empresa poderão por meio de norma escrita, criar ou modificar a estrutura organizacional de modo adequá-la aos interesses da sociedade, definindo a competência dos cargos que a comporão, bem como, fixando a remuneração dos ocupantes dos referidos cargos.

Parágrafo Quarto - Fica facultado ao sócio administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DECLARAÇÃO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,



a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

MNM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS BÉLICOS LTDA

MARCELO PANTEL VIANNA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 26 de novembro de 1994, portador da Carteira de Identidade nº 2.619.621 expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 032.604.811-17, residente e domiciliado no SHDB QL 32 Conjunto 07 Casa 31, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul, Brasília – DF, CEP: 71676-135.

Único sócio da sociedade limitada, denominada **BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA**, com sede e foro no **SETOR HANGARES – HANGAR 21, CONCESSÃO H21 PARTE, NÚMERO 02 A, LAGO SUL, BRASÍLIA – DF, CEP: 71608-900**, devidamente registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob nº. **53202739248**, por despacho em **30.08.2022**, inscrita no CNPJ sob o nº. **47.767.783/0001-05**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E DE FANTASIA

A sociedade tem o Nome Empresarial de: **BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES LTDA**. E adota o Nome de Fantasia de: **BÉLICOS, ARMAS E MUNIÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade tem sede em: **SETOR HANGARES – HANGAR 21, CONCESSÃO H21 PARTE, NÚMERO 02 A, LAGO SUL, BRASÍLIA – DF, CEP: 71608-900**.

CLÁUSULA TERCEIRA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por deliberação do sócio.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o objetivo social: **COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, MANUTENÇÃO E**



REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, OPERADOR TURÍSTICO, ENSINO DE ESPORTES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CLUBES SOCIAL, ESPORTIVOS E SIMILARES, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAS DE FOGO, COMERCIO ATACADISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES PARA CAÇA, ESPORTE E DEFESA E COMERCIO ATACADISTA DE ARMAS E MUNIÇÃO, EXCETO, PARA CAÇA E ESPORTE.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididas em 300.000 (trezentos mil) cotas, de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

<u>SUBSCRITORES</u>	<u>%</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
MARCELO PANTEL VIANNA	100	300.000	300.000,00
TOTAL	100	300.000	300.000,00

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em **30.08.2022** e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Sociedade contratará os serviços de um profissional devidamente habilitado para responder e assinar pela parte Técnica da Empresa.



CLÁUSULA DÉCIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração e o uso do nome empresarial da sociedade são exercidos pelo sócio: **MARCELO PANTEL VIANNA** que assinam todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, salvo o que a maioria decidir (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – A contratação de empréstimos, qualquer linha de crédito com qualquer instituição financeira, venda de imobilizado da empresa será de responsabilidade exclusiva do sócio.

Parágrafo Segundo - O sócio poderá efetuar uma retirada mensal de comum acordo a título de pró-labore, observando quando as regras gerais dos arts 1.008 e 1.009 do Código Civil.

Parágrafo Terceiro - O Administrador, atuando em conjunto no desenvolvimento das atividades da empresa poderão por meio de norma escrita, criar ou modificar a estrutura organizacional de modo adequá-la aos interesses da sociedade, definindo a competência dos cargos que a comporão, bem como, fixando a remuneração dos ocupantes dos referidos cargos.

Parágrafo Quarto - Fica facultado ao sócio administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados no exercício, sendo vetado à exclusão na participação dos lucros ou nos prejuízos (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações societárias de cada sócio na sociedade.

Parágrafo Segundo – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RETIRADA – FALECIMENTO - INCAPACIDADE

A requerimento de qualquer dos sócios, poderá a sociedade ser dissolvida judicialmente, quando exaurido o fim social, ou verificada a sua inexecutabilidade.

O falecimento, a retirada, a interdição, a inabilitação de qualquer dos sócios, ou outra situação que implique em dissolução da sociedade, não acarretará a sua extinção, que continuará com os sócios



remanescentes, herdeiros, sucessores e incapaz, que poderão reduzir proporcionalmente o capital social, ou não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, ou adquirir as quotas liberadas, ou, ainda, admitir novos sócios.

Parágrafo Primeiro - Em qualquer caso, incumbe aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço patrimonial extraordinário, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, e os haveres apurados serão pagos ao sócio retirante ou impedido, ou a seus herdeiros ou representantes, na proporção das respectivas quotas de capital, da seguinte forma: 30% (trinta por cento) até 30 (trinta) dias após a apuração dos haveres, e o saldo de 70% (setenta por cento) em 07 (sete) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

Parágrafo Segundo - Os resultados a apurar, relativos a operações não concluídas à data do balanço, serão apropriados isoladamente em cada um dos exercícios e imputados ao ex-sócio na proporção de sua participação no capital social e tempo de permanência na sociedade.

Parágrafo Terceiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo Quarto - A resolução da quota social em relação à retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas em reuniões a serem realizadas com esse fim, convocadas por qualquer um dos sócios, o qual dará aos demais, por escrito, ciência do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Primeiro - As reuniões serão presididas e secretariadas por sócios escolhidos entre os presentes.

Parágrafo Segundo - O comparecimento de todos os sócios à reunião suprirá a exigência de convocação.



Parágrafo Terceiro - Das deliberações que não impliquem em alteração do contrato social, serão lavradas, em livro próprio, atas que serão assinadas pelos sócios presentes à reunião. As deliberações que tenham reflexos perante terceiros, serão levadas ao Registro Público das Empresas Mercantis, para averbação e arquivamento.

Parágrafo Quarto - A modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e dissolução da sociedade e a cessação do estado de liquidação, serão deliberadas por votos dos sócios correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social.

Parágrafo Quinto - A designação, destituição e a forma de remuneração de administradores e a nomeação e destituição de liquidantes, serão aprovadas por votos dos sócios correspondentes a mais da metade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

Fica eleito desde já o Foro de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, desprezando outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em via única de igual teor e para um só fim, que depois de lido, o assinaram.

Brasília/DF, 15 de julho de 2024.

MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR

MARCELO PANTEL VIANNA





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/098.469-2	DFN2472531738	15/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.604.811-17	MARCELO PANTEL VIANNA	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
012.946.221-70	MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2571128 em 15/07/2024 da Empresa BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA, CNPJ 47767783000105 e protocolo DFN2472531738 - 15/07/2024. Autenticação: 616FC6F479D564967C9DA8832C1B38C821F97A93. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/098.469-2 e o código de segurança bCJe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA, de CNPJ 47.767.783/0001-05 e protocolado sob o número 24/098.469-2 em 15/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2571128, em 15/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MICHELINE OLIVEIRA GENNARI ANDRADE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.604.811-17	MARCELO PANTEL VIANNA	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
012.946.221-70	MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.604.811-17	MARCELO PANTEL VIANNA	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
012.946.221-70	MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR	15/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/07/2024



Documento assinado eletronicamente por MICHELINE OLIVEIRA GENNARI ANDRADE, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2024, às 14:27.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 24/098.469-2.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA



Brasília, segunda-feira, 15 de julho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2571128 em 15/07/2024 da Empresa BELICOS, ARMAS E MUNICOES LTDA, CNPJ 47767783000105 e protocolo DFN2472531738 - 15/07/2024. Autenticação: 616FC6F479D564967C9DA8832C1B38C821F97A93. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/098.469-2 e o código de segurança bCJe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.767.783/0001-05
Razão Social: BELICOS ARMAS E MUNIÇÕES LTDA
Endereço: ST HANGARES- HANGAR 2- CONCESSÃO H21 PARTE 02A / LAGO SUL /
BRASILIA / DF / 70608-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2024 a 28/08/2024

Certificação Número: 2024073020336281537039

Informação obtida em 12/08/2024 14:40:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br